

Type material of Lepidoptera and Trichoptera in the ZFMK collection, Bonn

Christina Blume, Claudia Etzbauer, Reinhard Gaedike, Uta Heidenreich, Ulrike Kleikamp, Lena Schnug,
Wolfgang Speidel, Dieter Stüning

Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK), Adenauerallee 160, D-53113 Bonn, Germany;
E-mail: d.stuening.zfmk@uni-bonn.de (corresponding author).

Abstract. Type material of the Lepidoptera and Trichoptera collections housed at the Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK) is compiled and recorded. Types of the rather small collection of Trichoptera are listed completely, the list of the large collection of Lepidoptera is still in progress. The present catalogue covers the Tineidae, the ‘zygaenoid’ families Limacodidae and Zygaenidae, the ‘bombycoid’ families Brahmaeidae, Eupterotidae, Lasiocampidae, Mirinidae, Saturniidae and Sphingidae, the ‘noctuoid’ families Arctiidae, Lymantriidae, Noctuidae and Notodontidae, and the Drepanoidea (Drepanidae, including Drepaninae and Thyatirinae). The vast majority of types has been designated out of the Höne collection from China. The families treated so far contain 749 holotypes, 42 lectotypes and three neotypes. 257 species are represented by syntypes. Numbers of paratypes and paralectotypes have not been counted separately for this catalogue, but are much higher.

Key words. Type specimens, Lepidoptera, Trichoptera, ZFMK Bonn.

INTRODUCTION

The Lepidoptera collection of the Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK) is one of the largest collections of this insect order in Germany, containing about two Million specimens. The number of types is especially high in case of the “Höne-collection”, a collection of Chinese Lepidoptera of outstanding scientific importance. About 95% of the types in this catalogue are from this collection. Besides the big collection of butterflies and moths there is also material of the closely related order Trichoptera (caddisflies) in curatorial care. The latter group is numerically poorly represented, but also contains valuable type material which is listed completely. The type catalogue of Lepidoptera is still under preparation, comprising at present not more than half of the type specimens represented in this collection. Thirteen families (Arctiidae, Brahmaeidae, Drepanidae, Eupterotidae, Lasiocampidae, Limacodidae, Lymantriidae, Mirinidae, Noctuidae, Notodontidae, Saturniidae, Tineidae, Zygaenidae) have been treated so far.

Only few attempts have been made before to publish type-catalogues of the ZFMK Lepidoptera collection. Roesler (1971) published a list of Notodontidae types, announced as first part of a series, but no other parts ever appeared. Nekrutenko (1998) was the next to continue with a comprehensive and detailed list of the Lycaenidae type

material. This was the first and only type catalogue dealing with a butterfly family, but the type material of two additional families (Papilionidae & Pieridae) has been catalogued and photographed in the course of the GART-project (“Globales Artenregister Tagfalter”, 2000–2002), later continued as GloBIS. This “Global Butterfly Information System” provides data and images of all butterfly type specimens housed in German museums and research collections on the world wide web. Type material of the Nymphalidae and Hesperiidae still has to be investigated.

The large moth-family Geometridae, also containing a high quantity of type material, was partly (subfam. Sterrhinae & genus *Gnophos* s.l. of Ennominae) treated by the GlobInG-project (Globales Informationssystem Geometridae, 2002–2005) which was, like GloBIS, one of the sub-projects of the German GBIF subnode Insecta, supported by the German Ministry of Science and Education (BMBF). Further information on the results of these two projects are available on the web (www.gbif.de). A complete list of Geometridae types is under preparation at present and will be published at a later occasion. Also, most of the so-called “Microlepidoptera” families still have to be catalogued.

The present catalogue is devided into four major sections:

1. **Trichoptera** (all families) (L. Schnug)
2. **Lepidoptera, Tineoidea**, with the family Tineidae only (R. Gaedike)
3. **Lepidoptera, Bombycoidea**, with the families Brahmaeidae, Eupterotidae, Lasiocampidae, Mirinidae, Saturniidae and Sphingidae (C. Etzbauer, U. Kleikamp)
4. **Drepanoidea**, with the single family Drepanidae (including Drepaninae and Thyatirinae) (C. Blume)
5. **Noctuoidea** with the families Arctiidae, Lymantriidae, Notodontidae and Noctuidae (the Pantheidae and Nolidae, separated from the Noctuidae by Kitching & Rawlins, 1999, are here included within the latter family) (W. Speidel, D. Stüning).

Within the families, the catalogue is arranged alphabetically by species, subspecies or forms, using the original spellings and combinations. Each entry is arranged in the following order: species or subspecies names, original combination, author, year of publication, page number of description, kind of types. The validity of each type was

checked against the original description. The following abbreviations were used in the list: HT – holotype, LT – lectotype, NT – neotype, PLT – paralectotype, PT – paratype, ST – syntype. The complete list of original references follows each family.

Type material data are also available on the ZFMK homepage: www.zfmk.de.

REFERENCES

- Roesler U (1971) Die Lepidopteren-Typen im Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Bonn. I.Teil: Notodontidae (Bombyces). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen, 23: 37–40.
- Kitching II, Rawlins JE (1999) The Noctuoidea. Pp. 355–401. In Kristensen, N. P. (Ed.): Lepidoptera, Moths and Butterflies. 1. Evolution, Systematics, and Biogeography. In Fischer, M. (ed.): Handbuch der Zoologie 4. Arthropoda: Insecta (35). Berlin, New York, 491 pp
- Nekrutenko YP (1998) A catalogue of the type specimens of Riodinidae and Lycaenidae deposited in the collection of Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig (Bonn). Nota lepidopterologica 21: 119–148

TRICHOPTERA

TAXON	ORIGINAL NAME	AUTHOR, YEAR, PAGE	TYPE
achemenus	<i>Philopotamus achemenus</i>	Schmid, 1959: 694	PT
aniketos	<i>Pseudostenophylax aniketos</i>	Schmid, 1961: 216	PT
armathai	<i>Hydroptila armathai</i>	Schmid, 1959: 688	PT
bilobata	<i>Dolophilodes bilobata</i>	Schmid, 1965a: 131	HT
cheitani	<i>Tinodes cheitani</i>	Schmid, 1959: 765	PT
chekiangana	<i>Hydropsyche chekiangana</i>	Schmid, 1965a: 141	HT
chekiangana	<i>Stenopsyche chekiangana</i>	Schmid, 1965a: 136	HT
chekiangensis	<i>Cheumatopsyche chekiangensis</i>	Schmid, 1965a: 142	HT, PT
clavifera	<i>Goera clavifera</i>	Schmid, 1965a: 151	HT, PT
crassata	<i>Goera crassata</i>	Schmid, 1965a: 150	HT, PT
dharasena	<i>Adicella dharasena</i>	Schmid, 1961: 205	PT
dubia	<i>Stenopsyche dubia</i>	Schmid, 1965a: 135	HT, PT
dusra	<i>Triaenodes dusra</i>	Schmid, 1965a: 147	HT
eukratida	<i>Psilopterna eukratida</i>	Schmid, 1961: 220	PT
foliacea	<i>Goera foliacea</i>	Schmid, 1965a: 151	HT, PT
forcipata	<i>Plectroclemia forcipata</i>	Schmid, 1965a: 145	HT
fukienica	<i>Stenopsyche fukienica</i>	Schmid, 1965a: 132	HT
fukiensis	<i>Hydropsyche fukiensis</i>	Schmid, 1965a: 138	HT, PT
ghaikamaidanwalla	<i>Stenopsyche ghaikamaidanwalla</i>	Schmid, 1965a: 131	HT, PT
graecus	<i>Limnophilus graecus</i>	Schmid, 1965b: 155	HT
hellenicum	<i>Odontocerum hellenicum</i>	Malicky, 1972: 41	HT, PT
hoenei	<i>Cheumatopsyche hoenei</i>	Schmid, 1965a: 142	HT
homunculus	<i>Hydropsyche homunculus</i>	Schmid, 1965a: 138	HT
indra	<i>Microptila indra</i>	Schmid, 1960: 84	PT
klapperichi	<i>Hydromanicus klapperichi</i>	Schmid, 1965a: 136	HT, PT
latispina	<i>Goera latispina</i>	Schmid, 1965a: 148	HT, PT
lohaprasada	<i>Ecnomus lohaprasada</i>	Schmid, 1958: 90	PT
longipilosa	<i>Anacrunoecia longipilosa</i>	Schmid, 1965a: 154	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>mahadenna</i>	<i>Psychomyia mahadenna</i>	Schmid, 1961: 194	PT
<i>mahanawana</i>	<i>Paduniella mahanawana</i>	Schmid, 1958: 104	PT
<i>margaritifera</i>	<i>Abaria margaritifera</i>	Schmid, 1958: 99	PT
<i>milinda</i>	<i>Scelotrichia milinda</i>	Schmid, 1960: 90	PT
<i>narendraya</i>	<i>Adicella narendraya</i>	Schmid, 1961: 206	PT
<i>parthava</i>	<i>Hydroptila parthava</i>	Schmid, 1959: 686	PT
<i>sanghamitra</i>	<i>Paduniella sanghamitra</i>	Schmid, 1958: 104	PT
<i>serratus</i>	<i>Triaenodes serratus</i>	Ulmer, 1912: 110	HT
<i>setifera</i>	<i>Oecetis setifera</i>	Ulmer, 1922: 59	LT
<i>subcircularis</i>	<i>Paraphlegopteryx subcircularis</i>	Schmid, 1965a: 152	HT
<i>subhakara</i>	<i>Paduniella subhakara</i>	Schmid, 1958: 103	PT
<i>tapaiacus</i>	<i>Agapetus tapaiacus</i>	Schmid, 1965a: 128	HT
<i>tecta</i>	<i>Goera tecta</i>	Schmid, 1965a: 150	HT, PT
<i>tibetana</i>	<i>Hydropsyche tibetana</i>	Schmid, 1965a: 137	HT, PT
<i>tienmuica</i>	<i>Cheumatopsyche tienmuica</i>	Schmid, 1965a: 145	HT, PT
<i>trispinosa</i>	<i>Psilotreta trispinosa</i>	Schmid, 1965a: 148	HT, PT
<i>turcomanorum</i>	<i>Agapetus turcomanorum</i>	Schmid, 1959: 412	PT
<i>uniformis</i>	<i>Stenopsyche uniformis</i>	Schmid, 1965a: 132	HT
<i>vahasaba</i>	<i>Ecnomus vahasaba</i>	Schmid, 1958: 96	PT
<i>vikramasinha</i>	<i>Paduniella vikramasinha</i>	Schmid, 1958: 105	PT

REFERENCES

- Malicky H (1972) Weitere neue Arten und Fundorte von west-paläarktischen Köcherfliegen (Trichoptera), vor allem aus dem östlichen Mittelmeergebiet. Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel N.F. 22: 25–68
- Schmid F (1958) Trichoptères du Ceylan. Archiv für Hydrobiologie 54: 1–173
- Schmid F (1959) Trichoptères d'Iran (Trichoptera). Beiträge zur Entomologie 9: 200–219, 376–412, 683–698, 760–799
- Schmid F (1960) Trichoptères du Pakistan (3). Tijdschrift voor Entomologie 103: 83–109
- Schmid F (1961) Trichoptères du Pakistan (4). Tijdschrift voor Entomologie 104: 187–230
- Schmid F (1965a) Quelques Trichoptères de Chine II. Bonner zoologische Beiträge 16: 127–154
- Schmid F (1965b) Deux nouveaux *Limnophilus* européens (Trichoptera, Limnophilidae). Bonner zoologische Beiträge 16: 155–157
- Ulmer G (1912) Trichopteren von Äquatorial-Afrika. Deutsche Zentral-Afrika Expedition 4: 81–125
- Ulmer G (1922) Trichopteren aus dem ägyptischen Sudan und aus Kamerun. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 12: 47–63

LEPIDOPTERA: TINEOIDEA: TINEIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>hoenei</i>	<i>Crypsithyris hoenei</i>	Petersen & Gaedike, 1993: 246	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Scalidomia hoenei</i>	Petersen, 1991: 27	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Gerontha hoenei</i>	Petersen, 1987b: 152	HT, PT
<i>insularia</i>	<i>Tinissa insularia</i>	Robinson, 1976: 285	PT
<i>japonica</i>	<i>Crypsithyris japonica</i>	Petersen & Gaedike, 1993: 245	HT
<i>sinensis</i>	<i>Niditinea sinensis</i>	Petersen & Gaedike, 1993: 244	HT, PT
<i>sinensis</i>	<i>Rhodobates sinensis</i>	Petersen, 1987a: 174	HT
<i>sinica</i>	<i>Neoepiscardia sinica</i>	Gaedike, 1984: 148	HT, PT
<i>spinosa</i>	<i>Cylacobathra spinosa</i>	Gaedike, 1984: 150	HT
<i>trapezoides</i>	<i>Monopis trapezoides</i>	Petersen & Gaedike, 1993: 247	HT, PT
<i>zouhari</i>	<i>Reisserita zouhari</i>	Gaedike, 2009: 102	HT

REFERENCES

- Gaedike R (1984) Zur Kenntnis der mit *Episcardia* Ragonot, 1895 verwandten Gattungen (Lepidoptera, Tineidae). Entomologische Abhandlungen 47: 141–154
- Gaedike R (2009) Some new and Interesting „Microlepidoptera“ from the Collection of the Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK), Bonn (Lepidoptera: Tineidae, Epermeniidae, Acrolepiidae, Douglasiidae). Bonner zoologische Beiträge 56: 101–106
- Petersen G (1987a) Revision der Gattung *Rhodobates* Ragonot (Lepidoptera, Tineidae, Hapsiferinae). Entomologische Abhandlungen 50: 167–190
- Petersen G (1987b) A new *Gerontha* (Tineidae) from China. Tinea 12 Supplement: 152–154
- Petersen G (1991) Zur Taxonomie und Verbreitung der Hapsiferinae (Lepidoptera, Tineidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift N.F. 38: 1–3, 27–33
- Petersen G, Gaedike R (1993) Tineiden aus China und Japan aus der Höne-Sammlung des Museums Koenig (Lepidoptera: Tineidae). Bonner zoologische Beiträge 44: 241–250
- Robinson GS (1976) A taxonomic revision of the Tinissinae of the World (Lepidoptera: Tineidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology 32: 253–300

LEPIDOPTERA: ZYGAENOIDEA: LIMACODIDAE

TAXON	ORIGINAL NAME	AUTHOR, YEAR, PAGE	TYPE
<i>luna</i>	<i>Flavinarosa luna</i>	Solovyev, 2010: 120	HT, PT
<i>seres</i>	<i>Astrapoda seres</i>	Solovyev, 2009: 173	PT

REFERENCES

- Solovyev A (2009) Notes on South-East Asian Limacodidae (Lepidoptera, Zygaenoidea) with one new genus and eleven new species. Tijdschrift voor Entomologie 152: 167–183
- Solovyev A (2010) Review of the genus *Flavinarosa* Holloway (Zygaenoidea: Limacodidae) with description of four new species. Nota lepidopterologica 33: 115–126

LEPIDOPTERA: ZYGAENOIDEA: ZYGAENIDAE: ZYGAENINAE: ZYGAENA FABRICIUS, 1775: (*MESEMBRYNUS* HÜBNER, [1819])¹

TAXON	ORIGINAL NAME	AUTHOR, YEAR, PAGE	TYPE
<i>alamuntis</i>	<i>Zygaena brizae alamuntis</i>	Koch, 1942: 95	PT
<i>alanyca</i> ²	<i>Zygaena diaphana alanya</i>	Reiss & Reiss, 1972b: 3	PT
<i>alepida</i>	<i>Zygaena staudingeri alepida</i>	Dujardin, 1974: 52	PT
<i>alpherakyi</i>	<i>Zygaena alpherakyi</i>	Sheljuzhko, 1936: 17	PT
<i>araxis</i>	<i>Zygaena manlia araxis</i>	Koch, 1936: 41	PLT
<i>aurora</i>	<i>Zygaena haematalina aurora</i>	Hofmann, 2000: 339	PT
<i>azurica</i>	<i>Zygaena erythrus azurica</i>	Reiss, 1958: 3	PT
<i>belutschistani</i>	<i>Zygaena manlia belutschistani</i>	Koch, 1941: 563	PLT
<i>bernhaueri</i>	<i>Zygaena corycia bernhaueri</i>	Reiss & Reiss, 1972b	PT
<i>chamurli</i>	<i>Zygaena purpuralis chamurli</i>	Koch, 1935: 192	PT
<i>cishindukushi</i>	<i>Zygaena hindukuschi cishindukushi</i>	Naumann, 1974: 34	HT, PT
<i>droitica</i>	<i>Zygaena vesubiana droitica</i>	Dujardin, 1956: 253	PT
<i>dujardini</i>	<i>Zygaena erythrus dujardini</i>	Leinfest, 1965: 74	HT, PT
<i>eva</i>	<i>Zygaena rubricollis eva</i>	Naumann, 1969: 274	PT
<i>fahima</i>	<i>Zygaena tamara fahima</i>	Naumann & Naumann, 1980: 50	HT, PT
<i>firuzica</i>	<i>Zygaena haematalina firuzica</i>	Reiss, 1981: 373	PT
<i>flavicola</i>	<i>Zygaena rubricollis flavicola</i>	Naumann, 1969: 272	PT
<i>halima</i>	<i>Zygaena halima</i>	Naumann, 1977: 35	HT
<i>ingens</i>	<i>Zygaena purpuralis ingens</i>	Burgeff, 1926: 14	PLT
<i>isfahanica</i>	<i>Zygaena excellens isfahanica</i>	Tremewan, 1975: 242	PT
<i>kabulica</i>	<i>Zygaena rubricollis kabulica</i>	Naumann, 1974: 32	HT, PT
<i>kendevanica</i>	<i>Zygaena tamara kendevanica</i>	Tremewan, 1977: 225	PT
<i>kordestani</i>	<i>Zygaena haematalina kordestani</i>	Reiss, 1981: 377	PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>maghrebica</i>	<i>Zygaena zuleima maghrebica</i>	Wiegel, 1973b: 25	PT
<i>mahabadica</i>	<i>Zygaena tamara mahabadica</i>	Reiss, 1978: 348	PT
<i>margitae</i>	<i>Zygaena purpuralis margitae</i>	Koch, 1942: 91	PLT
<i>martirosensis</i>	<i>Zygaena purpuralis martirosensis</i>	Koch, 1942: 95	PLT
<i>mucheui</i>	<i>Zygaena brizae mucheui</i>	Alberti, 1971: 72	PT
<i>nasukmiri</i>	<i>Zygaena rubricollis nasukmiri</i>	Naumann, 1974: 34	HT, PT
<i>nocturna</i>	<i>Zygaena nocturna</i>	Ebert, 1974: 164	PT
<i>nubigenella</i>	<i>Zygaena purpuralis nubigenella</i>	Koch, 1942: 92	PLT
<i>osmanica</i>	<i>Zygaena lydia osmanica</i>	Wiegel, 1984: 56	PT
<i>ossetica</i>	<i>Zygaena alpheraky ossetica</i>	Holik, 1939: 248	PT
<i>oukaimedeina</i>	<i>Zygaena aurata oukaimedeina</i>	Wiegel, 1965: 116	PT
<i>pozziae</i>	<i>Zygaena purpuralis pozziae</i>	Dujardin, 1965: 64	PT
<i>qashqai</i>	<i>Zygaena manlia qashqai</i>	Tremewan, 1975: 236	PT
<i>rebeli</i>	<i>Zygaena graslini rebeli</i>	Reiss, 1932: 275	PT
<i>rosea</i>	<i>Zygaena purpuralis rosea</i>	Burgeff, 1914: 44	PLT
<i>scalo</i>	<i>Zygaena punctum scalo</i>	Wiegel, 1973a: 225	PT
<i>seitzi</i>	<i>Zygaena seitzi</i>	Reiss, 1938a: 291	PT
<i>slivnenska</i>	<i>Zygaena purpuralis slivnenska</i>	Koch, 1942: 91	PLT
<i>superba</i>	<i>Zygaena superba superba</i>	Reiss & Schulte, 1964: 154	HT, PT
<i>tianschanica</i>	<i>Zygaena purpuralis tianschanica</i>	Burgeff, 1926: 14	PLT
<i>villosa</i>	<i>Zygaena purpuralis villosa</i>	Burgeff, 1914: 43	PLT
<i>witti</i>	<i>Zygaena erythrus witti</i>	Wiegel, 1973a: 229	PT
<i>zuleiqa</i>	<i>Zygaena tamara zuleiqa</i>	Naumann & Naumann, 1980: 346	HT, PT

1 classification of subgenera according to Hofmann, A. & Tremewan, W. G. (1996): A Systematic Catalogue of the Zygaeninae (Lepidoptera: Zygaenidae). Harley Books

2 not mentioned in Hofmann, A. & Tremewan, W. G., 1996

LEPIDOPTERA: ZYGAENOIDEA: ZYGAENIDAE: ZYGAENINAE: ZYGAENA FABRICIUS, 1775: (AGRUMENIA HÜBNER, [1819])¹

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>alaudina</i>	<i>Zygaena magiana alaudina</i>	Tremewan & Naumann, 1989: 117	HT, PT
<i>albertii</i>	<i>Zygaena beatrix albertii</i>	Wiegel, 1973b: 4	PT
<i>altissima</i>	<i>Zygaena sogdiana altissima</i>	Burgeff, 1914: 51	PT
<i>amistosa</i>	<i>Zygaena carniolica amistosa</i>	Aistleitner & Lencina Gutiérrez, 1995: 258	PT
<i>apuliana</i>	<i>Zygaena carniolica apuliana</i>	Wiegel, 1970: 57	PT
<i>ayachica</i>	<i>Zygaena alluaudi ayachica</i>	Wiegel, 1973b: 20	PT
<i>bornefeldii</i>	<i>Zygaena bornefeldii</i>	Burgeff & Reiss, 1973: 2	PT
<i>charlottae</i>	<i>Zygaena johannae charlottae</i>	Wiegel, 1965: 125	PT
<i>chorista</i>	<i>Zygaena algira chorista</i>	Dujardin, 1973b: 199	PT
<i>cyrus</i>	<i>Zygaena brandti cyrus</i>	Tremewan, 1975: 229	PT
<i>eckweileri</i>	<i>Zygaena chirazica eckweileri</i>	Naumann & Naumann, 1980: 48	HT, PT
<i>elbursica</i>	<i>Zygaena haberhaueri elbursica</i>	Tremewan, 1975: 233	PT
<i>escalerai</i>	<i>Zygaena escalerai</i>	Poujade, 1900: 68	PT
<i>ferganae</i>	<i>Zygaena (Coelestis) ferganae</i>	Sheljuzhko, 1941: 6	PT
<i>flaugeri</i>	<i>Zygaena nuksanensis flaugeri</i>	Reiss & Reiss, 1974: 13	PT
<i>florae</i>	<i>Zygaena algira florae</i>	Slaby, 1974: 262	PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>glaoua</i>	<i>Zygaena glaoua</i>	Wiegel, 1973b: 15	PT
<i>hafiza</i>	<i>Zygaena cocandica hafiza</i>	Weidenhoffer & Vanek, 1979: 125	PT
<i>hesselbarthi</i>	<i>Zygaena formosa hesselbarthi</i>	Junge, Naumann & Rose, 1977: 283	HT, PT
<i>irhis</i>	<i>Zygaena maroccana irhis</i>	Wiegel, 1965: 134	PT
<i>kappadokiae</i>	<i>Zygaena carniolica kappadokiae</i>	Junge & Rose, 1976: 246	PT
<i>kermana</i>	<i>Zygaena sengana kermana</i>	Naumann & Naumann, 1980: 47	HT, PT
<i>kobachidzei</i>	<i>Zygaena haberhaueri kobachidzei</i>	Slaby, 1967: 182	PT
<i>kocaki</i>	<i>Zygaena sedi kocaki</i>	Naumann & Naumann, 1980: 314	PT
<i>kullmanni</i>	<i>Zygaena shivacula kullmanni</i>	Naumann, 1974: 31	HT, PT
<i>kumbelica</i>	<i>Zygaena magiana kumbelica</i>	Tremewan & Naumann, 1989: 117	HT, PT
<i>leukothea</i>	<i>Zygaena laetifica leukothea</i>	Reiss & Reiss, 1969: 3	PT
<i>lucettae</i>	<i>Zygaena felix lucettae</i>	Dujardin, 1974: 40	PT
<i>magnifica</i>	<i>Zygaena magnifica</i>	Reiss, 1935: 41	PT
<i>mohammad</i>	<i>Zygaena shivacula mohammad</i>	Naumann & Schulte, 1977: 91	HT, PT
<i>monacensis</i>	<i>Zygaena fausta monacensis</i>	Daniel, 1932: 577	PT
<i>murzina</i>	<i>Zygaena separata murzina</i>	Klir, 1990: 96	PT
<i>nevshahirica</i>	<i>Zygaena ganymedes nevshahirica</i>	Junge, Naumann & Rose, 1977: 283	HT, PT
<i>nobilis</i>	<i>Zygaena nobilis</i>	Reiss, 1933: 144	PT
<i>nuristanensis</i>	<i>Zygaena afghana nuristanensis</i>	Tremewan & Povolny, 1968: 167	PT
<i>oeti</i>	<i>Zygaena algira oeti</i>	Hofmann, 1979: 384	PT
<i>omotoi</i>	<i>Zygaena nuksanensis omotoi</i>	Reiss & Schulte, 1964: 159	PT
<i>oreodoxa</i>	<i>Zygaena oreodoxa</i>	Marten, 1944: 195	PT
<i>ottonis</i>	<i>Zygaena felix ottonis</i>	Slaby, 1974: 264	PT
<i>panjaoica</i>	<i>Zygaena mangeri panjaoica</i>	Reiss & Schulte, 1964: 158	PT
<i>penarroyae</i>	<i>Zygaena fausta penarroyae</i>	Aistleitner, 1977: 279	PT
<i>perplexa</i>	<i>Zygaena cocandica perplexa</i>	Naumann, 1978: 357	HT, PT
<i>peschmerga</i>	<i>Zygaena peschmerga</i>	Eckweiler & Görgner, 1981: 139	PT
<i>pudiga</i>	<i>Zygaena felix pudiga</i>	Reiss, 1944: 20	PT
<i>rosei</i>	<i>Zygaena excelsa rosei</i>	Hofmann, 1980: 283	PT
<i>roxana</i>	<i>Zygaena sedi roxana</i>	Naumann & Naumann, 1980: 317	HT, PT
<i>saadii</i>	<i>Zygaena brandti saadii</i>	Reiss, 1938b: 310	PT
<i>salangana</i>	<i>Zygaena shivacula salangana</i>	Naumann, 1974: 31	PT
<i>selenion</i>	<i>Zygaena algira selenion</i>	Dujardin, 1973a: 150	PT
<i>shughnana</i>	<i>Zygaena pamira shughnana</i>	Naumann, 1978: 367	HT, PT
<i>slabyiana</i>	<i>Zygaena fraxini slabyiana</i>	Reiss, 1965: 166	PT
<i>storaiae</i>	<i>Zygaena sogdiana storaiae</i>	Naumann, 1974: 29	PT
<i>sulcitana</i>	<i>Zygaena orana sulcitana</i>	Bordoni & Leo, 1985: 269	PT
<i>sultana</i>	<i>Zygaena ganymedes sultana</i>	Reiss & Schulte, 1968: 80	PT
<i>tafnae</i>	<i>Zygaena orana tafnae</i>	Slaby, 1976: 8	PT
<i>thomasorum</i>	<i>Zygaena escalerae thomasorum</i>	Naumann & Racheli, 1978: 210	HT, PT
<i>tirhboulensis</i>	<i>Zygaena orana tirhboulensis</i>	Hofmann & Reiss, 1982: 151	PT
<i>tlemceni</i>	<i>Zygaena marcuna tlemceni</i>	Slaby, 1974: 263	PT
<i>tremewani</i>	<i>Zygaena tremewani</i>	Hofmann & Reiss, 1983: 122	PT
<i>vernyjensis</i>	<i>Zygaena sogdiana verryjensis</i>	Klir, 1984: 120	PT
<i>wazhmakai</i>	<i>Zygaena sogdiana wazhmakai</i>	Naumann, 1974: 30	HT, PT
<i>xerxes</i>	<i>Zygaena brandti xerxes</i>	Tremewan, 1975: 230	PT

¹ classification of subgenera according to Hofmann, A. & Tremewan, W. G. (1996): A Systematic Catalogue of the Zygaeninae (Lepidoptera: Zygaenidae). Harley Books

**LEPIDOPTERA: ZYGAENOIDEA: ZYGAENIDAE: ZYGAENINAE: ZYGAENA FABRICIUS, 1775:
(*ZYGAENA* FABRICIUS, 1775)¹**

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>angelico-transalpina</i>	<i>Zygaena transalpina angelico-transalpina</i>	Daniel, 1954: 60	PT
<i>annae</i>	<i>Zygaena hippocrepidis annae</i>	Aistleitner, 1979: 150	PT
<i>argyllensis</i>	<i>Zygaena viciae argyllensis</i>	Tremewan, 1967: 159	PT
<i>barnabeica</i>	<i>Zygaena meliloti barnabeica</i>	Reiss, 1958: 11	PT
<i>bitlisica</i>	<i>Zygaena osterodensis bitlisica</i>	Reiss, 1976: 31	PT
<i>bustilloi</i>	<i>Zygaena lavandulae bustilloi</i>	Fernández-Rubio & Gómez Bustillo, 1974: 186	PT
<i>corycrica</i>	<i>Zygaena ephialtes corycrica</i>	Rauch, 1981: 66	PT
<i>christa</i>	<i>Zygaena christa christa</i>	Reiss & Schulte, 1967: 129	HT, PT
<i>danielihonoris</i>	<i>Zygaena filipendulae danielihonoris</i>	Wiegel, 1970: 70	PT
<i>dargawa</i>	<i>Zygaena meliloti dargawa</i>	Alberti, 1971: 65	PT
<i>dombaiensis</i>	<i>Zygaena armena dombaiensis</i>	Alberti, 1964: 383	PT
<i>failliei</i>	<i>Zygaena loti failliei</i>	Dujardin, 1970: 41	PT
<i>garganica</i>	<i>Zygaena transalpina garganica</i>	Wiegel, 1973a: 235	PT
<i>goeremica</i>	<i>Zygaena loti goeremica</i>	Junge, Naumann & Rose, 1977: 283	HT, PT
<i>guichardi</i>	<i>Zygaena rhadamanthus guichardi</i>	Tremewan, 1991 in Naumann, C. M. & Tremewan, W. G.: 85	PT
<i>gulsensis</i>	<i>Zygaena transalpina gulsensis</i>	Daniel, 1954: 68	PT
<i>hakodatensis</i>	<i>Zygaena niphona hakodatensis</i>	Inoue, 1982: 296	PT
<i>ikisderica</i>	<i>Zygaena osterodensis ikisderica</i>	Reiss & Reiss, 1972a: 227	PT
<i>ingridae</i>	<i>Zygaena lavendulae ingridae</i>	Eitschberger & Steiniger, 1974: 36	PT
<i>isabelae</i>	<i>Zygaena rhadamanthus isabelae</i>	Gonzalo Fidel, 1980: 276	PT
<i>isikensis</i>	<i>Zygaena loti isikensis</i>	Reiss, 1968: 98	PT
<i>keredjensis</i>	<i>Zygaena dorycnii keredjensis</i>	Reiss, 1937: 40	PT
<i>latifa</i>	<i>Zygaena loti latifa</i>	Naumann & Naumann, 1978: 37	HT, PT
<i>montsenica</i>	<i>Zygaena nevadensis montsenica</i>	Dujardin, 1972: 68	PT
<i>nomima</i>	<i>Zygaena trifolii nomima</i>	Dujardin, 1974: 44	PT
<i>philomelica</i>	<i>Zygaena lephria philomelica</i>	Reiss, 1935a: 190	PT
<i>problematica</i>	<i>Zygaena problematica</i>	Naumann, 1966: 10	HT, PT
<i>schultei</i>	<i>Zygaena minos schultei</i>	Dujardin, 1956: 256	PT
<i>smolikana</i>	<i>Zygaena ephialtes smolikana</i>	Naumann & Rose, 1981: 116	HT, PT
<i>subglocknerica</i>	<i>Zygaena meliloti subglocknerica</i>	Reiss, 1943: 108	PT
<i>tarkhankutica</i>	<i>Zygaena (Zygaena) ephialtes tarkhankutica</i>	Efetov, 2005: 187	PT
<i>tizeragis</i>	<i>Zygaena trifolii tizeragis</i>	Wiegel, 1965: 158	PT
<i>wojtusiaki</i>	<i>Zygaena filipendulae wojtusiaki</i>	Holik, 1939: 254	PT

¹ classification of subgenera according to Hofmann, A. & Tremewan, W. G. (1996): A Systematic Catalogue of the Zygaeninae (Lepidoptera: Zygaenidae). Harley Books

LEPIDOPTERA: ZYGAENOIDEA: ZYGAENIDAE: PROCRIDINAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>albiventris</i>	<i>Illiberis (Hedina) albiventris</i>	Alberti, 1954: 254	HT, PT
<i>angusta</i>	<i>Balataea (Balataea) angusta</i>	Alberti, 1954: 269	HT, PT
<i>bella</i>	<i>Clelea (Subclelea) aurulenta bella</i>	Alberti, 1954: 292	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>contraria</i>	<i>Illiberis (Zama) cybele contraria</i>	Alberti, 1954: 239	HT, PT
<i>cyanescens</i>	<i>Clelea (Clelea) cyanescens</i>	Alberti, 1954: 289	PT
<i>dentata</i>	<i>Goe dentata</i>	Efetov, 1998: 57	HT, PT
<i>elegantior</i>	<i>Balataea (Balataea) elegantior</i>	Alberti, 1954: 270	HT
<i>ellenae</i>	<i>Illiberis (Illiberis) ellenae</i>	Alberti, 1954: 235	HT, PT
<i>ellenae</i>	<i>Alloprocris draesekei ellenae</i>	Alberti, 1954: 286	HT, PT
<i>fumata</i>	<i>Illiberis (Primilliberis) fumata</i>	Alberti, 1954: 231	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Illiberis (Illiberis) hoenei</i>	Alberti, 1954: 234	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Alloprocris draesekei hoenei</i>	Alberti, 1954: 286	HT, PT
<i>inermis</i>	<i>Illiberis (Zama) inermis</i>	Alberti, 1954: 238	HT, PT
<i>intermedia</i>	<i>Balataea (Balataea) intermedia</i>	Alberti, 1954: 270	HT, PT
<i>martini</i>	<i>Artona (Balataea) martini</i>	Efetov, 1997: 170	HT, PT
<i>monotona</i>	<i>Clelea (Clelea) cyanescens monotona</i>	Alberti, 1954: 289	HT, PT
<i>naumanni</i>	<i>Adscita (Zygaenoprocis) naumanni</i>	Efetov, 1994: 53	HT
<i>parabella</i>	<i>Clelea (Subclelea) parabella</i>	Alberti, 1954: 293	HT, PT
<i>paradistincta</i>	<i>Illiberis (Svenia) paradistincta</i>	Alberti, 1954: 246	PT
<i>plurilineata</i>	<i>Allobremeria plurilineata</i>	Alberti, 1954: 277	HT
<i>serrata</i>	<i>Illiberis (Hedina) serrata</i>	Alberti, 1954: 254	HT, PT
<i>shensiensis</i>	<i>Illiberis (Zama) shensiensis</i>	Alberti, 1954: 242	HT
<i>spielhagenae</i>	<i>Alloprocris spielhagenae</i>	Alberti, 1954: 286	HT, PT
<i>stueningi</i>	<i>Chrysartona (Chrysartona) stueningi</i>	Efetov, 2006: 29	HT, PT
<i>transiens</i>	<i>Funeralia transiens</i>	Alberti, 1954: 264	HT, PT
<i>uniformis</i>	<i>Balataea (Balataea) uniformis</i>	Alberti, 1954: 268	HT, PT
<i>viridescens</i>	<i>Tasema viridescens</i>	Alberti, 1954: 282	HT, PT
<i>yuennana</i>	<i>Clelea (Clelea) yuennana</i>	Alberti, 1954: 290	HT

REFERENCES

- Alberti B (1954) Über die stammesgeschichtliche Gliederung der Zygaenidae nebst Revision einiger Gruppen (Insecta, Lepidoptera). Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin 30: 117–480
- Alberti B (1964) Über *Zygaena armena* Ev.. Ein Beitrag zu den Problemen von Artbildung und Artwertung (Lep., Zygaenidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift N.F. 11: 381–392
- Alberti B (1971) Zur Kenntnis der Zygaeniden-Fauna des Grossen Kaukasus und Transkaukasiens (Lepidoptera, Zygaenidae). Faunistische Abhandlungen Dresden 3: 51–81
- Aistleitner E (1977) Eine neue Unterart von *Zygaena (Agrumenia) fausta* (Linné, 1767) aus Spanien (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 8: 279–282
- Aistleitner E (1979) Eine neue Unterart von *Zygaena hippocrepidis* (Hübner, 1796) aus den spanischen Pyrenäen (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 10: 150–155
- Aistleitner E, Lencina Gutiérrez F (1995) Zur Chorologie und Habitatwahl von *Zygaena carniolica* Scopoli, 1763 in Südspanien (Lepidoptera, Zygaenidae). Entomofauna 16: 253–260
- Bordoni A, Leo P (1985) *Zygaena (Agrumenia) orana sulcitana* ssp. n. du Sulcis et considérations sur la distribution de l'espèce en Sardaigne (Lep. Zygaenidae). Nota Lepidopterologica 8: 267–278
- Burgeff H (1914) Kommentar zum paläarktischen Teil der Gattung *Zygaena* des von Chr. Aurivillius und H. Wagner herausgegebenen Catalogus Lepidopterorum. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 5: 35–70
- Burgeff H (1926) Kommentar zum paläarktischen Teil der Gattung *Zygaena* Fab. des früher von Chr. Aurivillius und H. Wagner, jetzt von E. Strand herausgegebenen Catalogus Lepidopterorum. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 16: 1–86
- Burgeff H, Reiss G (1973) *Zygaena (Agrumenia) bornefeldii* n. spec. (Lep. Zygaenidae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde 258: 1–7
- Daniel F (1932) I. Teil. Die Grossschmetterlinge. 5. Heft. Noctuidae bis Hepialidae – in Osthelder, L.: Die Schmetteline Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen 1: 539–598
- Daniel F (1954) Die Stämme der *Zygaena transalpina* Esp./*anglica* O. im oberen Murtal in Steiermark im Vergleich mit anderen mitteleuropäischen Populationen (Lep., Zygaenidae). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 39: 51–78
- Dujardin F (1956) Description de races et formes nouvelles de Zygènes, principalement du sud-est de la France (Lep. Zygaenidae). Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 25: 252–263
- Dujardin F (1965) Description de sous-espèces et formes nouvelles de *Zygaena* F. d'Europe occidentale, méridionale et d'Afrique du Nord. Entomops, Nice 1: 33–64
- Dujardin F (1970) Descriptions de *Zygaena loti failliei* ssp. n. et ses affinités en France centrale. Entomops, Nice 3: 41–44
- Dujardin F (1972) Description de deux nouvelles sous-espèces de *Zygaena* F. des Pyrénées. Entomops, Nice 4: 66–68

- Dujardin F (1973a) Description d'espèces et de sous-espèces nouvelles de Zygaenidae du Maroc. Entomops, Nice 4: 135–160
- Dujardin F (1973b) Deuxième série de nouveaux taxa de *Zygaena* F. marocains (Lep. Zygaenidae). Entomops, Nice 4: 194–200
- Dujardin F (1974) Nouveaux taxa algériens et marocains (troisième série) du genre *Zygaena* F. principalement du sous-genre *Hesychia* Hb. (Lep., Zygaenidae). Entomops, Nice 5: 37–54
- Ebert G (1974) Zwei neue Taxa der Gattung *Zygaena* (*Mesembrymus*) aus Iran nebst einigen Bemerkungen zur Problematik nachtaktiven Verhaltens. Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland 33: 163–168
- Eckweiler W, Görgner E (1981) Eine neue Art der Gattung *Zygaena* Fabricius aus Türkisch-Kurdistan. Atalanta, Würzburg 12: 139–146
- Efetov KA (1994) *Adscita* (*Zygaenoprocis*) *naumanni* sp. n. from Afghanistan (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae). Entomologist's Gazette 45: 53–56
- Efetov KA (1997) Two new species of the genus *Artona* Walker, 1854 (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae). Entomologist's Gazette 48: 165–177
- Efetov KA (1998) A revision of the genus *Goe* Hampson, [1893] (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae), with descriptions of two new species. Entomologist's Gazette 49: 49–62
- Efetov KA (2005) The Zygaenidae (Lepidoptera) of the Crimea and other regions of Eurasia. Simferopol: CSMU Press, 420 pp.
- Efetov KA (2006) Nine new species of the genus *Chrysartona* Swinhoe, 1892 (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae). Entomologist's Gazette 57: 23–50
- Eitschberger U, Steiniger H (1974) Ein Beitrag zur Kenntnis der Rassen von *Zygaena lavandulae* (Esper, 1783) auf der Iberischen Halbinsel (Lep. Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 5: 36–56
- Fernández-Rubio F, Gómez Bustillo, Mr. R. (1974) Una nueva subespecie de *Zygaena lavandulae* (Esper, 1783) del centro de España (Lep., Zygaenidae). Revista de lepidopterología 1(1973): 184–188
- Gonzalo Fidel I (1980) Una nueva subespecie de *Zygaena rhadamanthus* (Esper, 1793) del norte de la Península Ibérica. Revista de lepidopterología 7 (1979): 275–277
- Hofmann A (1979) *Zygaena* (*Agrumenia*) *algira* Boisduval in Nordafrika mit Beschreibung einer neuen Unterart (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 10: 381–396
- Hofmann A (1980) Revision der fausta-Gruppe mit Beschreibung einer neuen Unterart der *Zygaena excelsa* aus Marokko (Lep. Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 11: 273–287
- Hofmann A (2000) Contribution to the knowledge of the genus *Zygaena* Fabricius, 1775, in Iran (Lepidoptera, Zygaenidae). Part IV: *Zygaena haemata* (addendum), *Z. cacuminum*. Linneana Belgica 17: 339–347
- Hofmann A, Reiss G (1982) Beitrag zur Zygaenenfauna Nordafrikas – Ergebnisse einer gemeinsamen Sammelreise 1980 – (Lep., Zygaenidae) – Fortsetzung. Atalanta, Würzburg 13: 136–153
- Hofmann A, Reiss G (1983) Beitrag zur Zygaenenfauna Nordafrikas – *Zygaena* (*Agrumenia*) *tremewani* spec. n., eine neue Zygaenenart aus dem Maghreb (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 14: 122–136
- Holik O (1939) Ein Beitrag zur Kenntnis der Zygänen-Fauna von Nord-Ossetien (Zentral-Kaukasus). Annales Musei Zoologici Polonici 13: 245–258
- Inoue H et al. (1982) Moth of Japan 1, Tokyo
- Bonn zoological Bulletin 58: 169–215
- Junge G, Naumann CM, Rose K (1977) Ein weiterer Beitrag zur Zygaenen-Fauna Kappadokiens (Lep. Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 8: 282–289
- Junge G, Rose K (1976) Eine neue Unterart von *Zygaena carniolica* Scopoli aus Anatolien. Atalanta, Würzburg 7: 246–250
- Klir J (1984) Beitrag zur Kenntnis der Populationen von *Zygaena sogdiana* Erschoff im Tianshan-Gebirge (Lepidoptera: Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 15: 119–123
- Klí J (1990) Ein Beitrag zur Kenntnis der *Zygaena* (*Agrumenia*) *separata* Staudinger, 1887 (Lepidoptera: Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 21: 96
- Koch M (1935) Eine neue *Zygaena purpurealis*-Rasse aus dem armenischen Bergland. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 48 1934: 191–194
- Koch M (1936) Neue Zygaenenformen aus Asien. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 50: 40–43
- Koch M (1941) *Zygaena* X. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 31: 556–567
- Koch M (1942): *Zygaena* Fab. XIII - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 56: 91–96
- Leinfest J (1965) Deux nouvelles sous-espèces de Zygènes des Basses-Alpes - Entomops, Nice 1: 74–76
- Marten W (1944) Neue Zygaenen aus dem Rifgebirge (Marokko). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 29: 195–198
- Meier H (1957) *Zygaena cyanara* ssp. *tolmezzana*, n. ssp. Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 6: 84–87
- Naumann CM (1966) *Zygaena* (Subg. *Zygaena* F.) *problematica* nov. sp. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 51: 10–19
- Naumann CM (1969) Zur Kenntnis der *Mesembrymus*-Arten Afghanistans (Lep., Zygaenidae). Bonner zoologische Beiträge 20: 266–278
- Naumann CM (1974) Neue Zygaena-Unterarten aus Afghanistan (Lep., Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 84: 29–36
- Naumann CM (1977) *Zygaena* (*Mesembrymus*) *halima* n. sp. und einige Bemerkungen zur stammesgeschichtlichen Gliederung der Gattung *Zygaena* F. (Lepidoptera: Zygaenidae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 29: 35–40
- Naumann CM (1978) Zur Systematik, Verbreitung und Biologie von *Zygaena pamira* Sheljuzko, 1919 (Lepidoptera, Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 9: 355–372
- Naumann CM, Naumann S (1980) Neue Zygaenen aus den Aufsammlungen W. Eckweiler's aus dem Iran (Lepidoptera, Zygaenidae). Mitteilungen der entmologischen Gesellschaft Basel N.F. 30: 47–54
- Naumann CM, Racheli T (1978) Taxonomic and ecological observations on *Zygaena* F. from the province of Fars, Southern Iran (Lepidoptera, Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 9: 208–218
- Naumann CM, Rose K (1981) Eine bisher unbekannte peucedanoide Population der *Zygaena ephialtes* (Linnaeus, 1763) aus Griechenland (Lepidoptera, Zygaenidae). Entomofauna 2: 113–124
- Naumann CM, Schulte A (1977) Eine weitere neue Subspecies von *Zygaena* (*Agrumenia*) *shivacola* Reiss & Schulte, 1962 (Lepidoptera, Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 87: 89–93
- Naumann CM, Tremewan WG (1991) A new subspecies of *Zygaena* (*Z.* *rhadamanthus*) (Esper, [1789]) from southern Portugal (Lepidoptera: Zygaenidae). Entomologist's Gazette 42: 85–88

- Naumann S, Naumann CM (1978) Eine neue ostanatolische Unterart der *Zygaena (Zygaena) loti* (Denis und Schiffermüller, 1775) (Lep., Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 88: 37–40
- Naumann S, Naumann CM (1980) Ein Beitrag zur Kenntnis der Zygaenen-Fauna Nord- und Ost-Anatoliens (Lep., Zygaenidae). Entomofauna 1: 302–353
- Poujade GA (1900) Description d'une nouvelle espèce de Lépidoptère de Perse. Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle Paris 6: 68
- Rauch H (1981) Ein Beitrag zur Zygaenenfauna der Insel Körčula in Dalmatien (Jugoslawien) (Lepidoptera, Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 12: 64–71
- Reiss G (1976) A new subspecies of *Zygaena (Zygaena) osterodensis* Reiss (Lep., Zygaenidae) from the region of Lake Van, Turkey. Entomologist's Gazette 27: 31–32
- Reiss G (1978) Beiträge zur Kenntnis der Bombyces und Sphinges des Iran. 3. Beitrag: *Zygaena (Mesembrynus) tamara* Christoph im Westiran (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 9: 345–354
- Reiss G (1981) *Zygaena (Mesembrynus) haematina* Kollar [1849] und ihre Verbreitung (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 12: 368–385
- Reiss H (1932) Altes und Neues über *Zygaena corycia* Stgr., *Z. graslini* Led., *Z. cambysea* Led. und *Z. cuvieri* Boisd. (Lep.). Internationale Entomologische Zeitschrift 26: 269–280
- Reiss H (1933) Versuch einer Monographie über die Gruppen der *Zygaena (Coelostis) fraxini* Mén. und *olivieri* Boisd. (Lep.). Entomologische Rundschau 50: 144–148
- Reiss H (1935a) Neues über asiatische Zygaenen, im besonderen die Zygaenen-Fauna von Ak-Schehir in Kleinasien. Internationale Entomologische Zeitschrift 29: 186–192
- Reiss H (1935b) *Zygaena magnifica* n. sp. Internationale Entomologische Zeitschrift 29: 4142
- Reiss H (1937) Neues über die Zygaenenfauna des Elburzgebirges und ihre Beziehungen zu den Faunen Nordafrikas und der Pyrenäen-Halbinsel – Nachtrag. Entomologische Rundschau 55: 40–42
- Reiss H (1938a) Die Zygaenen der Umgebung von Chiraz (Provinz Fars) in Südiran (Fortsetzung). Entomologische Rundschau 55: 290–292
- Reiss H (1938b) Die Zygaenen der Umgebung von Chiraz (Provinz Fars) in Südiran (Fortsetzung). Entomologische Rundschau 55: 310–314
- Reiss H (1943) Einige neue Subspecies und Formen von *Zygaena meliloti* Esp. (Lep.). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 28: 105–110
- Reiss H (1944) Die Zygaenen Marokkos, insbesondere die vom Mittelatlantik und vom Rifgebirge. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 29: 10–22
- Reiss H (1958) Deuxième contribution à la faune des Lépidoptères, en particulier des Zygaenae des Alpes-Maritimes. Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse (1958): 1–19
- Reiss H (1965) On *Zygaena (Agrumenia) fraxini* Ménétriers and a new subspecies from Transcaucasia (Lep., Zygaenidae). Entomologist's Record and Journal of Variation 77: 165–168
- Reiss H (1968) New subspecies in the genus *Zygaena* Fabricius (Lep., Zygaenidae). Entomologist's Record and Journal of Variation 80: 96–100
- Reiss H, Reiss G (1969) Beitrag zur Verbreitung der *Zygaena (Agrumenia) ganymedes* Herrich-Schäffer und der *Zygaena (Agrumenia) laetifica* Herrich-Schäffer der *olivieri*-Gruppe (Lep.) – Beschreibung einer neuen Subspecies, die als zu *Zygaena laetifica* Herrich-Schäffer gehörig angesehen wird. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Nr. 205 1969: 1–7
- Reiss H, Reiss G (1972a) On two new races of the genus *Zygaena* Fabricius from Asia Minor (Lep., Zygaenidae). Entomologist's Record and Journal of Variation 84: 226–229
- Reiss H, Reiss G (1972b) Beitrag zur Zygaenenfauna der Süd- und der Südosttürkei (Lep., Zygaenidae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Nr. 249: 1–6
- Reiss H, Reiss G (1974) A new subspecies of *Zygaena (agrumenia) nuksanensis* Koch (Lep., Zygaenidae). Entomologist's Gazette 25: 13–14
- Reiss H, Schulte A (1964) Beitrag zur Zygaenenfauna Afghanistans (Lep.). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 74: 153–162
- Reiss H, Schulte A. (1967) *Zygaena (Agrumenia) christa* n. sp. (Lep., Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 77: 129–134
- Reiss H, & Schulte A (1968) On a new subspecies of *Zygaena (Agrumenia) ganymedes* Herrich-Schäffer (Lep., Zygaenidae). Entomologist's Record and Journal of Variation 80: 1–2
- Sheljuzhko L (1936) Zur Kenntnis der kaukasischen Zygaenen. Folia Zoologica et Hydrobiologica 9: 14–21
- Sheljuzhko L (1941) Eine neue Zygaena aus Zentralasien. *Zygaena (Coelostis) ferganae*, spec. nova. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 26: 6–9
- Slaby O (1967) *Zygaena haberhaueri* Lederer in der Umgebung von Tbilisi Grusinische SSR, (Lepidoptera, Zygaenidae). Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 12: 177–184
- Slaby O (1974) Eine Studie über algerische Zygaenen, mit Beschreibung von drei neuen Unterarten (Lep., Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 84: 261–265
- Slaby O (1976) *Zygaena orana* in Westalgerien, mit Beschreibung der *Z. orana tafnae* n. ssp. (Lep., Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 86: 1–8
- Tremewan WG (1967) *Zygaena viciae* Denis & Schiffermüller (Lep., Zygaenidae) in west Scotland, with the description of a new subspecies. Entomologist's Gazette 18: 159–160
- Tremewan WG (1975) On *Zygaena* Fabricius (Lep., Zygaenidae) from Iran. Entomologist's Gazette 26: 229–248
- Tremewan WG (1977) On *Zygaena* Fabricius (Lep., Zygaenidae) collected in Iran in 1976. Entomologist's Gazette 28: 223–227
- Tremewan WG, Naumann CM (1989) A revision of *Zygaena (Agrumenia) magiana* Staudinger, 1889 (Lepidoptera: Zygaenidae). Entomologist's Gazette 40: 114–122
- Tremewan WG, Povolny D (1968) Beiträge zur Kenntnis der Fauna Afghanistans. Zygaenidae, Lepidoptera. Casopis Moravského Muzea v Brně 53 (Suppl.) 161–172
- Weidenhoffer Z, Vanek J (1979) Eine neue Unterart von *Zygaena cocandica* aus Tadzhikistan (Lepidoptera: Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 89: 121–128
- Wiegel KH (1965) Beiträge zur Kenntnis einiger Arten der Gattung *Zygaena* Fabr. im Hohen Atlas von Marokko (Lepidoptera, Zygaenidae). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 55: 115–177
- Wiegel KH (1970) Zwei neue Zygaenenrassen (Lepidoptera, Zygaenidae) aus Apulien (Unteritalien). Diskussionsbeitrag zur Besiedelung des apulischen Kästengebietes durch zwei Zygaenenarten. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 60 (1970): 57–79
- Wiegel KH (1973a) Zweiter Beitrag zur Zygaenenfauna des Litoralgebietes von Apulien (Unteritalien) (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 4: 224–240
- Wiegel KH (1973b) Revision und Beiträge zur Kenntnis marokkanischer Arten der Gattung *Zygaena* F. unter besonderer Berücksichtigung ihrer Biologie. Vorarbeit zur Tax-

onomie und Systematik marokkanischer Zygaenen (Lepid., Zygaenidae). Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 63: 1–35

Wiegel KH (1984) *Zygaena (Mesembrynus) lydia* (Staudinger, 1887) mit Beschreibung einer neuen Unterart (Lepidoptera, Zygaenidae). Entomofauna 5: 53–67

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: BOMBYCIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>andracoides</i>	<i>Mustilizans andracoides</i>	Zolotuhin, 2007: 187	HT, PT
<i>attacina</i>	<i>Mustilia attacina</i>	Zolotuhin, 2007: 187	PT
<i>crapitalis</i>	<i>Mustilia crapitalis</i>	Zolotuhin, 2007: 187	HT, PT
<i>eitschbergeri</i>	<i>Mustilizans eitschbergeri</i>	Zolotuhin, 2007: 187	PT
<i>melli</i>	<i>Andracia melli</i>	Zolotuhin & Witt, 2009 : 262	PT
<i>pai</i>	<i>Mustilia pai</i>	Zolotuhin, 2007: 187	HT
<i>regalis</i>	<i>Prismosticta regalis</i>	Zolotuhin & Witt, 2009 : 252	HT, PT
<i>sabriiformis</i>	<i>Mustilia sabriiformis</i>	Zolotuhin, 2007: 187	PT
<i>sinjaevi</i>	<i>Mustilizans sinjaevi</i>	Zolothuin, 2007: 187	PT

REFERENCES

- Zolotuhin VV (2007) A revision of the genus *Mustilia* Walker, 1865, with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Bombycidae). Neue Entomologische Nachrichten 60: 187–205
 Zolotuhin VV, Th J Witt (2009): The Bombycidae of Vietnam. Entomofauna Supplement 16: 231–271

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: BRAHMAEIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>miraculosa</i>	<i>Calliprogonos miraculosa</i>	Mell, 1937: 9	ST

REFERENCES

- Mell R (1937) Beiträge zur Fauna sinica. XIV. Ergänzungen zur Sphingiden-, Brahmaeiden- und Eupterotidenfauna Chinas (Lep.). Deutsche Entomologische Zeitschrift (1,2): 1–19

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: EUPTEROTIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>alticola</i>	<i>Apona yunnanensis alticola</i>	Mell, 1937: 15	ST
<i>hoenei</i>	<i>Apona hoenei</i>	Mell, 1937: 15	HT
<i>hoenei</i>	<i>Apha tychoona hoenei</i>	Mell, 1937: 14	ST
<i>longipennata</i>	<i>Ganisa longipennata</i>	Mell, 1958: 211	HT
<i>mosoensis</i>	<i>Palirisa cervina mosoensis</i> (incl. <i>f. curvilineata</i> , <i>f. angustifasciata</i> , <i>f. chocolatina</i> , <i>f. significata</i> , <i>f. shensiensis</i>)	Mell, 1937: 18	ST
<i>taipeishanis</i>	<i>Palirisa taipeishanis</i>	Mell, 1937: 17	ST
<i>yunnanensis</i>	<i>Apha subdivis yunnanensis</i>	Mell, 1937: 13	ST

REFERENCES

- Mell R (1937) Beiträge zur Fauna sinica. XIV. Ergänzungen zur Sphingiden-, Brahmaeiden- und Eupterotidenfauna Chinas (Lep.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1,2: 1–19
 Mell R (1958) Zur Geschichte der ostasiatischen Lepidopteren. I. Die Hebung Zentralasiens, das westchinesische Refugium zentralasiatischer Abkömmlinge und die Verbreitungssachse Sikkim/Kashiaberge - Zentralformosa (Achse V). Beiträge zur Fauna sinica XXV. Deutsche Entomologische Zeitschrift N.F. 5 (1/2): 185–213

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: LASIOCAMPIDAE

TAXON	ORIGINAL NAME	AUTHOR, YEAR, PAGE	TYPE
<i>atrilineis</i>	<i>Dendrolimus atrilineis</i>	Lajonquière, 1973: 539	HT, PT
<i>backi</i>	<i>Paralebeda urda backi</i>	Lajonquière, 1989: 25	HT
<i>bhutata</i>	<i>Gorgonella bhutata</i>	Zolotuhin, <i>in</i> Zolotuhin & Witt, 2000: 46	HT, PT
<i>brachma</i>	<i>Euthrix brachma</i>	Zolotuhin, 1996b: 374	HT
<i>clarilimbata</i>	<i>Hoenimmema clarilimbata</i>	Lajonquière, 1973b: 571	HT, PT
<i>egregia</i>	<i>Gastropacha horishana egregia</i>	Zolotuhin, 2005: 300	PT
<i>gejra</i>	<i>Micropacha (Triolla) gejra</i>	Zolotuhin, 2000: 159	HT, PT
<i>gemella</i>	<i>Metanastria gemella</i>	Lajonquière, 1979a: 686	PT
<i>gloria</i>	<i>Amurilla rubra gloria</i>	Zolotuhin <i>in</i> Zolotuhin & Pinratana, 2005: 22	PT
<i>grjukovae</i>	<i>Kunugia grjukovae</i>	Zolotuhin <i>in</i> Zolotuhin & Pinratana, 2005: 78	PT
<i>hani</i>	<i>Philudoria hani</i>	Lajonquière, 1978: 407	HT
<i>hauensteini</i>	<i>Gastropacha hauensteini</i>	Zolotuhin, 2005: 304	PT
<i>hoenei</i>	<i>Gastropacha hoenei</i>	Lajonquière, 1976: 164	PT
<i>illustratus</i>	<i>Dendrolimus suffuscus illustratus</i>	Lajonquière, 1973b: 542	HT, PT
<i>imitatrix</i>	<i>Philudoria imitatrix</i>	Lajonquière, 1978: 389	HT
<i>inga</i>	<i>Trabala inga</i>	Zolotuhin & Ihle, 2008: 222	HT, PT
<i>insignis</i>	<i>Malacosoma insignis</i>	Lajonquière, 1972: 301	HT, PT
<i>japonica</i>	<i>Philudoria albomaculata japonica</i>	Lajonquière, 1978: 386	HT, PT
<i>joannisi</i>	<i>Phyllodesma (Phyllodesma) joannisi</i>	Lajonquière, 1963: 71	PT
<i>kansuensis</i>	<i>Metanastria subpurpurea kansuensis</i>	Bang-Haas, 1939: 57	ST
<i>koenigi</i>	<i>Taragama koenigi</i>	Strand, 1915: 104	HT, PT
<i>krocha</i>	<i>Micropacha krocha</i>	Zolotuhin, 1995: 161	HT, PT
<i>likiangica</i>	<i>Selenepherides monotona likiangica</i>	Daniel, 1953: 255	HT, PT
<i>lunatus</i>	<i>Somadasys lunatus</i>	Lajonquière, 1973a: 265	HT, PT
<i>maculosa</i>	<i>Cosmotriche maculosa</i>	Lajonquière, 1974: 137	HT, PT
<i>maharadja</i>	<i>Trabala maharadja</i>	Zolotuhin, 2002: 135	HT
<i>mekongensis</i>	<i>Gastropacha querifolia mekongensis</i>	Lajonquière, 1976: 156	HT, PT
<i>mendica</i>	<i>Gorgonella mendica</i>	Zolotuhin, <i>in</i> Zolotuhin & Witt, 2000: 47	HT
<i>mephisto</i>	<i>Gastropacha populifolia mephisto</i>	Zolotuhin, 2005: 295	PT
<i>mirabilis</i>	<i>Paralebeda femorata mirabilis</i>	Zolotuhin, 1996a: 248	PT
<i>modesta</i>	<i>Hoenimmema modesta</i>	Lajonquière, 1973b: 569	HT, PT
<i>monotona</i>	<i>Selenepherides monotona</i>	Daniel, 1953: 254	HT, PT
<i>monticola</i>	<i>Dendrolimus monticola</i>	Lajonquière, 1973b: 549	HT, PT
<i>narcissus</i>	<i>Eteinopla narcissus</i>	Zolotuhin, 1995: 160	HT, PT
<i>obscura</i>	<i>Eteinopla obscura</i>	Lajonquière, 1979b: 18	HT, PT
<i>orboy</i>	<i>Euthrix orboy</i>	Zolotuhin, 1998: 72	HT, PT
<i>orientalis</i>	<i>Paradoxopla sinuata orientalis</i>	Lajonquière, 1976: 175	HT, PT
<i>orientalis</i>	<i>Philudoria isocyma oreintalis</i>	Lajonquière, 1978: 403	HT, PT
<i>ornata</i>	<i>Cosmeptera ornata</i>	Lajonquière, 1979b: 12	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>paos</i>	<i>Paralebeda crinodes paos</i>	Zolotuhin, 1996a: 252	HT, PT
<i>philippii</i>	<i>Eriogaster philippii</i>	Bartel, 1904: 10	ST
<i>pretiosa</i>	<i>Cosmeptera pretiosa</i>	Lajonquière, 1979b: 15	HT, PT
<i>priapus</i>	<i>Phyllodesma (Epicnaptera) priapus</i>	Lajonquière, 1963: 82	HT
<i>puana</i>	<i>Radhica flavovittata puana</i>	Zolotuhin, 1995: 168	HT, PT
<i>pulchra</i>	<i>Cosmeptera pulchra</i>	Lajonquière, 1979b: 13	HT, PT
<i>rectifascia</i>	<i>Malacosoma rectifascia</i>	Lajonquière, 1972: 303	HT, PT
<i>rex</i>	<i>Dendrolimus rex</i>	Lajonquière, 1973b: 529	HT, PT
<i>roesleri</i>	<i>Hoenimnema roesleri</i>	Lajonquière, 1973b: 567	HT, PT
<i>sardoa</i>	<i>Lasiocampa cocles f. sardoa</i>	Turati, 1913: 289	ST
<i>saxosimilis</i>	<i>Cosmotricha saxosimilis</i>	Lajonquière, 1974: 138	HT, PT
<i>sericus</i>	<i>Dendrolimus sericus</i>	Lajonquière, 1973b: 530	HT, PT
<i>shensiensis</i>	<i>Cyclophragma undans shensiensis</i>	Lajonquière, 1973b: 589	HT, PT
<i>siamka</i>	<i>Kunugia siamka</i>	Zolotuhin, 2002: 138	PT
<i>sinensis</i>	<i>Syrastrrena sinensis</i>	Lajonquière, 1973a: 259	HT, PT
<i>sinina</i>	<i>Lebeda nobilis sinina</i>	Lajonquière, 1979a: 689	HT, PT
<i>styx</i>	<i>Cerberolebeda styx</i>	Zolotuhin, 1995: 164	PT
<i>suffuscus</i>	<i>Dendrolimus suffuscus</i>	Lajonquière, 1973b: 541	HT, PT
<i>tangi</i>	<i>Philudoria tangi</i>	Lajonquière, 1978: 404	HT, PT
<i>tamsi</i>	<i>Cyclophragma tamsi</i>	Lajonquière, 1973b: 582	PT
<i>thibetana</i>	<i>Gastropacha quercifolia thibetana</i>	Lajonquière, 1976: 157	HT, PT
<i>thibetana</i>	<i>Hoenimnema sagittifera thibetana</i>	Lajonquière, 1973b: 567	HT, PT
<i>tsini</i>	<i>Philudoria tsini</i>	Lajonquière, 1978: 403	HT
<i>yangtsei</i>	<i>Takanea miyakei yangtsei</i>	Lajonquière, 1973a: 266	HT, PT
<i>yunnanensis</i>	<i>Hoenimnema yunnanensis</i>	Lajonquière, 1973b: 570	HT, PT

REFERENCES

- Bang-Haas O (1939) Neubeschreibungen und Berichtigungen der Palaearktischen Macro-lepidopterenfauna XXXVIII. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 53: 49–60
- Bartel M (1904) *Eriogaster philippii* n. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 17: 10–11
- Daniel F (1953) Neue Heterocera-Arten u. -Formen. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 43: 252–261
- Lajonquière Y de (1963) Révision du genre *Phyllodesma* Hübner (= *Epicnaptera auctorum*) espèces paléarctiques (Lep. Lasiocampidae). Annales de la Société entomologique de France 132: 31–84
- Lajonquière Y de (1972) Espèces et formes asiatiques du genre *Malacosoma* Hübner (Lep.). Bulletin de la Société entomologique de France 77 (1/2): 297–307
- Lajonquière Y de (1973a) Deux espèces nouvelles des genres *Syrastrrena* Moore et *Somadasys* Gaede, ainsi qu'une sous-espèce nouvelle du genre *Takanea* Nagano (Lep.). Bulletin de la Société entomologique de France 78: 259–267
- Lajonquière Y de (1973b) Genre *Dendrolimus* Germar, *Hoenimnema*, n. gen., *Cyclophragma* Turner. Annales de la Société entomologique de France N. S. 9: 509–592
- Lajonquière Y de (1974) Formes asiatiques du genre *Cosmotricha* Hübner (= *Selenephera* Rambur = *Selenopherides* Daniel = *Wilemaniella* Matsumura) (Lep.). Bulletin de la Société entomologique de France 79: 132–146
- Lajonquière Y de (1976) Le genre *Gastropacha* Ochsenheimer en Asie et le genre *Paradoxopla* nov. gen. Annales de la Société entomologique de France 12: 151–177
- Bonn zoological Bulletin 58: 169–215
- Lajonquière Y de (1978) Le genre *Philudoria* Kirby, 1892. Annales de la Société entomologique de France 14: 381–413
- Lajonquière Y de (1979a) Les genres *Metanastria* Hübner et *Lebeda* Walker. Annales de la Société entomologique de France N. S. 15: 681–703
- Lajonquière Y de (1979b) Les genres asiatiques *Cosmeptera* novum et *Eteinopla* novum [Lep. Lasiocampidae]. Bulletin de la Société entomologique de France 84: 12–19
- Lajonquière Y de (1980) Le genre *Paralebeda* Aurivillius, 1894. Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 32: 18–28
- Strand E (1915) Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Ägyptischen Sudan. Archiv für Naturgeschichte 80: 95–112
- Turati E (1913) Un record entomologico. Materiali per una faunula die lepidotteri della Sardegna. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, 51: 265–365
- Zolotuhin VV (1995) To a study of Asiatic Lasiocampidae (Lepidoptera). 1. The Lasiocampidae of Thailand. Tinea 14: 157–170
- Zolotuhin VV (1996a) To a study of asiatic Lasiocampidae. 3. Short taxonomic notes on *Paralebeda* Aurivillius, 1894 (Lepidoptera). Entomofauna 17: 245–256
- Zolotuhin VV (1996b) Notes on Chinese Lepidoptera (Lasiocampidae, Endromidae, Bombycidae) with description of a new species. Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 16: 373–386
- Zolotuhin VV (1998) Further synonymic notes in the Lasiocampidae with the description of a new *Euthrix*-species (Lepidoptera: Lasiocampidae). Entomofauna 19: 53–74

- Zolotuhin VV (2000) To a study of Asiatic Lasiocampidae (Lepidoptera). 4. Genus *Micropacha* Roepke, 1953. *Tinea* 16: 151–160
- Zolotuhin VV (2002) Studies on Asiatic Lasiocampidae (Lepidoptera), 6. Descriptions of new species from India, China and Thailand with further synonymic notes on some Chinese taxa. *Entomologische Zeitschrift* 112: 135–140
- Zolotuhin VV (2005) To a knowledge of the *Gastropacha* Ochs., 1810 species of the *Stenophylloides* Hmps. [1893] 1892 group (Lepidoptera, Lasiocampidae). *Tinea* 18: 291–306
- Zolotuhin VV, Ihle S (2008) The Lasiocampidae (Lepidoptera) of Laos. *Tinea* 20: 217–235
- Zolotuhin VV, Pinratana A (2005). The Moths of Thailand. Vol. 4. Lasiocampidae. Bangkok, Publ. Bros St. Gabriel. 28 pls, 205 pp.
- Zolotuhin VV, Witt T (2000) The Lasiocampidae of Vietnam. *Entomofauna Supplement* 11: 25–104

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: MIRINIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>fenzeli</i>	<i>Mirina fenzeli</i>	Mell, 1938: 146	ST
<i>confucius</i>	<i>Mirina confucius</i>	Zolotuhin & Witt, 2000: 15	PT

REFERENCES

- Mell R (1938) Beiträge zur Fauna sinica. XVIII. Noch unbeschriebene chinesische Lepidopteren (V). Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 52: 135–152
- Zolotuhin VV, Witt T (2000) The Mirinidae of Vietnam (Lepidoptera). *Entomofauna Supplement* 11: 13–24

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: SATURNIIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>chapae</i>	<i>Actias (Argema) chapae</i>	Mell, 1950: 55	LT, PLT
<i>septentrionalis</i>	<i>Loepa katinka septentrionalis</i>	Mell, 1939: 151	ST
<i>septentrionalis</i>	<i>Loepa miranda septentrionalis</i>	Mell, 1939: 152	ST
<i>taipeishanis</i>	<i>Loepa miranda taipeishanis</i>	Mell, 1939: 152	ST
<i>yunnana</i>	<i>Loepa miranda yunnana</i>	Mell, 1939: 151	ST
<i>zubsiana</i>	<i>Cricula zubsiana</i>	Nässig, 1985: 185	HT, PT

REFERENCES

- Mell R (1939) Beiträge zur Fauna sinica. XVIII. Noch unbeschriebene chinesische Lepidopteren (V). Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 52: 135–152
- Mell R (1950) Aus der Biologie der chinesischen *Actias* Leach. (*Argema chapae* sp.n., *A. sinensis* f. *virescens* f.n.). *Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main* 60: 41–45, 53–56
- Nässig W (1985) Eine bisher unbeschriebene *Cricula*-Art aus China (Lepidoptera: Saturniidae). *Nota lepidopterologica* 8: 184–188
- Nässig W (1995) Designation of the lectotype of *Actias chapae* Mell, 1950 (Lepidoptera: Saturniidae). *Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F.* 16: 309–310

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: SPHINGIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>chuivilini</i>	<i>Hyles (Surholtia) chuivilini</i>	Eitschberger, Danner, Surholt, 1998: 275	PT
<i>connectens</i>	<i>Marumba fenzeli connectens</i>	Mell, 1938: 145	ST
<i>davidi</i>	<i>Rhodambulyx davidi</i>	Mell, 1938: 141	LT
<i>draconoides</i>	<i>Polyptychus draconis draconoides</i>	Mell, 1935: 348	ST
<i>fenzelii</i>	<i>Marumba fenzelii</i>	Mell, 1937: 5	ST
<i>handelioides</i>	<i>Marumba dyras handelioides</i>	Mell, 1937: 5	ST
<i>hoenei</i>	<i>Philodila hoenei</i>	Mell, 1937: 6	HT *
<i>hoenei</i>	<i>Clanis undulosa hoenei</i>	Mell, 1935: 343	ST

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>hoenei</i>	<i>Oxyambulyx kuangtungensis hoenei</i>	Mell, 1937: 4	HT *
<i>minor</i>	<i>Smerinthus minor</i>	Mell, 1937: 5	HT *
<i>ochreata</i>	<i>Marumba maacki ochreata</i>	Mell, 1935: 351	ST
<i>schnitzleri</i>	<i>Rhodambulyx schnitzleri</i>	Cadiou, 1990: 42	HT
<i>spectabilior</i>	<i>Marumba spectabilior</i>	Mell, 1935: 350	PLT
<i>stueningi</i>	<i>Hemaris (Jilinga) stueningi</i>	Eitschberger, Danner & Surholt, 1998: 150	HT, PT
<i>stueningi</i>	<i>Pentateucha stueningi</i>	Owada & Kitching, 1997: 88	HT
<i>taishanis</i>	<i>Sphingulus mus taishanis</i>	Mell, 1937: 8	HT *

* these types, as mentioned in the original description, are the property of the ZFMK (Höne-collection). However, they have been purchased by B.P.Clark together with a part of the Mell collection, probably after Mell's death, and presently they are kept in the Carnegie Museum, Pittsburg (cf. Kitching, 2004, in litt.).

REFERENCES

- Cadiou JM (1990) A new Sphingid from Thailand: *Rhodambulyx schnitzleri* (Lepidoptera Sphingidae). Lambillonea 90 (2): 42–48
- d'Abrera B (1986 [1987]) Sphingidae Mundi. Hawk Moths of the World. Faringdon, UK: E. W. Classey. 226 pp.
- Danner F, Eitschberger U, Surholt B (1998) Die Schwärmer der westlichen Palaearktis. Bausteine zu einer Revision (Lepidoptera: Sphingidae). Herbipoliana 41: 1–368 (Textband) 4: 1–720 (Tafelband)
- Inoue H (1990) Supplementary notes on the Sphingidae of Taiwan, with special reference to *Marumba spectabilis*-complex. Tinea 12 (28): 245–258
- Mell R (1935) Beiträge zur Fauna sinica. XV. Zur Systematik und Oekologie der Sphingiden und Saturniiden von Chekiang (Sammel. Höne). Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Berlin 20: 337–365
- Mell R (1937) Beiträge zur Fauna sinica. XIV. Ergänzungen zur Sphingiden-, Brahmaiden- und Eupterotidenfauna Chinas (Lep.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1937: 1–19
- Mell R (1938) Beiträge zur Fauna sinica. XVIII. Noch unbeschriebene chinesische Lepidopteren (V). Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 52: 135–152
- Mell R (1958) Zur Geschichte der ostasiatischen Lepidopteren I. Die Hebung Zentralasiens, das westchinesische Refugium zentralasiatischer Abkömmlinge und die Verbreitungssachse Sikkim/Khasiaberge – Zentralformosa (Achse V). Beiträge zur Fauna sinica XXV. Deutsche Entomologische Zeitschrift N. F. 5: 185–213
- Owada M, Kitching IJ (1997) A revision of the genus *Pentateucha* (Lepidoptera, Sphingidae), with the description of two new species from eastern China and Taiwan. Tinea 15: 79–93

LEPIDOPTERA: DREPANOIDEA: DREPANIDAE: DREPANINAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>acutula</i>	<i>Oreta vatama acutula</i>	Watson, 1967: 191	HT, PT
<i>angularis</i>	<i>Oreta angularis</i>	Watson, 1967: 187	HT, PT
<i>aphya</i>	<i>Ditrigona aphyia</i>	Wilkinson, 1968: 485	HT
<i>arcuata</i>	<i>Auzata chinensis arcuata</i>	Watson, 1958: 242	HT, PT
<i>artema</i>	<i>Ditrigona artema</i>	Wilkinson, 1968: 469	PT
<i>berres</i>	<i>Ditrigona berres</i>	Wilkinson, 1968: 486	HT, PT
<i>bifida</i>	<i>Deroca hidda bifida</i>	Watson, 1957b: 137	HT, PT
<i>bitorosa</i>	<i>Palaeodrepana harpagula bitorosa</i>	Watson, 1968: 97	HT, PT
<i>candida</i>	<i>Ditrigona candida</i>	Wilkinson, 1968: 472	HT, PT
<i>carinata</i>	<i>Deroca inconclusa carinata</i>	Watson, 1957b: 143	HT, PT
<i>cerodeta</i>	<i>Ditrigona conflexaria cerodeta</i>	Wilkinson, 1968: 477	HT, PT
<i>chama</i>	<i>Ditrigona chama</i>	Wilkinson, 1968: 488	PT
<i>chionea</i>	<i>Ditrigona chionea</i>	Wilkinson, 1968: 490	PT
<i>cirruncata</i>	<i>Ditrigona cirruncata</i>	Wilkinson, 1968: 497	HT, PT
<i>cristata</i>	<i>Auzata superba cristata</i>	Watson, 1958: 248	HT
<i>curta</i>	<i>Callidrepana gemina curta</i>	Watson, 1968: 121	HT, PT
<i>danieli</i>	<i>Ciliix danieli</i>	Watson, 1968: 141	HT, PT
<i>diana</i>	<i>Ditrigona diana</i>	Wilkinson, 1968: 420	PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>emarginata</i>	<i>Palaeodrepana harpagula emarginata</i>	Watson, 1968: 94	HT, PT
<i>erminea</i>	<i>Ditrigona quinaria erminea</i>	Wilkinson, 1968: 442	HT, PT
<i>finita</i>	<i>Tridrepana finita</i>	Watson, 1957a: 480	HT, PT
<i>flavobrunnea</i>	<i>Oreta flavobrunnea</i>	Watson, 1967: 186	HT, PT
<i>flexuosa</i>	<i>Drepana pallida flexuosa</i>	Watson, 1968: 107	HT, PT
<i>forcipulata</i>	<i>Callidrepana hirayamai forcipulata</i>	Watson, 1968: 124	HT, PT
<i>fulvior</i>	<i>Agnidra fulvior</i>	Watson, 1968: 31	HT, PT
<i>fuscifascia</i>	<i>Pseudalbara fuscifascia</i>	Watson, 1968: 67	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Agnidra hoenei</i>	Watson, 1968: 31	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Oreta hoenei hoenei</i>	Watson, 1967: 173	HT, PT
<i>inangulata</i>	<i>Oreta hoenei inangulata</i>	Watson, 1967: 173	HT, PT
<i>jardanaria</i>	<i>Corycia (Bapta) jardanaria</i>	Oberthür, 1923: 238	LT
<i>legnichrysa</i>	<i>Ditrigona legnichrysa</i>	Wilkinson, 1968: 466	PT
<i>leucophaea</i>	<i>Ditrigona leucophaea</i>	Wilkinson, 1968: 443	HT, PT
<i>liensis</i>	<i>Oreta liensis</i>	Watson, 1967: 179	HT, PT
<i>luculenta</i>	<i>Oreta vatama luculenta</i>	Watson, 1967: 189	PT
<i>maculosa</i>	<i>Tridrepana maculosa</i>	Watson, 1957a: 488	HT, PT
<i>margarita</i>	<i>Ditrigona margarita</i>	Wilkinson, 1968: 483	HT, PT
<i>marginata</i>	<i>Tridrepana marginata</i>	Watson, 1957a: 490	HT, PT
<i>marmorea</i>	<i>Ditrigona marmorea</i>	Wilkinson, 1968: 471	PT
<i>media</i>	<i>Ditrigona media</i>	Wilkinson, 1968: 431	PT
<i>mytylata</i>	<i>Corycia mytylata</i>	Guenée, [1858]: 58	HT
<i>ovata</i>	<i>Callidrepana ovata</i>	Watson, 1968: 117	HT, PT
<i>pallidinota</i>	<i>Paralbara pallidinota</i>	Watson, 1968: 24	HT, PT
<i>patula</i>	<i>Cilix patula</i>	Watson, 1968: 139	HT, PT
<i>platytes</i>	<i>Ditrigona platytes</i>	Wilkinson, 1968: 492	HT, PT
<i>policharia</i>	<i>Corycia (Bapta) policharia</i>	Oberthür, 1923: 237	LT
<i>polyobotaria</i>	<i>Corycia polyobotaria</i>	Oberthür, 1923: 237	LT
<i>pomenaria</i>	<i>Corycia (Bapta) pomenaria</i>	Oberthür, 1923: 238	LT
<i>prolatior</i>	<i>Betalbara manleyi prolatior</i>	Watson, 1968: 53	HT, PT
<i>prolixa</i>	<i>Auzata chinensis prolixa</i>	Watson, 1958: 238	HT, PT
<i>recava</i>	<i>Nordstroemia recava</i>	Watson, 1968: 84	HT, PT
<i>rectilinea</i>	<i>Betalbara rectilinea</i>	Watson, 1968: 61	PT
<i>rufata</i>	<i>Drepana dispilata rufata</i>	Watson, 1968: 111	HT, PT
<i>shania</i>	<i>Oreta shania</i>	Watson, 1967: 175	HT, PT
<i>shensiensis</i>	<i>Betalbara flavilinea shensiensis</i>	Watson, 1968: 58	HT, PT
<i>sinensis</i>	<i>Oreta pavaca sinensis</i>	Watson, 1967: 184	HT, PT
<i>specca</i>	<i>Teldenia specca</i>	Wilkinson, 1967: 314	PT
<i>spicula</i>	<i>Paralbara spicula</i>	Watson, 1968: 22	HT, PT
<i>spiculata</i>	<i>Auzata minuta spiculata</i>	Watson, 1958: 253	HT, PT
<i>spilota</i>	<i>Ditrigona spilota</i>	Wilkinson, 1968: 423	HT, PT
<i>spodia</i>	<i>Ditrigona quinaria spodia</i>	Wilkinson, 1968: 442	HT, PT
<i>tephroides</i>	<i>Ditrigona tephroides</i>	Wilkinson, 1968: 464	HT, PT
<i>tienia</i>	<i>Oreta hoenei tienia</i>	Watson, 1967: 175	HT, PT
<i>timutia</i>	<i>Oreta loochooana timutia</i>	Watson, 1967: 168	HT, PT
<i>titana</i>	<i>Ditrigona titana</i>	Wilkinson, 1968: 453	HT, PT
<i>trispina</i>	<i>Oreta trispina</i>	Watson, 1967: 177	HT, PT
<i>tsina</i>	<i>Oreta vatama tsina</i>	Watson, 1967: 191	HT, PT
<i>typhodes</i>	<i>Ditrigona typhodes</i>	Wilkinson, 1968: 456	HT, PT
<i>undata</i>	<i>Nordstroemia undata</i>	Watson, 1968: 90	HT, PT
<i>unispina</i>	<i>Tridrepana unispina</i>	Watson, 1957a: 458	PT

REFERENCES

- Guenée MA (1858) Uranides et Phalénites, 2, In Boisduval & Guenée, Histoire Naturelle des Insectes (Species général des Lépidoptères), 10. Roret, Paris, 584 pp.
- Oberthür C (1923) Révision iconographique des espèces de Phalénites (*Geometra* Linné) enumérées et décrites par Guenée dans le Volume 10 du Species Général des Lépidoptères, publié à Paris, chez l'éditeur Roret, en 1857. Études de Lépidoptérologie comparée 20: 213–283
- Watson A (1957a) A revision of the genus *Tridrepana* Swinhoe (Lepidoptera: Drepanidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology 4 (9): 407–500
- Watson A (1957b) A revision of the genus *Deroeca* Walker (Lepidoptera, Drepanidae). The Annals and Magazine of Natural History Serie 12, 10: 129–148
- Watson A (1958) A revision of the genus *Auzata* Walker (Lepidoptera, Drepanidae). Bonner zoologische Beiträge 9: 232–257
- Watson A (1967) A survey of the extra-Ethiopian Oretinae (Lepidoptera, Drepanidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology, Supplement 12, 19: 149–221
- Watson A (1968) The taxonomy of the Drepanidae represented in China, with an account of their world distribution (Lepidoptera: Drepanidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology, Supplement 12, 1968: 1–151
- Wilkinson C (1967) A taxonomic revision of the genus *Teledia* Moore (Lepidoptera: Drepanidae: Drepaninae). Transactions of the Royal Entomological Society of London 119: 303–362
- Wilkinson C (1968) A taxonomic revision of the genus *Ditrigona* (Lepidoptera: Drepanidae: Drepaninae). Transactions of the Zoological Society of London 31: 403–517

LEPIDOPTERA: DREPANOIDEA: DREPANIDAE: THYATIRINAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>aurisigna</i>	<i>Saronaga commifera aurisigna</i>	Bryk, [1943] 1942: 4	PT
<i>aurata</i>	<i>Habrosyne indica aurata</i>	Werny, 1966: 280	PT
<i>birohoensis</i>	<i>Tethea consimilis birohoensis</i>	Werny, 1966: 399	HT, PT
<i>chekiangensis</i>	<i>Habrosyne fraterna chekiangensis</i>	Werny, 1966: 275	HT, PT
<i>chekiangensis</i>	<i>Tethea oberthueri chekiangensis</i>	Werny, 1966: 387	HT, PT
<i>chinensis</i>	<i>Habrosyne argenteipuncta chinensis</i>	Werny, 1966: 293	HT, PT
<i>continentalis</i>	<i>Takapestis (Takapestis) wilemaniella continentalis</i>	Laszlo, Ronkay & Ronkay, 2001: 68	PT
<i>contrastata</i>	<i>Tethea albicostata contrastata</i>	Werny, 1966: 377	HT, PT
<i>curvata</i>	<i>Spilobasis curvata</i>	Laszlo et al., 2007: 149	LT, PLT
<i>decorata</i>	<i>Polypploca decorata</i>	Laszlo et al., 2004: 132	LT, PLT
<i>delattini</i>	<i>Gaurena delattini</i>	Werny, 1966: 116	HT, PT
<i>dentata</i>	<i>Habrosyne dentata</i>	Werny, 1966: 305	HT, PT
<i>dubitatrix</i>	<i>Haplothyatira unipunctata dubitatrix</i>	Bryk, [1943] 1942: 13	PT
<i>ebba</i>	<i>Psidopala ebba</i>	Bryk, [1943] 1942: 7	PT
<i>fascinata</i>	<i>Takapestis fascinata</i>	Yoshimoto, 1990: 236	HT, PT
<i>flavescens</i>	<i>Habrosyne indica flavescens</i>	Werny, 1966: 282	PT
<i>flavescens</i>	<i>Tethea consimilis flavescens</i>	Werny, 1966: 406	HT, PT
<i>fletcheri</i>	<i>Gaurena fletcheri</i>	Werny, 1966: 130	HT, PT
<i>fukienensis</i>	<i>Tethea oberthueri fukienensis</i>	Werny, 1966: 388	HT, PT
<i>fusca</i>	<i>Tethea fusca</i>	Werny, 1966: 364	HT, PT
<i>grisea</i>	<i>Habrosyne indica grisea</i>	Werny, 1966: 279	PT
<i>griseobasalis</i>	<i>Palimpsestis griseobasalis</i>	Sick, 1941: 6	HT
<i>griseofasciata</i>	<i>Tethea ampliata griseofasciata</i>	Werny, 1966: 355	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Horithyatira hoenei</i>	Werny, 1966: 149	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Palimpsestis hoenei</i>	Sick, 1941: 6	LT
<i>hoenei</i>	<i>Polypploca hoenei</i>	Yoshimoto, 1988a: 121	LT, PLT
<i>hoenei</i>	<i>Spilobasis hoenei</i>	Laszlo et al., 2007: 153	LT, PLT
<i>hoenei</i>	<i>Thyatira hoenei</i>	Laszlo et al., 2007: 81	LT, PLT
<i>hoenei</i>	<i>Tethea consimilis hoenei</i>	Werny, 1966: 405	HT, PT
<i>indecorata</i>	<i>Psidopala pseudoornata indecorata</i>	Werny, 1966: 188	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>japonica</i>	<i>Habrosyne fraterna japonica</i>	Werny, 1966: 276	PT
<i>japonica</i>	<i>Thyatira batis japonica</i>	Werny, 1966: 35	PT
<i>kwangtungensis</i>	<i>Thyatira rubrescens kwangtungensis</i>	Werny, 1966: 43	HT, PT
<i>lixiangensis</i>	<i>Thyatira lixiangensis</i>	Laszlo et al., 2007: 80	LT, PLT
<i>lixiangensis</i>	<i>Gaurena albifasciata lixiangensis</i>	Werny, 1966: 108	HT
<i>mandschurica</i>	<i>Thyatira batis mandschurica</i>	Werny, 1966: 33	HT, PT
<i>margaritha</i>	<i>Gaurena margaritha</i>	Werny, 1966: 121	HT, PT
<i>minor</i>	<i>Spilobasis minor</i>	Laszlo et al., 2007: 161	LT, PLT
<i>montana</i>	<i>Tethea albicostata montana</i>	Werny, 1966: 375	HT, PT
<i>naumannii</i>	<i>Isopsestis naumannii</i>	Laszlo et al., 2007: 171	HT
<i>nigropunctata</i>	<i>Polyploca nigropunctata</i>	Yoshimoto, 1988b: 85	LT, PLT
<i>obscura</i>	<i>Lithocharis obscura</i>	Laszlo et al., 2007: 143	LT, PLT
<i>ochracea</i>	<i>Habrosyne pyritoides ochracea</i>	Werny, 1966: 262	PT
<i>orientalis</i>	<i>Tethea ocularis orientalis</i>	Werny, 1966: 335	PT
<i>orientalis</i>	<i>Thyatira rubrescens orientalis</i>	Werny, 1966: 42	HT, PT
<i>pacifica</i>	<i>Parapsestis cinerea pacifica</i>	Laszlo et al., 2007: 242	PT
<i>pallescens</i>	<i>Habrosyne argenteipuncta pallescens</i>	Werny, 1966: 299	HT, PT
<i>pretiosa</i>	<i>Gaurena pretiosa</i>	Werny, 1966: 126	HT, PT
<i>pseudoornata</i>	<i>Psidopala pseudoornata</i>	Werny, 1966: 185	HT, PT
<i>roseola</i>	<i>Psidopala roseola</i>	Werny, 1966: 198	HT, PT
<i>rubrescens</i>	<i>Thyatira rubrescens</i>	Werny, 1968: 101	HT, PT
<i>sechuana</i>	<i>Wernya sechuana</i>	Laszlo, Ronkay & Ronkay, 2001: 37	PT
<i>shansiensis</i>	<i>Macrothyatira fasciata shansiensis</i>	Werny, 1966: 224	HT, PT
<i>shansiensis</i>	<i>Tethea ampliata shansiensis</i>	Werny, 1966: 354	HT, PT
<i>sinjaevi</i>	<i>Neotogaria saitonis sinjaevi</i>	Laszlo et al., 2007: 148	PT
<i>stueningi</i>	<i>Epipsestis stueningi</i>	Yoshimoto, 1988c: 409	HT, PT
<i>stueningi</i>	<i>Nemacerota stueningi</i>	Laszlo et al., 2007: 130	HT, PT
<i>subaureata</i>	<i>Melanocraspis subaureata</i>	Laszlo et al., 2007: 86	NT
<i>tapaischana</i>	<i>Thyatira tapaischana</i>	Laszlo et al., 2007: 78	LT, PLT
<i>tapaishana</i>	<i>Habrosyne petrographa tapaishana</i>	Werny, 1966: 271	HT, PT
<i>tiennushana</i>	<i>Thyatira rubrescens tiennushana</i>	Werny, 1966: 44	HT, PT
<i>tsinlingensis</i>	<i>Tethea ocularis tsinlingensis</i>	Werny, 1966: 337	HT, PT
<i>watsoni</i>	<i>Gaurena watsoni</i>	Werny, 1966: 123	HT, PT
<i>yuennanensis</i>	<i>Gaurena florens yuennanensis</i>	Werny, 1966: 79	HT, PT

REFERENCES

- Bryk F ([1943] 1942) Entomological results from the Swedish expedition 1934 to Burma and British India. Lepidoptera: Thyatiridae J. B. Smith, gesammelt von René Malaise. Arkiv för Zoologi, 34 A 11: 1–16
- Laszlo GM, Ronkay G, Ronkay L (2001) Taxonomic Studies on the eurasian Thyatiridae. Revision of *Wernya* Yoshimoto, 1987 Generic Complex and the Genus *Takapsetis* Matsumura, 1933 (Lepidoptera). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 47: 27–85
- Laszlo GM, Ronkay G, Ronkay L, Witt T (2007) The Thyatiridae of Eurasia including the Sundaland and New Guinea (Lepidoptera). Esperiana 13: 1–687
- Sick H (1941) Neue Cymatophoridae der Höneschen Ausbeuten (Lepid.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1941: 1–9
- Werny K (1966) Untersuchungen über die Systematik der Tribus Thyatirini, Macrothyatirini, Habrosynini und Tetheini (Lepidoptera: Thyatiridae). Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften der Mathematischen-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes. Saarbrücken, 1966: 1–463
- Werny K (1968) Thyatiriden aus Nepal. In: Khumbu Himal, Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya, 3 (1): 101–115
- Yoshimoto H (1988a) Description of a new genus for *Polyploca hoenei* Sick, 1941 (Lepidoptera, Thyatiridae). Tinea 12: 119–123
- Yoshimoto H (1988b) Further notes on the genus *Epipsestis* Matsumura, 1921 (Lepidoptera, Thyatiridae). Tyô to Ga 39: 83–89
- Yoshimoto H (1988c) A new *Epipsestis* (Lepidoptera, Thyatiridae) and records of some allies from China based on the Höne collection. Bonner zoologische Beiträge 39: 409–415
- Yoshimoto H (1989) A new synonym of *Togaria suzukiana* Matsumura (Thyatiridae). The Japan Heterocerists' Journal 151: 13–14
- Yoshimoto H (1990) *Takapsetis fascinata* sp. n. from China (Lepidoptera, Thyatiridae). Nota lepidopterologica 13: 236–241

LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA: ARCTIIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>albida</i>	<i>Agrisius fuliginosus albida</i>	Daniel, 1952b: 316	ST
<i>albifinis</i>	<i>Sidyma albifinis</i>	Walker, 1856: 1686	PT*
<i>albisparsa</i>	<i>Aemene albisparsa</i>	Hampson, 1898: 439	PT*
<i>albocinerea</i>	<i>Ghoria albocinerea</i>	Moore, 1878: 13	PT*
<i>alpicola</i>	<i>Micrarctia hönei alpicola</i>	Daniel, 1943b: 679	ST
<i>alpina</i>	<i>Chrysorabdia alpina</i>	Hampson, 1900: 184	PT*
<i>amnaea</i>	<i>Aemene amnaea</i>	Swinhoe, 1894: 437	PT*
<i>amoyca</i>	<i>Lithosia amoyca</i>	Daniel, 1954: 110	HT
<i>analimaculata</i>	<i>Agylla analimaculata</i>	Daniel, 1952b: 322	HT
<i>analipunctaria</i>	<i>Agylla analipunctaria***</i>	Daniel, 1955: 143	HT
<i>anormala</i>	<i>Spilarctia rhodophila anormala</i>	Daniel, 1943b: 710	LT, PLT
<i>ariadne</i>	<i>Bizone ariadne</i>	Elwes, 1890: 394	PT*
<i>arizana</i>	<i>Ilema arizana</i>	Wileman, 1910: 221	PT*
<i>atuntseensis</i>	<i>Miltochrista atuntseensis</i>	Daniel, 1951b: 320	HT
<i>atuntseensis</i>	<i>Amata (Syntomis) xanthoma atuntseensis</i>	Obraztsov, 1966: 146	HT, PT
<i>atuntseica</i>	<i>Asurioides atuntseica</i>	Daniel, 1951b: 308	HT
<i>atuntseica</i>	<i>Lithosia antuntseica</i>	Daniel, 1954: 107	ST
<i>aureolata</i>	<i>Tigrioides aureolata</i>	Daniel, 1954: 133	ST
<i>badakshana</i>	<i>Arctia intercalaris badakhshana</i>	Wiltshire, 1961: 340	PT
<i>basinota</i>	<i>Lihosia basinota</i>	Moore, [1866] 1865: 798	PT*
<i>batangi</i>	<i>Micrarctia batangi</i>	Daniel, 1943b: 679	ST
<i>benderi</i>	<i>Paraona benderi</i>	Roesler, 1967: 72	PT
<i>bipunctata</i>	<i>Spilarctia comma bipunctata</i>	Daniel, 1943b: 701	ST
<i>brunnescens</i>	<i>Lithosia japonica brunnescens</i>	Daniel, 1954: 101	ST
<i>bulgarica</i>	<i>Syntomis marjana bulgarica</i>	Daniel, 1934: 60	ST
<i>cantonensis</i>	<i>Chionaema cantonensis</i>	Daniel, 1952b: 313	HT
<i>carpathica</i>	<i>Parasemia plantaginis carpathica</i>	Daniel, 1939: 358	ST
<i>caspica</i>	<i>Parasemia plantaginis caspica</i>	Daniel, 1939: 363	ST
<i>catorrhoda</i>	<i>Cyana catorrhoda</i>	Hampson, 1897: 296	PT*
<i>charbini</i>	<i>Spilarctia subcarnea charbini</i>	Daniel, 1943b: 696	ST
<i>chekianga</i>	<i>Amata (Syntomis) chekianga</i>	Obraztsov, 1966: 138	HT
<i>chekiangensis</i>	<i>Stigmatophora chekiangensis</i>	Daniel, 1951b: 298	HT, PT
<i>chekiangi</i>	<i>Spilarctia chekiangi</i>	Daniel, 1943b: 689	ST
<i>chekiangica</i>	<i>Lithosia chekiangica</i>	Daniel, 1954: 95	ST
<i>chinensis</i>	<i>Parasiccia chinensis</i>	Daniel, 1951b: 306	HT, PT
<i>chinensis</i>	<i>Lithosia griseola chinensis</i>	Daniel, 1954: 109	ST
<i>cinerea</i>	<i>Pelosia ramosula cinerea</i>	Daniel, 1954: 137	ST
<i>clara</i>	<i>Miltochrista tibeta clara</i>	Daniel, 1951b: 312	HT, PT
<i>clarivenata</i>	<i>Lithosia moorei clarivenata</i>	Reich, 1937: 123	ST
<i>clava</i>	<i>Diacrisia clava</i>	Wileman, 1910: 189	PT*
<i>collaris</i>	<i>Aloa collaris</i>	Hampson, 1891: 6	PT*
<i>concolor</i>	<i>Lithosia moorei concolor</i>	Daniel, 1954: 106	ST
<i>confusa</i>	<i>Stigmatophora confusa</i>	Daniel, 1951b: 296	ST
<i>cypriaca</i>	<i>Ocnogyna loewii cypriaca</i>	Bang-Haas, 1934: 48	ST
<i>danieli</i>	<i>Lemyra anormala danieli</i>	Thomas, 1990: 17	HT, PT
<i>dichotomoides</i>	<i>Amata (Syntomis) dichotomoides</i>	Obraztsov, 1966: 135	HT, PT
<i>diluta</i>	<i>Lemyra diluta</i>	Thomas, 1990: 43	HT, PT
<i>dispar</i>	<i>Caeneressa dispar</i>	Obraztsov, 1957: 413	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>distincta</i>	<i>Spilarctia rhodophila distincta</i>	Reich, 1937: 124	HT
<i>dudgeoni</i>	<i>Cyana dudgeoni</i>	Hampson, 1895: 293	PT*
<i>elegans</i>	<i>Asura elegans</i>	Reich, 1937: 121	ST
<i>eliesabethae</i>	<i>Lithosia chekiangica eliesabethae</i>	Roesler, 1967: 69	PT
<i>excelsa</i>	<i>Miltochrista (Barsine) excelsa</i>	Daniel: 1952a: 76	HT, PT
<i>extrema</i>	<i>Spilosoma menthastris extrema</i>	Daniel, 1943b: 732	ST
<i>fasciola</i>	<i>Bizone fasciola</i>	Elwes, 1890: 391	PT*
<i>flava</i>	<i>Spilosoma ningyuuenfui flava</i>	Daniel, 1943b: 738	ST
<i>flavescens</i>	<i>Aemene flavescens</i>	Hampson, 1898: 439	PT*
<i>florescens</i>	<i>Nayaca florescens</i>	Moore, 1879b: 43	PT*
<i>forsteri</i>	<i>Micrarctia forsteri</i>	Daniel, 1943b: 680	HT
<i>fukieni</i>	<i>Spilarctia obliqua fukieni</i>	Daniel, 1943b: 686	ST
<i>fukienica</i>	<i>Lithosia fukienica</i>	Daniel, 1954: 121	ST
<i>fukiensis</i>	<i>Chionaema fukiensis</i>	Daniel, 1952b: 307	HT, PT
<i>fukiensis</i>	<i>Miltochrista fukiensis**</i>	Daniel, 1955: 139	HT
<i>fukiensis</i>	<i>Paraona fukiensis</i>	Daniel, 1952b: 319	HT, PT
<i>fukiensis</i>	<i>Amata (Syntomis)</i>	Obraztsov, 1966: 132	HT, PT
	<i>sinensis fukiensis</i>		
<i>fumida</i>	<i>Diacrisia fumida</i>	Wileman, 1910: 245	PT*
<i>gibrata</i>	<i>Lithosia gibrati</i>	Oberthür, 1892: 167	PT*
<i>gilva</i>	<i>Miltochrista gilva</i>	Daniel, 1951b: 316	HT, PT
<i>gilveola</i>	<i>Miltochrista (Barsine)</i> <i>spilosomoides gilveola</i>	Daniel, 1952a: 78	ST
<i>griseata</i>	<i>Lithosia moorei griseata</i>	Daniel, 1954: 106	ST
<i>griseotincta</i>	<i>Lithosia moorei griseotincta</i>	Daniel, 1954: 107	ST
<i>grisescens</i>	<i>Pareugoa grisescens</i>	Daniel, 1951b: 299	HT, PT
<i>grisescens</i>	<i>Asura likiangensis grisescens</i>	Daniel, 1952a: 83	HT, PT
<i>heringi</i>	<i>Spilarctia heringi</i>	Daniel, 1943b: 717	LT, PLT
<i>hoenei</i>	<i>Amata (Syntomis) hoenei</i>	Obraztsov, 1966: 132	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Chionaema hoenei</i>	Daniel, 1952b: 312	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Caeneressa hoenei</i>	Obraztsov, 1957: 411	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Hypasura hoenei</i>	Daniel, 1952a: 89	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Lithosarctia hoenei</i>	Daniel, 1954: 138	ST
<i>hoenei</i>	<i>Lithosia hoenei</i>	Daniel, 1954: 100	ST
<i>hoenei</i>	<i>Micrarctia hoenei</i>	Daniel, 1943b: 678	ST
<i>hoenei</i>	<i>Miltochrista hoenei</i>	Reich, 1937: 121	ST
<i>hoenei</i>	<i>Paralithosia hoenei</i>	Daniel, 1954: 131	ST
<i>hoenei</i>	<i>Alphaea phasma hoenei</i>	Daniel, 1943b: 742	LT, PLT
<i>hunana</i>	<i>Spilarctia flammeola hunana</i>	Daniel, 1943b: 720	LT, PLT
<i>hunanensis</i>	<i>Caeneressa diaphana hunanensis</i>	Obraztsov, 1957: 428	HT, PT
<i>hunanica</i>	<i>Lithosia hunanica</i>	Daniel, 1954: 104	ST
<i>ingridae</i>	<i>Panaxia quadripunctaria ingridae</i>	Roesler, 1968: 280	HT, PT
<i>integra</i>	<i>Scaptesyle integra</i>	Swinhoe, 1894: 437	PT*
<i>nihonica</i>	<i>Lithosia deplana nihonica</i>	Daniel, 1954: 92	ST
<i>jordansi</i>	<i>Spilarctia jordansi</i>	Daniel, 1943b: 725	ST
<i>khasiana</i>	<i>Cyana khasiana</i>	Hampson, 1897: 296	PT*
<i>khasiana</i>	<i>Diacrisia khasiana</i>	Rothschild, 1910: 148	PT*
<i>khasiana</i>	<i>Estigmene imbuta khasiana</i>	Rothschild, 1910: 162	PT*
<i>kiangsui</i>	<i>Rhyparioides metelkana kiansui</i>	Daniel, 1943b: 748	ST
<i>klapperichi</i>	<i>Caeneressa klapperichi</i>	Obraztsov, 1957: 403	HT, PT
<i>klapperichi</i>	<i>Chionaema klapperichi</i>	Daniel, 1952b: 314	HT
<i>klapperichi</i>	<i>Pericallia klapperichi</i>	Daniel, 1943b: 755	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>klapperichi</i>	<i>Systropha klapperichi</i>	Daniel, 1954: 129	ST
<i>kuangtungensis</i>	<i>Siccia kuangtungensis</i>	Daniel, 1951b: 303	HT, PT
<i>kuangtungensis</i>	<i>Spilarctia kuangtungensis</i>	Daniel, 1955: 134	PT
<i>kuatunensis</i>	<i>Miltochrista kuatunensis</i>	Daniel, 1951b: 315	HT
<i>kuatunica</i>	<i>Lithosia kuatunica</i>	Daniel, 1954: 114	ST
<i>kulingensis</i>	<i>Miltochrista (Barsine) spilosomoides kulingensis</i>	Daniel, 1952a: 78	HT, PT
<i>lenzeni</i>	<i>Callimorpha lenzeni</i>	Daniel, 1943a: 263	ST
<i>likiangensis</i>	<i>Asura likiangensis</i>	Daniel, 1952a: 82	HT, PT
<i>likiangensis</i>	<i>Chionaema likiangensis</i>	Daniel, 1952b: 314	HT, PT
<i>likiangensis</i>	<i>Spilosoma likiangensis</i>	Daniel, 1943b: 739	ST
<i>likiangensis</i>	<i>Stigmatophora likiangensis</i>	Daniel, 1951b: 294	HT, PT
<i>likiangensis</i>	<i>Siccia taprobanis likiangensis</i>	Daniel, 1951b: 301	HT, PT
<i>likiangica</i>	<i>Lithosia likiangica</i>	Daniel, 1954: 103	ST
<i>limayca</i>	<i>Tigrioides limayca</i>	Daniel, 1954: 134	HT
<i>lofaushanensis</i>	<i>Schistophleps lofaushanensis</i>	Daniel, 1951b: 301	HT
<i>longaria</i>	<i>Miltochrista longaria</i>	Daniel, 1951b: 318	HT, PT
<i>lungtani</i>	<i>Spilarctia lungtani</i>	Daniel, 1943b: 692	ST
<i>lungtanica</i>	<i>Lithosia lungtanica</i>	Daniel, 1954: 113	ST
<i>major</i>	<i>Paidia conjuncta major</i>	Daniel, 1963: 146	PT
<i>maraschi</i>	<i>Syntomis aequipuncta maraschi</i>	Daniel, 1939: 86	ST
<i>melaina</i>	<i>Agylla yuennanensis melaina</i>	Daniel, 1952b: 323	ST
<i>melli</i>	<i>Spilarctia melli</i>	Daniel, 1943b: 712	LT, PLT
<i>meridei</i>	<i>Rhypariooides amurensis meridei</i>	Daniel, 1943b: 751	ST
<i>mienshanica</i>	<i>Spilosoma mienshanica</i>	Daniel, 1943b: 732	ST
<i>mienshanica</i>	<i>Lithosia flavociliata mienshanica</i>	Daniel, 1954: 99	ST
<i>mienshanica</i>	<i>Lyclene (Asura) unipuncta mienshanica</i>	Daniel, 1952a: 83	HT, PT
<i>minima</i>	<i>Lithosia minima</i>	Daniel, 1954: 123	HT
<i>mirifica</i>	<i>Chelonia mirifica</i>	Oberthür, 1892: 8	PT*
<i>mosbacheri</i>	<i>Miltochrista miniata mosbacheri</i>	Roesler, 1967: 67	HT, PT
<i>mundanata</i>	<i>Schistophleps mundanata</i>	Reich, 1937: 118	ST
<i>multistrigata</i>	<i>Eugoa multistrigata</i>	Hampson, 1898: 439	PT*
<i>nankingica</i>	<i>Lithosia nankingica</i>	Daniel, 1954: 117	HT
<i>nebulosa</i>	<i>Rhypariooides nebulosa</i>	Butler, 1877: 396	PT*
<i>nehallenia</i>	<i>Diacrisia nehallenia</i>	Oberthür, 1911: 337	PT*
<i>nigra</i>	<i>Paraona nigra</i>	Daniel, 1952b: 318	HT, PT
<i>ningyuенfui</i>	<i>Spilosoma ningyuенfui</i>	Daniel, 1943b: 737	ST
<i>nubica</i>	<i>Cinciana nubica**</i>	Strand, 1915: 96	HT
<i>obraztsovi</i>	<i>Amata obraztsovi</i>	Ebert, 1969: 157	PT
<i>obraztsovi</i>	<i>Stigmatophora obraztsovi</i>	Daniel, 1951b: 297	HT
<i>obsoleta</i>	<i>Miltochrista gratiosa obsoleta</i>	Reich, 1937: 120	HT
<i>occidentalis</i>	<i>Maenas breveti occidentalis</i>	Rothschild, 1910: 119	PT*
<i>ochrivena</i>	<i>Eugoa ochrivena</i>	Hampson, 1898: 439	PT*
<i>orientalis</i>	<i>Miltochrista (Barsina) orientalis</i>	Daniel, 1951b: 324	HT, PT
<i>orientalis</i>	<i>Hypeugoa flavogrisea orientalis</i>	Daniel, 1951b: 300	HT, PT
<i>orientalis</i>	<i>Pelosia muscerda orientalis</i>	Daniel, 1954: 136	ST
<i>orientalis</i>	<i>Syntomis phegea orientalis</i>	Daniel, 1951a: 21	ST
<i>orientis</i>	<i>Systropha sororcula orientis</i>	Daniel, 1954: 128	ST
<i>paghmani</i>	<i>Phragmatobia fuliginosa paghmani</i>	Lének, 1966: 105	PT
<i>pannosa</i>	<i>Rajendra pannosa</i>	Moore, 1879a: 397	PT*
<i>pardalina</i>	<i>Tancrea pardalina</i>	Püngeler, 1898: 57	PT*

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>pavlasi</i>	<i>Pelosia obtusa pavlavi</i>	Witt, 1984: 131	PT
<i>pilosoides</i>	<i>Spilarctia pilosoides</i>	Daniel, 1943b: 718	LT, PLT
<i>pratti</i>	<i>Bizone pratti</i>	Elwes, 1890: 394	PT*
<i>pseudohampsoni</i>	<i>Spilarctia obliqua pseudohampsoni</i>	Daniel, 1943b: 687	ST
<i>pulverosa</i>	<i>Eugoa pulverosa</i>	Reich, 1937: 117	HT
<i>punctilinea</i>	<i>Diacrisia punctilinea</i>	Wileman, 1910: 245	PT*
<i>quadripartita</i>	<i>Chionaema quadripartita</i>	Wileman, 1910: 177	PT*
<i>rhodophilodes</i>	<i>Diacrisia rhodophilodes</i>	Hampson, 1909: 360	PT*
<i>rosacea</i>	<i>Hyphoraia ornata rosacea</i>	Draudt, 1931: 83	ST
<i>rostagnoi</i>	<i>Estigmene rostagnoi</i>	Oberthür, 1911: 336	PT*
<i>rubrata</i>	<i>Miltochrista rubrata</i>	Reich, 1937: 119	HT
<i>rubrocollaris</i>	<i>Diacrisia rubrocollaris</i>	Reich, 1937: 127	HT
<i>shanghaiensis</i>	<i>Spilarctia bisecta shanghaiensis</i>	Daniel, 1943b: 692	ST
<i>shansica</i>	<i>Lithosia ussurica shansica</i>	Daniel, 1954: 112	ST
<i>shaowuica</i>	<i>Microlithosia shaowuica</i>	Daniel, 1954: 135	HT
<i>shensi</i>	<i>Spilarctia melli shensi</i>	Daniel, 1943b: 713	LT, PLT
<i>sinica</i>	<i>Amata (Amata) sinica</i>	Obraztsov, 1966: 93	HT, PT
<i>sinica</i>	<i>Lithosia deplana sinica</i>	Daniel, 1954: 93	ST
<i>sinica</i>	<i>Spilarctia casigneta sinica</i>	Daniel, 1943b: 683	ST
<i>strigatula</i>	<i>Asura strigatula</i>	Rothschild, 1913: 209	PT*
<i>szetschwanica</i>	<i>Lyclene (Asura) unipuncta szetschwanica</i>	Daniel, 1952a: 84	PT
<i>taishanica</i>	<i>Lithosia taishanica</i>	Daniel, 1954: 100	HT
<i>tapaishani</i>	<i>Spilarctia robusta tapaishani</i>	Daniel, 1943b: 700	ST
<i>tapaishanica</i>	<i>Miltochrista pallida tapaishanica</i>	Daniel, 1951b: 313	HT, PT
<i>terminifusca</i>	<i>Miltochrista terminifusca</i>	Daniel, 1955: 139	HT
<i>tibeta</i>	<i>Miltochrista tibeta</i>	Daniel, 1951b: 311	HT, PT
<i>tibeta</i>	<i>Lithosia flavociliata tibeta</i>	Daniel, 1954: 99	ST
<i>tibetensis</i>	<i>Lacydoides tibetensis</i>	Daniel, 1955: 136	HT
<i>tienmushana</i>	<i>Caeneressa tienmushana</i>	Obraztsov, 1957: 430	HT
<i>tienmushanensis</i>	<i>Chionaema tienmushanensis</i>	Reich, 1937: 122	ST
<i>tienmushanica</i>	<i>Lithosia tienmushanica</i>	Daniel, 1954: 120	ST
<i>tienmushanica</i>	<i>Spilarctia tienmushanica</i>	Daniel, 1943b: 694	ST
<i>trigona</i>	<i>Nyctemera (?) trigona</i>	Leech, 1899: 152	PT*
<i>tsinlingensis</i>	<i>Miltochrista tsinlingensis</i>	Daniel, 1951b: 314	HT, PT
<i>tsinlingica</i>	<i>Lithosia tsinlingica</i>	Daniel, 1954: 115	ST
<i>umbrifera</i>	<i>Asura umbrifera</i>	Hampson, 1900: 431	PT*
<i>uniformeola</i>	<i>Lithosia uniformeola</i>	Daniel, 1954: 102	ST
<i>ussurica</i>	<i>Lithosia ussurica</i>	Daniel, 1954: 111	ST
<i>varana</i>	<i>Lithosia varana</i>	Moore, [1866] 1865: 797	PT*
<i>variata</i>	<i>Miltochrista variata</i>	Daniel, 1951b: 319	ST
<i>variata</i>	<i>Spilarctia obliqua variata</i>	Daniel, 1943b: 687	ST
<i>vatala</i>	<i>Baroa vatala</i>	Swinhoe, 1894: 436	PT*
<i>venosa</i>	<i>Prabhasa venosa</i>	Moore, 1878: 25	PT*
<i>wilemani</i>	<i>Diacrisia wilemani</i>	Rothschild, 1914: 249	PT*
<i>yokohamae</i>	<i>Lithosia yokohamae</i>	Daniel, 1954: 118	ST
<i>yuennanensis</i>	<i>Agylla yuennanensis</i>	Daniel, 1952b: 323	ST
<i>yuennanensis</i>	<i>Miltochrista (Barsine) perpallida yuennanensis</i>	Daniel, 1952a: 79	HT, PT
<i>yuennanensis</i>	<i>Oenistis quadra yuennanensis</i>	Daniel, 1952b: 320	HT, PT
<i>yuennanica</i>	<i>Asuridia yuennanica</i>	Daniel, 1951b: 307	HT, PT
<i>yuennanica</i>	<i>Spilarctia yuennanica</i>	Daniel, 1943b: 727	ST

- * Type specimens received on exchange-basis from The Natural History Museum, London (BMNH). All are labelled as paratypes (round label with yellow margin), but the correct status has not been checked, they may be syntypes or paralectotypes as well.
- ** Transferred to Noctuidae: see Speidel, Fänger & Naumann (1996)
- *** not belonging to the Arctiidae, but probably a member of Xyloryctidae (Gelechioidea).

REFERENCES

- Bang-Haas O (1934) Neubeschreibungen und Berichtigungen der palaearktischen Macrolepidopterenfauna. vii-xv. Entomologische Zeitschrift 47: 178–179; 48: 7–8, 16, 48, 56, 71–72, 108–110, 128, 135
- Butler AG (1877) Descriptions of new species of *Heterocera* from Japan. Part I. The Annals and Magazine of Natural History Serie 4, 20: 393–404
- Daniel F (1934) Beitrag zur Syntomis-Fauna der Balkan-Halbinsel. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 24: 58–60
- Daniel F (1939) Zyginae-Hepialidae, In Ostheder, L. & Pfeiffer, E., Lepidopteren-Fauna von Marasch in türkisch Nordsyrien. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 29: 78–103
- Daniel F (1939) Gedanken zu einigen Arctiiden-Formen (Lep.). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 29: 354–368
- Daniel F (1943a) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). I. Callimorphinae und Nyctemeridae. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 33: 247–269
- Daniel F (1943b) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). II. Hypsinae, Micractiinae, Spilosominae, Arctiinae. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 33: 673–759
- Daniel F (1951a) In Daniel, F., Forster, W. & Ostheder, L., Beiträge zur Lepidopterenfauna Mazedoniens. Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung München 2: 1–78
- Daniel F (1951b) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet (Lep. Het.). III. Lithosiinae. Bonner zoologische Beiträge 2 (3/4): 291–327
- Daniel F (1952a) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). III. Lithosiinae (1. Fortsetzung). Bonner zoologische Beiträge 3: 75–90
- Daniel F (1952b) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). III. Lithosiinae (2. Fortsetzung). Bonner zoologische Beiträge 3: 305–324
- Daniel F (1954) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). III. Lithosiinae (3. Fortsetzung). Bonner zoologische Beiträge 5: 89–138
- Daniel F (1955) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. IV. Nachträge. Bonner zoologische Beiträge 6: 132–145
- Daniel F (1963) Ein Beitrag zur Spinner und Schwärmerfauna des Iran und Afghanistan. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 48: 145–155
- Draudt M (1931) 4. Familie Arctiidae, Bärenspinner. Pp. 61–94. In Seitz, A. (1930–1933): Gross-Schmetterlinge der Erde, Supplement 2, vii+315 pp., 16 pls. Alfred Kernen Verlag, Stuttgart
- Bonn zoological Bulletin 58: 169–215
- Ebert G (1969) Afghanische Bombyces und Sphinges. 4. Ctenuchidae. Ergebnisse der 2. Deutschen Afghanistan-Expedition (1966) der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Reichenbachia 12: 157–165
- Elwes HJ (1890) On some moths from India. Proceedings of the Zoological Society of London 1890: 378–401
- Hampson GF (1891) Illustrations of typical specimens of Lepidoptera Heterocera in the collection of the British Museum, London. Trustees, London 8: i–iv, 1–144
- Hampson GF (1895) Descriptions of new *Heterocera* from India. Transactions of the Entomological Society of London 1895: 277–315
- Hampson GF (1897) The moths of India. Supplementary paper to the volumes in "The fauna of British India" Part I. Journal of the Bombay Natural History Society 11: 277–297
- Hampson GF (1898) The moths of India. Supplementary paper to the volumes in "The Fauna of British India", Part II. Journal of the Bombay Natural History Society 11: 438–462
- Hampson GF (1900) Catalogue of the Arctiidae (Nolinae, Lithosianae) in the collection of the British Museum, London. Trustees, London 2: i–xx, 1–589
- Hampson GF (1909) Descriptions of new genera and species of Syntomidae, Arctiidae, Agaristidae and Noctuidae. The Annals and Magazine of Natural History Serie 8, 4: 344–388
- Leech JH (1899) Lepidoptera Heterocera from Northern China, Japan and Corea, Part II. Transactions of the Entomological Society of London 1899: 99–219
- Lének O (1966) Österreichische entomologische Iran-Afghanistan-Expedition. Beiträge zur Lepidopterenfauna Teil 7. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 51: 105–106
- Moore F ([1866] 1865) On the lepidopterous insects of Bengal. Proceedings of the Zoological Society of London 1865: 755–823
- Moore F (1878) A revision of certain genera of European and Asiatic Lithosiidae, with characters of new genera and species. Proceedings of the Zoological Society of London 1878: 3–37
- Moore F (1879a) Description of new genera and species of Asiatic Lepidoptera Heterocera. Proceedings of the Zoological Society of London 1879: 387–417
- Moore F (1879b) Heterocera. In Hewitson, W. C. & Moore, F.: Description of new India lepidopterous insects from the collection of the late Mr. W. S. Atkinson. Asian Society Bengal, Calcutta: i–xi, 1–299
- Oberthür C (1892) Lépidoptères du Pérou et du Thibet. Études d'Entomologie 16: 1–9
- Oberthür C (1911) Études de Lépidoptérologie comparée, 5: i–xxxvi, 1–345. Selbstverlag, Rennes
- Obraztsov NS (1957) The Chinese *Caeneressa* species (Lepidoptera, Ctenuchidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 116: 389–437
- Obraztsov NS (1966) Die palaearktischen *Amata*-Arten (Lepidoptera, Ctenuchidae). Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung München 10: 1–383
- Püngeler R (1898) Diagnosen neuer Lepidopteren aus Central-Asien. Societas entomologicae 8: 57–58

- Reich P (1937) Die Arctiidae der Chinaausbeute des Herrn Hermann Höne in Shanghai. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 51: 113–130
- Roesler U (1967) Beschreibung einiger neuer Taxa der Lithosiinae (Lepidoptera) aus der Paläarktis. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 52: 67–76
- Roesler U (1968) *Panaxia quadripunctaria* ssp. *ingridae* ssp. nov. (Lepidoptera, Arctiidae). Entomologische Zeitschrift 78: 280–284
- Rothschild W (1910) Catalogue of the Arctianae in the Tring Museum, with notes and descriptions of new species. Novitates zoologicae 17: 113–171
- Rothschild W (1913) New Lithosianae. Novitates Zoologicae 20: 192–226
- Rothschild W (1914) Arctiinae. Pp. 236–263. In Seitz, A. (1911–1933): Gross-Schmetterlinge der Erde. 10. ix+ 909 pp., 100 pls - Alfred Kernen Verlag, Stuttgart
- Speidel W, Fänger H, Naumann CM (1996) The phylogeny of the Noctuidae (Lepidoptera). - Systematic Entomology 21: 219–251
- Strand E (1915) Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Ägyptischen Sudan. Archiv für Naturgeschichte 80: 95–112
- Swinhoe C (1894) New species of Eastern Lepidoptera. The Annals and Magazine of Natural History Serie 6, 14: 429–443
- Thomas W (1990) Die Gattung Lemyra (Lepidoptera, Artiidae) 1. Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F., Supplement 9: 1–83
- Walker F (1856) List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum, Part VII. Trustees, London: 1509–1808
- Wileman AE (1910) Some new Lepidoptera-Heterocera from Formosa. Entomologist 1910: 136–139, 176–179, 189–193, 220–223, 244–248, 285–291, 309–313, 344–349
- Wiltshire EP (1961) Middle East Lepidoptera XV: A second contribution to the Lepidoptera of Afghanistan. Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland 19: 337–371
- Witt T (1984) Der Erstnachweis von *Pelosia obtusa* (Herrich-Schäffer, 1852) für die Iberische Halbinsel: *Pelosia obtusa pavlasi* ssp. n. sowie ein Abriss über die bisher bekannte Verbreitung der Art. (Lepidoptera: Arctiidae, Lithosiinae). Entomofauna 5: 125–136

LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA: LYMANTRIIDAE

TAXON	ORIGINAL NAME	AUTHOR, YEAR, PAGE	TYPE
<i>anophoeta</i>	<i>Dasychira anophoeta</i>	Collenette, 1936b: 90	HT
<i>anser</i>	<i>Redoa anser</i>	Collenette, 1938: 212	HT, PT
<i>anserella</i>	<i>Redoa anserella</i>	Collenette, 1938: 212	HT, PT
<i>argyrochroa</i>	<i>Lymantria argyrochroa</i>	Collenette, 1936a: 345	HT, PT
<i>axutha</i>	<i>Dasychira axutha</i>	Collenette, 1934a: 117*	HT, PT
<i>batangensis</i>	<i>Dasychira glaucoptera batangensis</i>	Collenette, 1939: 336	HT, PT
<i>brachychlaena</i>	<i>Euproctis brachychlaena</i>	Collenette, 1936a: 335	HT
<i>callichlaena</i>	<i>Euproctis callichlaena</i>	Collenette, 1936a: 337	HT, PT
<i>ceconimena</i>	<i>Arctornis ceconimena</i>	Collenette, 1936a: 330	HT, PT
<i>chekiangensis</i>	<i>Dasychira chekiangensis</i>	Collenette, 1938: 218	HT, PT
<i>chrysoscela</i>	<i>Caviria chrysoscela</i>	Collenette, 1934a: 114*	HT, PT
<i>cloanges</i>	<i>Arctornis cloanges</i>	Collenette, 1936a: 331	HT, PT
<i>coniptera</i>	<i>Porthesia coniptera</i>	Collenette, 1934a: 115*	HT, PT
<i>conistica</i>	<i>Euproctis conistica</i>	Collenette, 1936a: 336	HT, PT
<i>convergens</i>	<i>Orgyia convergens</i>	Collenette, 1938: 219	PT
<i>crocophala</i>	<i>Redoa crocophala</i>	Collenette, 1951: 1027	HT
<i>cygnopsis</i>	<i>Stilpnobia cygnopsis</i>	Collenette, 1934a: 114*	HT, PT
<i>cyrteschata</i>	<i>Dasychira cyrteschata</i>	Collenette, 1939: 337	HT, PT
<i>electrophanes</i>	<i>Euproctis electrophanes</i>	Collenette, 1936a: 335	HT, PT
<i>garamantica</i>	<i>Salvatgea garamantica</i>	Speidel & Hassler, 1989: 58	HT, PT
<i>gelaspheora</i>	<i>Arctornis gelaspheora</i>	Collenette, 1936a: 331	HT, PT
<i>glaphyra</i>	<i>Euproctis glaphyra</i>	Collenette, 1936a: 333	HT, PT
<i>glaucinoptera</i>	<i>Dasychira glaucoptera</i>	Collenette, 1934a: 117*	HT, PT
<i>gymna</i>	<i>Amphekes gymna</i>	Collenette, 1936a: 333	HT, PT
<i>hemilabda</i>	<i>Arctornis hemilabda</i>	Collenette, 1938: 211	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Dasychira hoenei</i>	Collenette, 1936a: 340	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Porthesia hoenei</i>	Collenette, 1934a: 114*	HT
<i>horridula</i>	<i>Caviria sericea horridula</i>	Collenette, 1934a: 114*	HT, PT
<i>hunanensis</i>	<i>Euproctis hunanensis</i>	Collenette, 1938: 215	HT

TAXON	ORIGINAL NAME	AUTHOR, YEAR, PAGE	TYPE
<i>hunanensis</i>	<i>Dasychira chinensis hunanensis</i>	Collenette, 1938: 218	HT, PT
<i>hypoenops</i>	<i>Euproctis hypoenops</i>	Collenette, 1939: 329	HT, PT
<i>leucomene</i>	<i>Dasychira leucomene</i>	Collenette, 1938: 216	HT, PT
<i>likiangensis</i>	<i>Dasychira feminula likiangensis</i>	Collenette, 1936a: 339	HT, PT
<i>melanoma</i>	<i>Euproctis melanoma</i>	Collenette, 1938: 214	HT, PT
<i>mesostiba</i>	<i>Euproctis mesostiba</i>	Collenette, 1938: 215	HT, PT
<i>monoscola</i>	<i>Laelia monoscola</i>	Collenette, 1934a: 116*	HT, PT
<i>nox</i>	<i>Dasychira nox</i>	Collenette, 1938: 218	HT, PT
<i>oxygnatha</i>	<i>Dasychira oxygnatha</i>	Collenette, 1936b: 90	HT, PT
<i>pantana</i>	<i>Laelia pantana</i>	Collenette, 1938: 216	PT
<i>parva</i>	<i>Euproctis parva</i>	Collenette, 1939: 330	HT
<i>phaeocraspeda</i>	<i>Redoa phaeocraspeda</i>	Collenette, 1938: 213	HT, PT
<i>phloeobares</i>	<i>Dasychira phloeobares</i>	Collenette, 1938: 217	HT, PT
<i>pilodes</i>	<i>Dasychira pilodes</i>	Collenette, 1936a: 342	HT, PT
<i>planozona</i>	<i>Dasychira planozona</i>	Collenette, 1936a: 343	HT, PT
<i>polysphena</i>	<i>Dasychira polysphena</i>	Collenette, 1936a: 338	HT
<i>psolobalia</i>	<i>Dasychira psolobalia</i>	Collenette, 1936a: 341	HT, PT
<i>schaliphora</i>	<i>Euproctis schaliphora</i>	Collenette, 1936a: 334	HT, PT
<i>servula</i>	<i>Lymantria servula</i>	Collenette, 1936a: 344	HT, PT
<i>sudanica</i>	<i>Crorema sudanica</i>	Strand, 1915: 101	HT
<i>tridens</i>	<i>Euproctis tridens</i>	Collenette, 1939: 334	HT, PT
<i>simiolus</i>	<i>Dasychira simiolus</i>	Collenette, 1936a: 338	HT, PT
<i>xanthochila</i>	<i>Arctornis xanthochila</i>	Collenette, 1936a: 330	HT, PT
<i>xuthonepha</i>	<i>Euproctis xuthonepha</i>	Collenette, 1938: 214	HT, PT
<i>yunnanensis</i>	<i>Dasychira locuples yunnanensis</i>	Collenette, 1938: 219	HT, PT

*) figured in Collenette, 1934b

REFERENCES

- Collenette CL (1934a) New Lymantriidae (Lep.) from Chekiang and Kiangsu, Eastern China. Stylops 3: 113–117
 Collenette CL (1934b) The Lymantriidae of Kwang-Tung (S. E. China). Novitates Zoologicae 39: 137–150
 Collenette CL (1936a) On a collection of Lymantriidae (Heterocera) from North Yunnan. The Annals and Magazine of Natural History Serie 10, 17: 329–346
 Collenette CL (1936b) Lymantriidae from North Yunnan. Entomologist's Monthly Magazine 72: 90–91
 Collenette CL (1938) On a collection of Lymantriidae (Heterocera) from China. Proceedings of the Royal Entomological Society of London, Series B. Taxonomy, 7: 211–221
 Collenette CL (1939) New Lymantriidae (Lepidoptera, Heterocera) from Asia and the East Indies. The Annals and Magazine of Natural History Serie 11, 4: 329–338
 Collenette CL (1951) Some new species of Lymantriidae in the British Museum (Natural History). The Annals and Magazine of Natural History Serie 12, 4: 1026–1040
 Speidel W, Hassler M (1989): Die Schmetterlingsfauna der südlichen algerischen Sahara und ihrer Hochgebirge Hoggar und Tassili n'Ajjer (Lepidoptera). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F., Supplement 8: 1–156
 Strand E (1915) Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Agyptischen Sudan. Archiv für Naturgeschichte 80: 95–112

LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA: NOTODONTIDAE

TAXON	ORIGINAL NAME	AUTHOR, YEAR, PAGE	TYPE
<i>abludo</i>	<i>Pheosiopsis (Suzukiana) abludo</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 78	PT
<i>accidentia</i>	<i>Periergos (Periergos) accidentia</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 45	PT
<i>acommodus</i>	<i>Stauroplitis accomodus</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 57	PT
<i>adrian</i>	<i>Micromelalopha adrian</i>	Schintlmeister, 1989: 116	HT, PT
<i>aethiops</i>	<i>Besaia (Ogulina) melanius aethiops</i>	Fang & Schintlmeister: 2001: 40	PT
<i>ala</i>	<i>Ptilophora jezoensis ala</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 88	PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>albifrons</i>	<i>Micromelalopha albifrons</i>	Schintlmeister, 1989: 117	HT
<i>albinobasis</i>	<i>Neodrymonia albinobasis</i>	Schintlmeister, 2008: 264	PT
<i>albizziae</i>	<i>Phalera albizziae</i>	Mell, 1931: 379	NT
<i>alea</i>	<i>Nerice davidi alea</i>	Schintlmeister, 2008: 230	PT
<i>alius</i>	<i>Homocentridia picta alius</i>	Schintlmeister, 1997: 108	PT
<i>amplius</i>	<i>Ptilodon amplius</i>	Fang & Schintlmeister, 2001: 87	PT
<i>anaemica</i>	<i>Bireta anaemica</i>	Kiriakoff, 1962: 230	HT, PT
<i>anna</i>	<i>Neodrymonia (Neodrymonia) anna</i>	Schintlmeister, 1989: 110	HT, PT
<i>antiflavus</i>	<i>Pseudofentonia (Pseudofentonia) argentifera antiflavus</i>	Schintlmeister, 1997: 111	PT
<i>apatela</i>	<i>Metriaeschra apatela</i>	Kiriakoff, 1963: 270	HT, PT
<i>apicalis</i>	<i>Bireta apicalis</i>	Kiriakoff, 1962: 225	HT, PT
<i>argenteodivisa</i>	<i>Bireta argenteodivisa</i>	Kiriakoff, 1962: 225	HT, PT
<i>argenteolepis</i>	<i>Phalera argenteolepis</i>	Schintlmeister, 1997: 137	PT
<i>argillacea</i>	<i>Allodonta argillacea</i>	Kiriakoff, 1963: 278	HT, PT
<i>argus</i>	<i>Ceira niveipicta argus</i>	Schintlmeister, 1989: 106	HT
<i>argyrosticta</i>	<i>Bireta (?) argyrosticta</i>	Kiriakoff, 1962: 234	HT, PT
<i>aristion</i>	<i>Torigea aristion</i>	Schintlmeister, 1997: 78	PT
<i>astrae</i>	<i>Torigea astrae</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 44	PT
<i>asymmetria</i>	<i>Harpyia asymmetria</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 54	PT
<i>aurantiistriga</i>	<i>Subniganda aurantiistriga</i>	Kiriakoff, 1962: 223	HT, PT
<i>auriplaga</i>	<i>Graphidurina auriplaga</i>	Kiriakoff, 1963: 255	HT
<i>aurora</i>	<i>Bireta aurora</i>	Kiriakoff, 1962: 234	HT
<i>avis</i>	<i>Hexafrenum maculifer avis</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 90	PT
<i>baenzigeri</i>	<i>Ramesa baenzigeri</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 34	PT
<i>basilinea</i>	<i>Notodonta basilinea</i>	Wileman, 1911: 292	PT
<i>basistriata</i>	<i>Egonociades basistriata</i>	Kiriakoff, 1963: 269	HT, PT
<i>bilineata</i>	<i>Bireta bilineata</i>	Kiriakoff, 1962: 233	HT
<i>boenischnorum</i>	<i>Lophontosia boenischnorum</i>	Schintlmeister, 2008: 315	PT
<i>brandti</i>	<i>Pheosia brandti</i>	Bang-Haas, 1937a: 451	PLT
<i>brefkaensis</i>	<i>Salioocleta eustachus brefkaensis</i>	Schintlmeister, 2008: 83	PT
<i>brunnea</i>	<i>Neostauropus brunnea</i>	Schintlmeister, 1981: 285	PT
<i>camilla</i>	<i>Benbowia camilla</i>	Schintlmeister, 1997: 98	PT
<i>caerulescens</i>	<i>Miostauropus miooides caerulescens</i>	Kiriakoff, 1963: 274	HT, PT
<i>canescens</i>	<i>Suzukia cinerea canescens</i>	Kiriakoff, 1963: 266	HT
<i>castor</i>	<i>Ptilurodes castor</i>	Kiriakoff, 1963: 256	HT, PT
<i>cineraria</i>	<i>Pseudofentonia cineraria</i>	Kiriakoff, 1963: 277	HT, PT
<i>cinereibasis</i>	<i>Micromelalopha cinereibasis</i>	Kiriakoff, 1963: 248	HT, PT
<i>coelestis</i>	<i>Bireta strigifascia coelestis</i>	Kiriakoff, 1962: 225	HT, PT
<i>comes</i>	<i>Neodrymonia (Neodrymonia) comes</i>	Schintlmeister, 1989: 110	HT, PT
<i>confusus</i>	<i>Periergos confusus</i>	Kiriakoff, 1962: 220	HT, PT
<i>cupreonitens</i>	<i>Quadricalcarifera cupreonitens</i>	Kiriakoff, 1963: 265	HT, PT
<i>dabashanica</i>	<i>Armiana dabashanica</i>	Schintlmeister, 2002: 188	PT
<i>dayongi</i>	<i>Cerura dayongi</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 47	PT
<i>decorata</i>	<i>Spatialia decorata</i>	Schintlmeister, 2002: 201	PT
<i>dejoannisi</i>	<i>Salioocleta dejoannisi</i>	Schintlmeister, 1997: 72	PT
<i>dercetis</i>	<i>Gangaridopsis dercetis</i>	Schintlmeister, 1989: 105	HT, PT
<i>desiccata</i>	<i>Xeropteryx desiccata</i>	Kiriakoff, 1963: 289	HT, PT
<i>dispar</i>	<i>Pydna (?) dispar</i>	Kiriakoff, 1962: 220	HT, PT
<i>dispicio</i>	<i>Cnethodonta dispicio</i>	Schintlmeister, 2008: 163	PT
<i>dives</i>	<i>Bireta dives</i>	Kiriakoff, 1962: 231	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>djezina</i>	<i>Drymonia djezina</i>	Bang-Haas, 1937b: 120	ST
<i>dominula</i>	<i>Stenoloba dominula</i>	Kononenko & Ronkay, 2000: 172	HT
<i>dorsimacula</i>	<i>Micromelalopha dorsimacula</i>	Kiriakoff, 1963: 253	HT, PT
<i>dorsisuffusa</i>	<i>Bireta dorsisuffusa</i>	Kiriakoff, 1962: 223	HT, PT
<i>dorsoalbida</i>	<i>Togopteryx dorsoalbida</i>	Schintlmeister, 1989: 113	HT, PT
<i>dorsoflavida</i>	<i>Epicosmolopha dorsoflavida</i>	Kiriakoff, 1963: 281	HT
<i>drymonides</i>	<i>Zeratia drymonides</i>	Strand, 1915: 102	HT
<i>dua</i>	<i>Pseudofentonia (Disparia) dua</i>	Schintlmeister, 1997: 113	PT
<i>dubiosa</i>	<i>Norracoides dubiosa</i>	Kiriakoff, 1963: 279	HT, PT
<i>duplius</i>	<i>Allata duplius</i>	Schintlmeister in	PT
		Schintlmeister & Pinratana, 2007: 235	
<i>dulcinea</i>	<i>Bireta argentea dulcinea</i>	Schintlmeister, 2008: 97	PT
<i>eckweileri</i>	<i>Niganda eckweileri</i>	Schintlmeister, 1989: 105	HT, PT
<i>elzet</i>	<i>Peridea elzet</i>	Kiriakoff, 1963: 285	HT, PT
<i>emiror</i>	<i>Pseudofentonia (Eufentonia) emiror</i>	Schintlmeister, 1989: 109	HT, PT
<i>erdmanni</i>	<i>Stauropus sikkimensis erdmanni</i>	Schintlmeister, 1989: 108	HT, PT
<i>ereptor</i>	<i>Torigea ereptor</i>	Schintlmeister, 1989: 107	HT
<i>eustachus</i>	<i>Ceira eustachus</i>	Schintlmeister, 1997: 75	PT
<i>exquisitor</i>	<i>Antiphalera exquisitor</i>	Schintlmeister, 1989: 108	HT, PT
<i>extortor</i>	<i>Bireta extortor</i>	Schintlmeister, 2008: 101	PT
<i>famelica</i>	<i>Cnethodonta pustulifer famelica</i>	Schintlmeister, 2008: 163	PT
<i>filix</i>	<i>Neodrymonia filix</i>	Schintlmeister, 1989: 111	HT, PT
<i>flaveo</i>	<i>Bireta longivitta flaveo</i>	Schintlmeister in	PT
		Schintlmeister & Pinratana, 2007: 91	
<i>franciscana</i>	<i>Quadricalcarifera franciscana</i>	Kiriakoff, 1963: 263	HT, PT
<i>furax</i>	<i>Bireta furax</i>	Schintlmeister, 2008: 99	PT
<i>fusca</i>	<i>Mimopydna fusca</i>	Schintlmeister, 2008: 79	PT
<i>gaedei</i>	<i>Pheosiopsis (Pheosiopsis) gaedei</i>	Schintlmeister, 1989: 111	HT, PT
<i>genitale</i>	<i>Periergos genitale</i>	Schintlmeister, 2002: 191	PT
<i>goergneri</i>	<i>Besaia (Acheipydya) goergneri</i>	Schintlmeister, 1989: 105	HT, PT
<i>griseicollis</i>	<i>Bireta (?) griseicollis</i>	Kiriakoff, 1962: 235	HT
<i>griseotincta</i>	<i>Epinotodonta griseotincta</i>	Kiriakoff, 1963: 276	HT, PT
<i>hadrian</i>	<i>Phalera hadrian</i>	Schintlmeister, 1989: 115	HT, PT
<i>haemorrhoidalalis</i>	<i>Micromelalopha haemorrhoidalalis</i>	Kiriakoff, 1963: 250	HT, PT
<i>hampsoni</i>	<i>Gargetta hampsoni</i>	Schintlmeister, 1981: 286	PT
<i>hannemanni</i>	<i>Hiradonta hannemanni</i>	Schintlmeister, 1989: 113	HT, PT
<i>hercules</i>	<i>Quadricalcarifera hercules</i>	Schintlmeister, 1997: 92	PT
<i>hoenei</i>	<i>Peridea hoenei</i>	Kiriakoff, 1963: 284	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Pterostoma hoenei</i>	Kiriakoff, 1963: 257	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Nerice hoenei</i>	Kiriakoff, 1963: 280	HT, PT
<i>huangtiao</i>	<i>Phalera huangtiao</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 93	PT
<i>hui</i>	<i>Neodrymonia hui</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 71	PT
<i>incongruens</i>	<i>Togopteryx incongruens</i>	Schintlmeister, 1989: 113	HT
<i>inconspicua</i>	<i>Oligaeschra inconspicua</i>	Kiriakoff, 1963: 272	HT, PT
<i>inconspicua</i>	<i>Fentonia inconspicua</i>	Kiriakoff, 1963: 278	HT
<i>inevitabilis</i>	<i>Neodrymonia (Neodrymonia) inevitabilis</i>	Schintlmeister, 1989: 109	HT, PT
<i>inscius</i>	<i>Tarsolepis inscius</i>	Schintlmeister, 1997: 52	PT
<i>insido</i>	<i>Eushachia nigrofasciata insido</i>	Schintlmeister, 1989: 107	HT, PT
<i>insignior</i>	<i>Neoclosterota insignior</i>	Kiriakoff, 1963: 254	HT, PT
<i>intermedia</i>	<i>Lophocosma intermedia</i>	Kiriakoff, 1963: 280	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>interrupta</i>	<i>Peridea interrupta</i>	Kiriakoff, 1963: 284	HT
<i>iole</i>	<i>Quadricalcarifera iole</i>	Schintlmeister, 1997: 91	PT
<i>janae</i>	<i>Hagapteryx janae</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 88	PT
<i>japonica</i>	<i>Ochrostigma japonica</i>	Wileman, 1911: 280	PT
<i>kalixt</i>	<i>Hexafrenum maculifer kalixt</i>	Schintlmeister, 1997: 133	PT
<i>kiriakoffi</i>	<i>Phalerodonta kiriakoffi</i>	Schintlmeister, 1985: 221	HT, PT
<i>kishidai</i>	<i>Besaia (Mimopydna) sikkima kishidai</i>	Schintlmeister, 1989: 106	HT
<i>klapperichi</i>	<i>Antiphalera klapperichi</i>	Kiriakoff, 1963: 261	HT, PT
<i>kobayashii</i>	<i>Ptilodon kobayashii</i>	Schintlmeister, 2008: 308	PT
<i>lassus</i>	<i>Pheosiopsis pallidogriseus lassus</i>	Schintlmeister, 2008: 278	PT
<i>leechi</i>	<i>Besaia (Curuzza) leechi</i>	Schintlmeister, 1997: 69	PT
<i>licitus</i>	<i>Allata (Celeia) licitus</i>	Schintlmeister, 1989: 116	HT, PT
<i>longinæ</i>	<i>Hexafrenum maculifer longinæ</i>	Schintlmeister, 1989: 114	HT, PT
<i>lupanaria</i>	<i>Pheosiopsis (Lupa) lupanaria</i>	Schintlmeister, 1997: 126	PT
<i>lutea</i>	<i>Sericanaphe lutea*</i>	Kiriakoff, 1963: 292	HT, PT
<i>magna</i>	<i>Mimopydna magna</i>	Schintlmeister, 1997: 70	PT
<i>manleyi</i>	<i>Drymonia manleyi</i>	Leech, 1888: 639	PT
<i>mapalia</i>	<i>Brykia horsfieldi mapalia</i>	Schintlmeister, 1997: 60	PT
<i>margareta</i>	<i>Lophontosia margareta</i>	Schintlmeister, 1989: 112	HT, PT
<i>margaretha</i>	<i>Margaropsecas margaretha</i>	Kiriakoff, 1963: 290	HT, PT
<i>medioviridis</i>	<i>Quadricalcarifera medioviridis</i>	Kiriakoff, 1963: 263	HT, PT
<i>melanius</i>	<i>Besaia (Ogulina) melanius</i>	Schintlmeister, 1997: 67	PT
<i>melanius</i>	<i>Periphalera melanius</i>	Schintlmeister, 1997: 128	PT
<i>melli</i>	<i>Uropyia melli</i>	Schintlmeister, 2002: 193	PT
<i>mendax</i>	<i>Neodrymonia (Neodrymonia) mendax</i>	Schintlmeister, 1989: 110	HT, PT
<i>meridionalis</i>	<i>Gluphisia tristis meridionalis</i>	Kiriakoff, 1963: 259	HT, PT
<i>meyi</i>	<i>Togopteryx meyi</i>	Schintlmeister, 2008: 327	PT
<i>millenium</i>	<i>Eushachia millenium</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 42	PT
<i>minutus</i>	<i>Allodonta argillacea minutus</i>	Schintlmeister, 2008: 344	PT
<i>modesta</i>	<i>Ambadra modesta modesta</i>	Schintlmeister & Pinratana 2007: 66	PT
<i>modestior</i>	<i>Subwilemanus modestior</i>	Kiriakoff, 1963: 284	HT, PT
<i>moravia</i>	<i>Odontosia sieversi moravia</i>	Daniel, 1964: 39	PT
<i>morosa</i>	<i>Odontosia morosa</i>	Kiriakoff, 1963: 292	HT, PT
<i>murzini</i>	<i>Rachiades lichenicolor murzini</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 64	PT
<i>modestior</i>	<i>Subwilemanus modestior</i>	Kiriakoff, 1963: 284	HT, PT
<i>musculus</i>	<i>Peridea musculus</i>	Kiriakoff, 1963: 285	HT, PT
<i>musette</i>	<i>Pheosiopsis (Suzukiana) musette</i>	Schintlmeister, 1989: 111	HT, PT
<i>mystae</i>	<i>Allodonta avis mystae</i>	Schintlmeister, 2008: 346	PT
<i>neglecta</i>	<i>Besaia neglecta</i>	Schintlmeister in Schintlmeister & Pinratana, 2007: 77	PT
<i>niasicus</i>	<i>Neostauropus brunnea niasicus</i>	Schintlmeister, 1981: 286	PT
<i>nigridorsalis</i>	<i>Turnaca (Ambadra) nigridorsalis</i>	Schintlmeister, 1997: 62	PT
<i>niveipicta</i>	<i>Norracana niveipicta</i>	Kiriakoff, 1962: 235	HT, PT
<i>niveomaculata</i>	<i>Phalera niveomaculata</i>	Kiriakoff, 1963: 260	HT, PT
<i>norina</i>	<i>Pheosiopsis (Pheosiopsis) norina</i>	Schintlmeister, 1989: 111	HT
<i>obesa</i>	<i>Dudusa obesa</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 27	PT
<i>occidenta</i>	<i>Pterostoma griseum occidenta</i>	Schintlmeister, 2008: 297	PT
<i>ora</i>	<i>Phalera ora</i>	Schintlmeister, 1989: 114	HT, PT
<i>orest</i>	<i>Periergos (Periergos) orest</i>	Schintlmeister, 1997: 81	PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>ornatrix</i>	<i>Ellida ornatrix</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 68	PT
<i>pallidior</i>	<i>Metriaeschra pallidior</i>	Kiriakoff, 1963: 271	HT, PT
<i>phoebe</i>	<i>Ginshachia phoebe</i>	Schintlmeister, 1989: 115	HT, PT
<i>pictus</i>	<i>Subwilemanus pictus</i>	Kiriakoff, 1963: 282	HT, PT
<i>plebeja</i>	<i>Quadricalcarifera plebeja</i>	Kiriakoff, 1963: 265	HT
<i>plutenkoi</i>	<i>Pheosiopsis (Oligaeschra) plutenkoi</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 78	PT
<i>pollux</i>	<i>Ptilurodes pollux</i>	Kiriakoff, 1963: 256	HT, PT
<i>postfusca</i>	<i>Bireta postfusca</i>	Kiriakoff, 1962: 233	HT, PT
<i>priapus</i>	<i>Cerura priapus</i>	Schintlmeister, 1997: 85	PT
<i>procne</i>	<i>Spatialia procne</i>	Schintlmeister, 1989: 115	HT
<i>pseudoantennalis</i>	<i>Pheosiopsis pseudoantennalis</i>	Schintlmeister, 2008: 280	PT
<i>pseudorobusta</i>	<i>Ptilodon pseudorobusta</i>	Fang & Schintlmeister 2001: 86	PT
<i>pterostomina</i>	<i>Epiptilodontis pterostomina</i>	Kiriakoff, 1963: 257	HT
<i>pulcherrima</i>	<i>Cerura pulcherrima</i>	Brandt, 1938: 673	ST
<i>punctata</i>	<i>Betashachia angustipennis punctata</i>	Schintlmeister, 2002: 192	PT
<i>pyraloides</i>	<i>Bireta pyraloides</i>	Kiriakoff, 1962: 229	HT, PT
<i>ronbrechlini</i>	<i>Pheosiopsis (Oligaeschra) ronbrechlini</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 79	PT
<i>roscida</i>	<i>Notodonta (?) roscida</i>	Kiriakoff, 1963: 286	HT
<i>roseata</i>	<i>Harpyia longipennis roseata</i>	Schintlmeister in	PT
<i>rubrica</i>	<i>Peridea dichroma rubrica</i>	Schintlmeister & Pinratana, 2007: 113	
<i>rufibarbis</i>	<i>Barbarossula rufibarbis</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 63	PT
<i>rufinus</i>	<i>Gangarides rufinus</i>	Kiriakoff, 1963: 286	HT, PT
<i>rufistriga</i>	<i>Sericanaphe rufistriga*</i>	Schintlmeister, 1997: 53	PT
<i>sarantuja</i>	<i>Lophocosma sarantuja</i>	Kiriakoff, 1963: 292	HT
<i>schistacea</i>	<i>Odontosiana schistacea</i>	Schintlmeister & Kinoshita, 1984: 211	PT
<i>sebrus</i>	<i>Phalera sebrus</i>	Kiriakoff, 1963: 288	HT, PT
<i>senescens</i>	<i>Mesaeschra senescens</i>	Schintlmeister, 1989: 114	HT, PT
<i>severin</i>	<i>Ptilodon severin</i>	Kiriakoff, 1963: 273	HT, PT
<i>shanguang</i>	<i>Ginshachia phoebe shanguang</i>	Schintlmeister, 1989: 112	HT, PT
<i>sibirica</i>	<i>Notodonta dromedarius sibirica</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 98	PT
<i>sideridis</i>	<i>Bireta sideridis</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 62	PT
<i>sigmatoides</i>	<i>Mesopalera sigmatoides</i>	Kiriakoff, 1962: 230	HT, PT
<i>simonovi</i>	<i>Micromelalopha simonovi</i>	Kiriakoff, 1963: 261	HT, PT
<i>sinensis</i>	<i>Bireta junctura sinensis</i>	Schintlmeister, 1997: 144	PT
<i>sinensis</i>	<i>Drymonia dodonides sinensis</i>	Kiriakoff, 1962: 234	HT
<i>sitecta</i>	<i>Micromelalopha sitecta</i>	Schintlmeister, 1989: 109	HT, PT
<i>skoui</i>	<i>Stauropus skoui</i>	Schintlmeister, 1989: 116	HT, PT
<i>splendida</i>	<i>Tarsolepis splendida</i>	Schintlmeister, 2008: 152	PT
<i>stueningi</i>	<i>Besaia (Mimopydna) stueningi</i>	Schintlmeister, 1993: 110	PT
<i>subgriseoviridis</i>	<i>Quadricalcarifera subgriseoviridis</i>	Schintlmeister, 1989: 106	HT, PT
<i>subnigrescens</i>	<i>Norracoides subnigrescens</i>	Kiriakoff, 1963: 265	HT, PT
<i>substraminea</i>	<i>Bireta substraminea</i>	Kiriakoff, 1963: 279	HT
<i>substyxana</i>	<i>Apistaeschra substyxana</i>	Kiriakoff, 1962: 226	HT, PT
<i>subvelutina</i>	<i>Oligaeschra subvelutina</i>	Kiriakoff, 1963: 272	HT, PT
<i>sugii</i>	<i>Hagapteryx sugii</i>	Kiriakoff, 1963: 271	HT, PT
<i>sumatrana</i>	<i>Somera viridifusca sumatrana</i>	Schintlmeister, 1989: 112	HT
<i>synechochlora</i>	<i>Quadricalcarifera synechochlora</i>	Schintlmeister, 1993: 113	PT
<i>taibaiana</i>	<i>Nephodonta tsushimensis taibaiana</i>	Kiriakoff, 1963: 262	HT
		Schintlmeister & Fang, 2001: 60	PT

TAXON	ORIGINAL NAME	AUTHOR, YEAR, PAGE	TYPE
<i>terminalis</i>	<i>Phalerina terminalis</i>	Kiriakoff, 1963: 260	HT, PT
<i>terminicana</i>	<i>Bireta terminicana</i>	Kiriakoff, 1962: 226	HT, PT
<i>theodosius</i>	<i>Bireta theodosius theodosius</i>	Schintlmeister, 1997: 78	PT
<i>tonyi</i>	<i>Hagapteryx tonyi</i>	Fang, Schintlmeister: 2001: 89	PT
<i>triangularis</i>	<i>Dypna triangularis</i>	Kiriakoff, 1962: 222	HT, PT
<i>troglodytodes</i>	<i>Micromelalopha troglodytodes</i>	Kiriakoff, 1963: 253	HT
<i>vicina</i>	<i>Micromelalopha vicina</i>	Kiriakoff, 1963: 250	HT, PT
<i>victor</i>	<i>Syntypistis victor</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 49	PT
<i>viridiflavescens</i>	<i>Euhampsonia serratifera</i> <i>viridiflavescens</i>	Schintlmeister, 2008: 44	PT
<i>viridigutta</i>	<i>Quadricalcarifera viridigutta</i>	Kiriakoff, 1963: 266	HT
<i>vladmurzini</i>	<i>Prilodon grisea vladmurzini</i>	Schintlmeister, 2008: 311	PT
<i>witoldi</i>	<i>Quadricalcarifera witoldi</i>	Schintlmeister, 1997: 96	PT
<i>wunna</i>	<i>Quadricalcarifera wunna</i>	Schintlmeister, 1997: 91	PT
<i>umbra</i>	<i>Pheosilla umbra</i>	Kiriakoff, 1963: 276	HT, PT
<i>uniformis</i>	<i>Hupodonta uniformis</i>	Schintlmeister, 2002: 197	PT
<i>xingyun</i>	<i>Benbowia callista xingyun</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 52	PT
<i>yunnana</i>	<i>Bireta yunnana</i>	Kiriakoff, 1962: 231	HT
<i>yunnana</i>	<i>Allodonta sikkima yunnana</i>	Kiriakoff, 1963: 278	HT, PT
<i>yunwu</i>	<i>Pseudosomera noctuiformis yunwu</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 81	PT
<i>zhubajie</i>	<i>Metriaeschra zhubajie</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 81	PT

* transferred to Geometridae

REFERENCES

- Bang-Haas O (1937a) Neubeschreibungen und Berichtigungen der palaearktischen Macrolepidopterenfauna XXVI. Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 50: 450–452
- Bang-Haas O (1937b) Neubeschreibungen und Berichtigungen der palaearktischen Macrolepidopterenfauna XXIX. Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 51: 120
- Brandt W (1938) Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Iran. Neue Gattungen, Arten und Formen (Macrolepidoptera) (Fortsetzung). Entomologische Rundschau 55: 671–675
- Daniel F (1964) *Odontosia sieversi* Mén. und patricia Stich. (Lep.-Notodontidae). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 75: 37–47
- Kiriakoff SG (1962) Die Notodontiden der Ausbeuten H. Hönes aus Ostasien (Lepidoptera: Notodontidae) 1. Teil. Bonner zoologische Beiträge 13: 219–236
- Kiriakoff SG (1963) Die Notodontiden der Ausbeuten H. Hönes aus Ostasien (Lepidoptera: Notodontidae) 2. Teil. Bonner zoologische Beiträge 14: 248–293
- Leech JH (1888): On the Lepidoptera of Japan and Corea. Part II. Heterocera, Sect. I. Proceedings of the Zoological Society of London 1888: 580–655
- Mell R (1931) Undescribed Lepidoptera from China. III. (Notodontidae). Lignan Science Journal, Canton 9: 377–380
- Schintlmeister A (1981) Fünf neue Notodontidae aus Sumatra. Atalanta 12: 285–291
- Schintlmeister A (1985) Eine neue Zahnspinner-Art aus China, *Phalerodonta kiriakoffi* sp. n. (Lepidoptera, Notodontidae). Bonner zoologische Beiträge 36: 221–224
- Schintlmeister A (1989) Vorgezogene Neubeschreibung chinesischer Notodontidae. Neue Entomologische Nachrichten 25: 105–117
- Schintlmeister A (1991) [1992] Die Zahnspinner Chinas (Lepidoptera: Notodontidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F., Supplement 11: 1–343
- Schintlmeister A (1993) Die Zahnspinner der Philippinen – Ergebnis zweier Sammelreisen 1988 (Lepidoptera: Notodontidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F., Supplement 12: 99–174
- Schintlmeister A (1994) Check-list of the Notodontidae of Sundaland (excluding Java) with description of new species (Lepidoptera, Notodontidae). Heterocera Sumatrana 7: 207–252
- Schintlmeister A (1997) Moths of Vietnam with special reference to Mt. Fan-si-pan. Family: Notodontidae. Entomofauna, Supplement 9: 33–248
- Schintlmeister A (2002) Further New Notodontidae from mainland China (Lepidoptera Notodontidae). Atalanta 33: 187–202
- Schintlmeister A (2008) Palaearctic Macrolepidoptera Volume 1 Notodontidae. Apollo Books, Stenstrup, Denmark
- Schintlmeister A, Fang CL (2001) New and less known Notodontidae from mainland China (Insecta, Lepidoptera, Notodontidae). Neue Entomologische Nachrichten 50: 1–141
- Schintlmeister A, Kinoshita S (1984) *Lophocosma sarantuja* sp. nov. aus Japan (Lepidoptera: Notodontidae). Tinea, Tokyo 11: 211–216
- Schintlmeister A, Pinratana BA (2007) Moths of Thailand Volume 5 Notodontidae. Brothers of Saint Gabriel in Thailand
- Strand E (1915) Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Ägyptischen Sudan. Archiv für Naturgeschichte 80: 95–112
- Wileman AE (1911) New and unrecorded species of Lepidoptera Heterocera from Japan. Transactions of the Entomological Society of London 1911: 189–406

LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA: NOCTUIDAE

TAXON	ORIGINAL NAME	AUTHOR, YEAR, PAGE	TYPE
<i>abiadensis</i>	<i>Borolia melanostrotoides abiadensis</i>	Strand, 1915: 99	HT
<i>abnormis</i>	<i>Polia abnormis</i>	Draudt, 1950: 33	ST
<i>abrasa</i>	<i>Pyrrhia abrasa</i>	Draudt, 1950: 123	HT
<i>acantholipina</i>	<i>Ozarba acantholipina</i>	Draudt, 1950: 133	not traced*
<i>achaemenidica</i>	<i>Dichagyris candelisequa</i>	Hacker, 1990: 439	PT
	<i>achaemenidica</i>		
<i>acharista</i>	<i>Diarisa acharista</i>	Boursin, 1954: 238	HT, PT
<i>acheron</i>	<i>Amphipyra acheron</i>	Draudt, 1950: 84	ST
<i>acutipennis</i>	<i>Diarisa acutipennis</i>	Boursin, 1954a: 231	HT, PT
<i>acutivalva</i>	<i>Hoplodrina acutivalva</i>	Kononenko, 1997: 294	HT, PT
<i>adrienneae</i>	<i>Dracoxestia adrienneae</i>	Gyulai & Ronkay, 2001: 687	PT
<i>adusta</i>	<i>Chytonix adusta</i>	Draudt, 1950: 110	ST
<i>adusta</i>	<i>Hyssia adusta</i>	Draudt, 1950: 40	ST
<i>adusta</i>	<i>Meganephria adusta</i>	Draudt, 1950: 66	ST
<i>affinis</i>	<i>Perigea affinis</i>	Draudt, 1950: 96	HT
<i>agnata</i>	<i>Cirphis agnata</i>	Draudt, 1950: 55	not traced
<i>agnorista</i>	<i>Amathes agnorista</i>	Boursin, 1963a: 43	HT
<i>agrotiformis</i>	<i>Physetica agrotiformis</i>	Draudt, 1950: 44	HT
<i>agrotooides</i>	<i>Conisania agrotooides</i>	Hacker & Speidel, 1992: 17	HT
<i>ahni</i>	<i>Maliattha ahni</i>	Kononenko, 2000: 48	HT, PT
<i>albargentea</i>	<i>Anacronicta albargentea</i>	Speidel & Kononenko, 1998: 557	HT
<i>albibasis</i>	<i>Melaleucantha albibasis</i>	Draudt, 1950: 137	ST.
<i>albicilia</i>	<i>Anarta albicia</i>	Draudt, 1950: 23	ST
<i>albioclava</i>	<i>Lithacodia albioclava</i>	Draudt, 1950: 136	ST
<i>albida</i>	<i>Chytobrya albida</i>	Draudt, 1950: 17	ST
<i>albilinea</i>	<i>Perigrapha albilinea</i>	Draudt, 1950: 43	LT, PLT
<i>albimacula</i>	<i>Oroplexia albimacula</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 256	PT
<i>albimacula</i>	<i>Meganephria adusta f. albimacula</i>	Draudt, 1950: 67	ST
<i>albiorbis</i>	<i>Polymixis albiorbis</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 189	PT
<i>albipicta</i>	<i>Stenoloba albipicta</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 104	HT, PT
<i>albiquadrata</i>	<i>Chytonix albiquadrata</i>	Draudt, 1950: 110	ST
<i>albirena</i>	<i>Agrochola albirena</i>	Boursin, 1956a: 35	HT, PT
<i>albirena</i>	<i>Perigrapha albirena</i>	Draudt, 1950: 43	ST
<i>albirena</i>	<i>Polia albirena</i>	Draudt, 1950: 26	ST
<i>albistriata</i>	<i>Stenoloba albistriata</i>	Kononenko & Ronkay, 2000: 164	PT
<i>albistriga</i>	<i>Rhabinogana albistriga</i>	Draudt, 1950: 117	ST
<i>albithorax</i>	<i>Meganephria albithorax</i>	Draudt, 1950: 66	LT, PLT
<i>albomixta</i>	<i>Polia albomixta</i>	Draudt, 1950: 31	HT
<i>albostriata</i>	<i>Mythimna albostriata</i>	Hreblay & Yoshimatsu, 1998: 393	HT
<i>alpina</i>	<i>Hypsophila alpina</i>	Draudt, 1950: 79	HT
<i>alpina</i>	<i>Lasiestra alpina</i>	Draudt, 1950: 23	ST
<i>amarilla</i>	<i>Hylophila amarilla</i>	Draudt, 1950: 147	ST
<i>amphibola</i>	<i>Ochropleura amphibola</i>	Boursin, 1963a: 86	HT, PT
<i>amphigrapha</i>	<i>Paramathes amphigrapha</i>	Boursin, 1954a: 277	HT, PT
<i>ampolleta</i>	<i>Chamrysilla ampolleta</i>	Draudt, 1950: 138	ST
<i>anaxia</i>	<i>Raddea anaxia</i>	Boursin, 1963a: 67	HT, PT
<i>angarensis</i>	<i>Morrisonia angarensis</i>	Draudt, 1950: 42	HT
<i>angustissima</i>	<i>Toxocampa angustissima</i>	Draudt, 1950: 165	not traced
<i>annapurna</i>	<i>Estimata annapurna</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 139	PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>anomalata</i>	<i>Oligia anomala</i>	Berio, 1977: 223	HT
<i>antaplagica</i>	<i>Westermannia antaplagica</i>	Draudt, 1950: 151	ST
<i>anthracina</i>	<i>Hermonassa anthracina</i>	Boursin, 1967: 26	HT, PT
<i>anthracina</i>	<i>Eugrapha sigma anthracina</i>	Boursin, 1954a: 265	HT, PT
<i>apameoides</i>	<i>Oligia apameoides</i>	Draudt, 1950: 99	ST
<i>apameoides</i>	<i>Oroplesia apameoides</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 257	PT
<i>aplectoides</i>	<i>Bombycia aplectoides</i>	Draudt, 1950: 62	ST
<i>aplectoides</i>	<i>Lasionycta aplectoides</i>	Draudt, 1950: 25	ST
<i>apocrypha</i>	<i>Speidelia apocrypha</i>	Ronkay, 2000: 207	HT, PT
<i>aquila</i>	<i>Xestia aquila</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 137	PT
<i>arctoides</i>	<i>Tambana arctoides</i>	Speidel & Kononenko, 1998: 551	HT
<i>ardescentina</i>	<i>Conistra ardescentina</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 231	PT
<i>areolona</i>	<i>Dichonia areolona</i>	Draudt, 1950: 64	HT, PT
<i>argillacea</i>	<i>Lophotyna argillacea</i>	Draudt, 1950: 121	ST
<i>argillosa</i>	<i>Eremophysa argillosa</i>	Boursin, 1970: 72	PT
<i>aristata</i>	<i>Himalistra aristata</i>	Hreblay & Ronkay 1995a: 61	PT
<i>armata</i>	<i>Meganyctycia armata</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 207	PT
<i>armena</i>	<i>Tholera cespitis armena</i>	Hacker, 1986: 42	PT
<i>armeniaca</i>	<i>Hada persa armeniaca</i>	Hacker, Huber & Kuhna, 1988: 342	PT
<i>artaxias</i>	<i>Victrix artaxias</i>	Varga & Ronkay, 1989: 77	PT
<i>atrax</i>	<i>Polia atrax</i>	Draudt, 1950: 31	ST
<i>atronitens</i>	<i>Perigea atronitens</i>	Draudt, 1950: 94	HT
<i>attinis</i>	<i>Hadjina attinis</i>	Draudt, 1950: 118	ST
<i>atuntseana</i>	<i>Odontestra atuntseana</i>	Draudt, 1950: 21	ST
<i>auragides</i>	<i>Cosmia auragides</i>	Draudt, 1950: 82	ST
<i>aurantiago</i>	<i>Cosmia aurantiago</i>	Draudt, 1950: 81	ST
<i>axiologa</i>	<i>Diarisa axiologa</i>	Boursin, 1954a: 245	HT
<i>basimaculata</i>	<i>Orthogonica basimaculata</i>	Draudt, 1939: 146	ST
<i>basiviridis</i>	<i>Stenoloba basiviridis</i>	Draudt, 1950: 131	HT
<i>batanga</i>	<i>Eriopus batanga</i>	Draudt, 1950: 106	ST
<i>batanga</i>	<i>Eublemma batanga</i>	Draudt, 1950: 130	ST
<i>batangensis</i>	<i>Perissandria argillacea atangensis</i>	Boursin, 1963a: 82	HT, PT
<i>bdelygma</i>	<i>Amathes bdelygma</i>	Boursin, 1963a: 59	HT, PT
<i>beata</i>	<i>Chutapha beata</i>	Draudt, 1950: 105	ST
<i>bella</i>	<i>Zethes bella</i>	Draudt, 1950: 170	not traced
<i>behouneki</i>	<i>Tambana behouneki</i>	Speidel & Kononenko, 1998: 553	HT, PT
<i>bellissima</i>	<i>Poecilogramma bellissima</i>	Draudt, 1950: 108	HT
<i>bicolorata</i>	<i>Harutaeographa bicolorata</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 155	PT
<i>biformis</i>	<i>Diphterocome biformis biformis</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 679	HT, PT
<i>bipartita</i>	<i>Mesoligia bipartita</i>	Kononenko, 1998: 385	HT, PT
<i>bipectinata</i>	<i>Trachea bipectinata</i>	Berio, 1977: 222	HT
<i>boursini</i>	<i>Ipiristis boursini</i>	Draudt, 1950: 125	ST
<i>brunneola</i>	<i>Bryophila brunneola</i>	Draudt, 1950: 14	HT
<i>brunneolineosa</i>	<i>Athetis brunneolineosa</i>	Kononenko, 2005: 51	HT, PT
<i>brunneomedia</i>	<i>Charierges brunneomedia</i>	Draudt, 1950: 60	HT
<i>brunnescens</i>	<i>Prospalta brunnescens</i>	Kononenko, 2001: 303	HT, PT
<i>bryocharis</i>	<i>Amathes bryocharis</i>	Boursin, 1963a: 40	HT, PT
<i>bryophiloides</i>	<i>Chytobrya bryophiloides</i>	Draudt, 1950: 16	ST
<i>calligrapha</i>	<i>Polymixis calligrapha</i>	Benedek & Ronkay, 2002: 412	PT
<i>canariensis</i>	<i>Cucullia canariensis</i>	Pinker, 1968: 67	PT
<i>cancellata</i>	<i>Bryophila cancellata</i>	Berio, 1977: 221	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>canosparsa</i>	<i>Bryophila canosparsa</i>	Draudt, 1950: 13	ST
<i>cappadocia</i>	<i>Hadena cappadocia</i>	Hacker, 1987: 170	PT
<i>cara</i>	<i>Xestia cara</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 136	PT
<i>caradjai</i>	<i>Diarisa caradjai</i>	Boursin, 1954a: 226	HT, PT
<i>carriei</i>	<i>Grumia carriei</i>	Boursin, 1963b: 124	HT not traced, PT
<i>carriei</i>	<i>Raddea carriei</i>	Boursin, 1963a: 69	HT, PT
<i>cataphanoides</i>	<i>Autophila (Cheirophanes) inconspicua cataphanoides</i>	Boursin, 1955b: 171	HT, PT
<i>cbgurungi</i>	"Mniotype" <i>cgburungi</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 192	PT
<i>cerocalina</i>	<i>Cytocanis cerocalina</i>	Draudt, 1950: 124	ST
<i>c-fuscum</i>	<i>Amathes c-fuscum</i>	Boursin, 1963a: 30	HT, PT
<i>chalcea</i>	<i>Diarisa chalcea</i>	Boursin, 1954a: 247	HT, PT
<i>charon</i>	<i>Amphipyra charon</i>	Draudt, 1950: 85	HT
<i>chekiana</i>	<i>Thyrostipa chekiana</i>	Draudt, 1950: 170	not traced
<i>chengai</i>	<i>Trichoridia chengai</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 177	PT
<i>chinensis</i>	<i>Trichestra chinensis</i>	Draudt, 1950: 19	ST
<i>chlora</i>	<i>Hermonassa chlora</i>	Boursin, 1967: 33	HT, PT
<i>chlorata</i>	<i>Hada chlorata</i>	Kononenko, 1998: 388	HT, PT
<i>chlorofasciata</i>	<i>Atrachea chlorofasciata</i>	Kononenko, 2001: 64	HT
<i>chovdica</i>	<i>Amphipoea chovdica</i>	Gyulai, 1989: 98	PT
<i>cidariooides</i>	<i>Höneidia cidariooides</i>	Boursin, 1954a: 257	HT, PT
<i>cinechlora</i>	<i>Stenoloba cinechlora</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 110	HT
<i>cineracea</i>	<i>Potnyctycia cineracea</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 204	PT
<i>cineracea</i>	<i>Stenoloba cineracea</i>	Kononenko & Ronkay, 2000: 166	HT, PT
<i>cinifacta</i>	<i>Perigea cinifacta</i>	Draudt, 1950: 96	ST
<i>cinnamomina</i>	<i>Prionoxanthia cinnamomina</i>	Draudt, 1950: 122	ST
<i>cirphidia</i>	<i>Eriopyga cirphidia</i>	Draudt, 1950: 42	HT, PT
<i>cirphidiago</i>	<i>Cosmia cirphidiago</i>	Draudt, 1950: 83	not traced
<i>citrina</i>	<i>Apostema citrina</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 194	PT
<i>claudiae</i>	<i>Rhynchina claudiae</i>	Lödl, 1998: 103	HT, (PT)
<i>coctilis</i>	<i>Blepharidia paspa coctilis</i>	Draudt, 1933b: 168	not traced
<i>coenostola</i>	<i>Diarisa coenostola</i>	Boursin, 1954a: 240	HT, PT
<i>cohaerens</i>	<i>Baniana cohaerens</i>	Draudt, 1950: 167	not traced
<i>columbina</i>	<i>Euplexia columbina</i>	Draudt, 1950: 91	ST
<i>concinnata</i>	<i>Mesapamea concinnata</i>	Heinicke, 1959: 109	HT
<i>confucii</i>	<i>Harmodia confucii</i>	Draudt, 1950: 34	ST
<i>confusa</i>	<i>Xylena confusa</i>	Kononenko & Ronkay, 1999: 361	PT
<i>coniventris</i>	<i>Loxioda (?) coniventris</i>	Strand, 1915: 98	HT
<i>conjunctata</i>	<i>Oroplexia conjunctata</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 255	PT
<i>consanguinea</i>	<i>Apamea consanguinea</i>	Heinicke, i. l.	HT, PT
<i>consimilis</i>	<i>Nyctycia consimilis</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 200	PT
<i>corax</i>	<i>Raphia corax</i>	Draudt, 1950: 159	ST
<i>costiplaga</i>	<i>Amphipyra costiplaga</i>	Draudt, 1950: 84	ST
<i>costiplaga</i>	<i>Brevipecten costiplaga</i>	Draudt, 1950: 169	not traced
<i>costirufa</i>	<i>Polia costirufa</i>	Draudt, 1950: 28	ST
<i>cristifera</i>	<i>Athetis cristifera</i>	Berio, 1977: 227	HT
<i>cuneadeas</i>	<i>Marathyssa cuneadeas</i>	Draudt, 1950: 141	HT
<i>cuneiferum</i>	<i>Eugnorisma cuneiferum</i>	Varga & Ronkay, 1994: 93	PT
<i>cuneilinea</i>	<i>Leucania cuneilinea</i>	Draudt, 1950: 56	LT, PLT
<i>cupreomicans</i>	<i>Lasiplexia cupromicans</i>	Draudt, 1950: 102	ST

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>curiosa</i>	<i>Apopestes curiosa</i>	Kononenko & Fibiger, 2008: 25	HT
<i>curiosa</i>	<i>Pseudacronicta curiosa</i>	Kononenko, 2001: 299	HT, PT
<i>curiosa</i>	<i>Telesilla curiosa</i>	Draudt, 1950: 109	ST
<i>curvibasis</i>	<i>Eustrotia curvibasis</i>	Draudt, 1950: 139	ST
<i>cyanata</i>	<i>Hadena thecaphatta cyanata</i>	Hacker, 1996: 300	PT
<i>cyanolepis</i>	<i>Hermonassa cyanolepis</i>	Boursin, 1967: 35	HT, PT
<i>cyanorea</i>	<i>Cucullia cyanorea</i>	Boursin, 1941: 52	HT
<i>cycloides</i>	<i>Perigea cycloides</i>	Draudt, 1950: 94	ST
<i>decoronata</i>	<i>Analetia decoronata</i>	Hreblay & Yoshimatsu, 1996, in Hreblay, 1996: 117	PT
<i>defreinai</i>	<i>Hadena defreinai</i>	Hacker, Kuhna & Gross, 1986: 98	HT, PT
<i>deleta</i>	<i>Amphyipyra deleta</i>	Draudt, 1950: 86	HT
<i>denormata</i>	<i>Orthogonica denormata</i>	Draudt, 1939: 147	ST
<i>deosaiensis</i>	<i>Agrochola deosaiensis</i>	Ronkay & Ronkay, 2000: 368	PT
<i>derrae</i>	<i>Euxoa inclusa derrae</i>	Hacker, 1985: 22	PT
<i>diagrapha</i>	<i>Amathes diagrapha</i>	Boursin, 1963a: 51	HT, PT
<i>dianthoecioides</i>	<i>Amathes dianthoecioides</i>	Boursin, 1963a: 50	HT, PT
<i>diaphana</i>	<i>Hermonassa diaphana</i>	Boursin, 1967: 33	HT, PT
<i>dichroa</i>	<i>Diarsia dichroa</i>	Boursin, 1954a: 248	HT
<i>dichroma</i>	<i>Hermonassa dichroma</i>	Boursin, 1967: 31	HT, PT
<i>dictyodes</i>	<i>Hermonassa dictyodes</i>	Boursin, 1967: 31	HT, PT
<i>dictyota</i>	<i>Hermonassa dictyota</i>	Boursin, 1967: 28	HT, PT
<i>digitalis</i>	<i>Lithacodia digitalis</i>	Berio, 1977: 230	HT
<i>diluta</i>	<i>Bornolis crinomima diluta</i>	Ronkay, Varga & Hreblay, 1998: 254	PT
<i>diopsis</i>	<i>Perissandria diopsis</i>	Boursin, 1963a: 82	HT, PT
<i>discalis</i>	<i>Gelastocera discalis</i>	Draudt, 1950: 148	HT
<i>discestroides</i>	<i>Pygmeopolia discestroides</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 161	PT
<i>discilinea</i>	<i>Cirphis discilinea</i>	Draudt, 1950: 54	not traced
<i>dispila</i>	<i>Hermonassa dispila</i>	Boursin, 1967: 30	HT, PT
<i>dissimilis</i>	<i>Maliattha dissimilis</i>	Kononenko, 2000: 43	HT
<i>distincta</i>	<i>Hoplodrina distincta</i>	Kononenko, 1997: 295	HT, PT
<i>diverticulata</i>	<i>Diphtherome diverticulata</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 673	HT, PT
<i>dizyx</i>	<i>Aucha dizyx</i>	Draudt, 1950: 115	ST
<i>dominula</i>	<i>Stenoloba dominula</i>	Kononenko & Ronkay, 2000: 172	HT
<i>draesekei</i>	<i>Callierges draesekei</i>	Draudt, 1950: 58	ST
<i>draudti</i>	<i>Atrachea draudti</i>	Kononenko, 2001: 61	HT, PT
<i>draudti</i>	<i>Cucullia draudti</i>	Boursin, 1941: 66	HT, PT
<i>dufayi</i>	<i>Blepharita dufayi</i>	Boursin, 1960: 139	PT
<i>duplicata</i>	<i>Daseuplexia duplicata</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 211	PT
<i>ectoplasma</i>	<i>Spinipalpa ectoplasma</i>	Boursin, 1963a: 79	HT, PT
<i>elegans</i>	<i>Hylophilodes elegans</i>	Draudt, 1950: 146	HT, PT
<i>eleuthera</i>	<i>Diarisa eleuthera</i>	Boursin, 1954a: 241	HT, PT
<i>ellenae</i>	<i>Hermonassa ellenae</i>	Boursin, 1967: 27	HT
<i>elongata</i>	<i>Owadaglaea elongata</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 229	PT
<i>emilacta</i>	<i>Perigea emilacta</i>	Berio, 1977: 224	HT
<i>ensata</i>	<i>Mythimna ensata</i>	Yoshimatsu, 1998: 13	HT, PT
<i>erastroides</i>	<i>Chytonix erastroides</i>	Draudt, 1950: 112	ST
<i>erythropsis</i>	<i>Diarisa erythropsis</i>	Boursin, 1954a: 237	HT, PT
<i>erythrostigma</i>	<i>Palaearmathes erythrostigma</i>	Boursin, 1954a: 272	HT, PT
<i>erythroxantha</i>	<i>Amathes erythroxantha</i>	Boursin, 1963a: 56	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>esox</i>	<i>Oederemia esox</i>	Draudt, 1950: 18	ST
<i>eugnorista</i>	<i>Amathes eugnorista</i>	Boursin, 1963a: 46	HT, PT
<i>eugrapha</i>	<i>Cucullia eugrapha</i>	Boursin, 1941: 77	HT, PT
<i>euplexina</i>	<i>Blepharomima euplexina</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 213	PT
<i>euplexina</i>	<i>Eumichtis euplexina</i>	Draudt, 1950: 67	ST
<i>euplexina</i>	<i>Valeria euplexina</i>	Draudt, 1950: 68	ST
<i>eutapaishana</i>	<i>Caradrina eutapaishana</i>	Berio, 1977: 226	HT, PT
<i>evidentis</i>	<i>Mesapamea evidentis</i>	Heinicke, 1959: 108	HT, PT
<i>exanthema</i>	<i>Synvaleria exanthema</i>	Boursin, 1955a: 47	HT
<i>expallida</i>	<i>Owadaglaea expallida</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 226	PT
<i>explanata</i>	<i>Caradrina (Eremodrina) morosa explanata</i>	Hacker & Kononenko, 2004: 178	HT, PT
<i>exquisita</i>	<i>Panolis exquisita</i>	Draudt, 1950: 45	LT, PLT
<i>externa</i>	<i>Lithacodia externa</i>	Berio, 1977: 235	HT
<i>extraordinaria</i>	<i>Oria extraordinaria</i>	Draudt, 1950: 128	ST
<i>falcipennis</i>	<i>Telorta falcipennis</i>	Boursin, 1958: 47	HT
<i>fatima</i>	<i>Egira fatima</i>	Hreblay, 1994: 245	PT
<i>ferruginea</i>	<i>Oroplexia ferruginea</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 258	PT
<i>flora</i>	<i>Perigrapha (Opacographa) flora</i>	Hreblay, 1996: 73	PT
<i>foranea</i>	<i>Cirphis foranea</i>	Draudt, 1950: 47	NT
<i>fumosa</i>	<i>Cerapteryx fumosa</i>	Draudt, 1950: 46	LT, PLT
<i>fibigeri</i>	<i>Hadena fibigeri</i>	Hacker, 1996: 462	PT
<i>fidia</i>	<i>Lophoterges fidia</i>	Draudt, 1950: 57	LT, PLT
<i>figulimargo</i>	<i>Lasiplaxia figulimargo</i>	Draudt, 1950: 103	HT
<i>flavicans</i>	<i>Trichoridia flavicans</i>	Draudt, 1950: 78	ST
<i>forcipata</i>	<i>Meganycytia forcipata</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 208	PT
<i>fratellum</i>	<i>Blepharita fratellum</i>	Pinker, 1965: 155	PT
<i>fraudatrix</i>	<i>Chytobrya fraudatrix</i>	Draudt, 1950: 16	ST
<i>frequens</i>	<i>Hadena wehrlii frequens</i>	Hacker, 1996: 310	PT
<i>friedeli</i>	<i>Chersotis friedeli</i>	Pinker, 1974: 111	PT
<i>fuliginosa</i>	<i>Enargia fuliginosa</i>	Draudt, 1950: 126	ST
<i>funesta</i>	<i>Acronycta metaxantha funesta</i>	Draudt, 1950: 11	ST
<i>fuscibasis</i>	<i>Gelastocera fuscibasis</i>	Draudt, 1950: 148	ST
<i>fuscicuprea</i>	<i>Trichoridia fuscicuprea</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 178	PT
<i>fuscitorna</i>	<i>Tyana fuscitorna</i>	Draudt, 1950: 144	HT
<i>fuscobrunnea</i>	<i>Sesamia fuscobrunnea</i>	Kononenko, 1998: 385	HT, PT
<i>gaedei</i>	<i>Bocula gaedei</i>	Draudt, 1950: 167	not traced
<i>ganeshgurungi</i>	<i>Altipolia ganeshgurungi</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 198	PT
<i>ganeshi</i>	<i>Apamea ganeshi</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 247	PT
<i>geghardica</i>	<i>Autophila banghaasi geghardica</i>	Ronkay, 1989: 122	PT
<i>gemella</i>	<i>Harmodia gemella</i>	Draudt, 1950: 36	ST
<i>geminata</i>	<i>Acronycta geminata</i>	Draudt, 1950: 8	ST
<i>geometriformis</i>	<i>Maliangia geometriformis</i>	Berio, 1977: 236	HT, PT
<i>geyri</i>	<i>Nonagria (?) geyri</i>	Strand, 1915: 98	HT
<i>gigantea</i>	<i>Fangitana gigantea</i>	Draudt, 1950: 109	ST
<i>glacialis</i>	<i>Lasionycta extrita glacialis</i>	Boursin, 1964: 31	PT
<i>glaciata</i>	<i>Mythimna glaciata</i>	Yoshimatsu, 1998: 9	HT, PT
<i>glauca</i>	<i>Stenoloba glauca</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 103	HT
<i>gloriosa</i>	<i>Harmodia corrupta gloriosa</i>	Draudt, 1950: 37	ST
<i>gothica</i>	<i>Eugnorisma gothica</i>	Boursin, 1954a: 255	HT, PT
<i>gracilior</i>	<i>Lithacodia gracilior</i>	Draudt, 1950: 134	ST

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>graciosa</i>	<i>Sinna graciosa</i>	Kononenko & Speidel, 1999: 97	HT, PT
<i>grata</i>	<i>Mythimna grata</i>	Hreblay, 1996: 99	PT
<i>grisea</i>	<i>Analetia grisea</i>	Hreblay & Yoshimatsu, 1996: 122	PT
<i>griseifusa</i>	<i>Polia griseifusa</i>	Draudt, 1950: 30	ST
<i>grisescens</i>	<i>Conistra ardescens grisescens</i>	Draudt, 1950: 81	LT, PLT
<i>grisescens</i>	<i>Prospalta grisescens</i>	Kononenko, 2001: 305	HT, PT
<i>grossi</i>	<i>Agrotis grossi</i>	Hacker & Kuhn, 1986: 180	PT
<i>gruesa</i>	<i>Calpe gruesa</i>	Draudt, 1950: 168	not traced
<i>hackeri</i>	<i>Mythimna hackeri</i>	Hreblay & Yoshimatsu, 1996: 90	PT
<i>hadulina</i>	<i>Hyssia hadulina</i>	Draudt, 1950: 39	ST
<i>haematina</i>	<i>Erebophasma haematina</i>	Boursin, 1963a: 75	HT, PT
<i>hakkariensis</i>	<i>Hadena lucida hakkariensis</i>	Hacker, 1996: 306	PT
<i>hamulatrix</i>	<i>Eutelia hamulatrix</i>	Draudt, 1950: 140	HT
<i>harmodina</i>	<i>Bryotype harmodina</i>	Draudt, 1950: 73	HT
<i>harutai</i>	<i>Chersotis harutai</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 130	PT
<i>helgae</i>	<i>Zekelita helgae</i>	Gaal, 1998: 291	HT, PT
<i>heliocausta</i>	<i>Allophyes heliocausta</i>	Boursin, 1957a: 103	HT not traced, PT
<i>heuristica</i>	<i>Eugnorisma (Metagnorisma) heuristica</i>	Varga & Ronkay, 1987: 244	PT
<i>hoenei</i>	<i>Amathes hoenei</i>	Boursin, 1963a: 38	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Atuntsea hoenei</i>	Berio, 1977: 237	HT
<i>hoenei</i>	<i>Belciades hoenei</i>	Kononenko, 1997: 108	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Caradrina (Platyperigea) hoenei</i>	Hacker & Kononenko, 2004: 66	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Cucullia hoenei</i>	Boursin, 1941: 62	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Diarisa hoenei</i>	Boursin, 1954a: 232	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Diphthera hoenei</i>	Draudt, 1950: 4	ST
<i>hoenei</i>	<i>Euplexia hoenei</i>	Bang-Haas, 1927: 87	HT
<i>hoenei</i>	<i>Hermonassa hoenei</i>	Boursin, 1967: 28	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Isopolia hoenei</i>	Boursin, 1958: 45	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Lophoterges hoenei</i>	Draudt, 1950: 56	HT
<i>hoenei</i>	<i>Lophotyna hoenei</i>	Boursin, 1956c: 300	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Palaearmathes hoenei</i>	Boursin, 1954a: 273	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Palaeosafia hoenei</i>	Draudt, 1950: 154	not traced
<i>hoenei</i>	<i>Raddea hoenei</i>	Boursin, 1963a: 68	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Taenerema hoenei</i>	Draudt, 1950: 101	HT
<i>hoenei</i>	<i>Tyana hoenei</i>	Draudt, 1950: 145	ST
<i>hoenei</i>	<i>Apamea malaisi hoenei</i>	Heydemann, 1942: 213	ST
<i>hoenei</i>	<i>Crino aductaeoides</i>	Heydemann, 1938: 347	ST
<i>hoenei</i>	<i>[sic, recte adustaeoides f. hoenei]</i>		
<i>hoenei</i>	<i>Diphterocome hoenei hoenei</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 671	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Ipimorpha coreana hoenei</i>	Bang-Haas, 1927: 87	ST
<i>homichlodes</i>	<i>Rhyacia homichlodes</i>	Boursin, 1954a: 261	HT
<i>honeyiana</i>	<i>Analetia honeyiana</i>	Plante & Legrain (i. l.?)	PT
<i>horrida</i>	<i>Autophila horrida</i>	Boursin, 1955b: 168	HT, PT
<i>hreblayi</i>	<i>Lacanobia (Diataraxia) hreblayi</i>	Behounek, 2005: 11	HT, PT
<i>humilis</i>	<i>Cucullia humilis</i>	Boursin, 1941: 58	HT, PT
<i>hunana</i>	<i>Bryophila minutissima hunana</i>	Draudt, 1950: 15	HT
<i>hypographa</i>	<i>Diarisa hypographa</i>	Boursin, 1954a: 228	HT, PT
<i>hypoleuca</i>	<i>Hermonassa hypoleuca</i>	Boursin, 1967: 34	HT
<i>imitans</i>	<i>Chytonix imitans</i>	Draudt, 1950: 111	not traced
<i>imperatrix</i>	<i>Plusidia imperatrix</i>	Draudt, 1950: 155	ST

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>inconspicua</i>	<i>Calymnia inconspicua</i>	Draudt, 1950: 126	HT
<i>infernalis</i>	<i>Cucullia infernalis</i>	Boursin, 1941: 60	HT, PT
<i>infenestra</i>	<i>Hyalobole infenestra</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 239	PT
<i>infumata</i>	<i>Westermannia antaplagica f. infumata</i>	Draudt, 1950: 151	HT
<i>inquieta</i>	<i>Craniophora inquieta</i>	Draudt, 1950: 7	ST
<i>insularis</i>	<i>Zethes insularis</i>	Rambur, 1833: 29	HT
<i>inventa</i>	<i>Elusa inventa</i>	Berio, 1977: 238	HT
<i>iomelas</i>	<i>Lasiridia iomelas</i>	Draudt, 1950: 39	ST
<i>izabella</i>	<i>Harutaeographa izabella</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 153	PT
<i>jordansi</i>	<i>Euplexia jordansi</i>	Draudt, 1950: 92	not traced
<i>jucunda</i>	<i>Westermannia jucunda</i>	Draudt, 1950: 150	ST
<i>kartalea</i>	<i>Valeria kartalea</i>	Kuhn & Schmitz, 1997: 94	HT
<i>kautti</i>	<i>Hadena karagaia kautti</i>	Hacker, 1996: 232	PT
<i>khadoma</i>	<i>Amathes khadoma</i>	Boursin, 1963a: 54	HT, PT
<i>klapperichi</i>	<i>Acrapex klapperichi</i>	Kononenko, 1999: 112	HT, PT
<i>koenigi</i>	<i>Belciades koenigi</i>	Kononenko, 1997: 113	HT, PT
<i>kruegeri</i>	<i>Xestia (Pachnobia) kruegeri</i>	Kononenko & Schmitz, 2004: 247	HT
<i>kuhnae</i>	<i>Yigoga sureyae kuhnae</i>	Hacker, 1986: 14	HT, PT
<i>kurdistana</i>	<i>Eugnorisma kurdistana</i>	Hacker, Kuhn & Groß, 1986: 89	PT
<i>lamida</i>	<i>Blephaidia lamida</i>	Draudt, 1950: 74	ST
<i>lapidosa</i>	<i>Athetis lapidosa</i>	Berio, 1977: 226	HT
<i>lasiestrina</i>	<i>Polia lasiestrina</i>	Draudt, 1950: 27	ST
<i>latens</i>	<i>Blepharosis latens</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 140	HT, PT
<i>latipennis</i>	<i>Chytonix latipennis</i>	Draudt, 1950: 112	ST
<i>laudeti</i>	<i>Charanyctycia laudeti</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 218	PT
<i>lenzeni</i>	<i>Phytometra lenzeni</i>	Draudt, 1950: 157	ST
<i>leptophysa</i>	<i>Amathes leptophysa</i>	Boursin, 1963a: 53	HT, PT
<i>leuconecephra</i>	<i>Lasionycta leuconecephra</i>	Draudt, 1950: 25	ST
<i>leuconecephra</i>	<i>Trichoridia leuconecephra</i>	Draudt, 1950: 78	ST
<i>lichenosela</i>	<i>Stenoloba lichenosela</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 100	HT
<i>likianago</i>	<i>Cosmia japonago likianago</i>	Draudt, 1950: 82	ST
<i>likianga</i>	<i>Euplexia likianga</i>	Kononenko, 1996: 265	HT, PT
<i>likianga</i>	<i>Stenoloba likianga</i>	Kononenko & Ronkay, 2000: 152	HT, PT
<i>likianga</i>	<i>Trichosternum likianga</i>	Draudt, 1950: 80	LT, PLT
<i>likianga</i>	<i>Diphterocone hoenei likianga</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 672	HT, PT
<i>likiangensis</i>	<i>Perissandria argillacea likiangensis</i>	Boursin, 1963a: 81	HT, PT
<i>likiangia</i>	<i>Pseudophyllophila likiangia</i>	Berio, 1977: 236	HT, PT
<i>lilacina</i>	<i>Euplexia lilacina</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 261	PT
<i>linpingia</i>	<i>Consobrambus linpingia</i>	Berio, 1977: 243	HT, PT
<i>longicoecum</i>	<i>Lygephila (Sinocampa) longicoecum</i>	Kononeko & Fibiger, 2008: 23	HT, PT
<i>longilinea</i>	<i>Parastichtis longilinea</i>	Draudt, 1950: 87	ST
<i>longipennis</i>	<i>Hemiglaea longipennis</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 221	PT
<i>longistriga</i>	<i>Calamistis longistriga</i>	Draudt, 1950: 127	HT, PT
<i>longivalva</i>	<i>Athetis longivalva</i>	Kononenko, 2005: 204	HT, PT
<i>longivalva</i>	<i>Diphterocone longivalva</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 677	HT, PT
<i>lutea</i>	<i>Güselderia lutea</i>	Hacker, Kuhn & Gross, 1986: 105	PT
<i>macellaria</i>	<i>Cirphis macellaria</i>	Draudt, 1950: 51	ST
<i>macilenta</i>	<i>Orthosia macilenta</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 158	PT
<i>macrodactyla</i>	<i>Diarisa macrodactyla</i>	Boursin, 1954a: 250	HT, PT
<i>macrouncina</i>	<i>Lithacodia macrouncina</i>	Berio, 1977: 230	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>magna</i>	<i>Apamea asiatica magna</i>	Heydemann, 1942: 210, pl. fig. 4	ST
<i>magusina</i>	<i>Tiracola magusina</i>	Draudt, 1950: 38	ST
<i>major</i>	<i>Cirphis undina f.</i>	Draudt, 1950: 49	ST
<i>major</i>	<i>Eccrita ludicra f. major</i>	Draudt, 1950: 152	ST
<i>manfredi</i>	<i>Auchmis manfredi</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 251	PT
<i>marginalis</i>	<i>Hyalobole marginalis</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 238	PT
<i>marina</i>	<i>Stenoloba marina</i>	Draudt, 1950: 131	LT, PLT
<i>markusmayerli</i>	<i>Rhynchnia markusmayerli</i>	Mayerl, 1998: 100	PT
<i>marmorata</i>	<i>Daseuplexia marmorata</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 209	PT
<i>marmorea</i>	<i>Cucullia marmorea</i>	Boursin, 1941: 56	HT, PT
<i>marsypiophora</i>	<i>Hermonassa marsypiophora</i>	Boursin, 1967: 25	HT, PT
<i>martoni</i>	<i>Athetis martoni</i>	Kononenko, 2005: 53	HT, PT
<i>medioatra</i>	<i>Charierges nigralba f. medioatra</i>	Draudt, 1950: 60	ST
<i>mediofasciata</i>	<i>Oligia mediofasciata</i>	Draudt, 1950: 98	ST
<i>medionigra</i>	<i>Parabole medionigra</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 217	PT
<i>megaspila</i>	<i>Hermonassa megaspila</i>	Boursin, 1967: 28	HT, PT
<i>meissneri</i>	<i>Thecamichitis meisneri</i>	Draudt, 1937b: 270	ST
<i>melanostrotoides</i>	<i>Borolia melanostrotoides</i>	Strand, 1915: 99	HT
<i>melli</i>	<i>Cucullia melli</i>	Boursin, 1941: 64	HT
<i>melli</i>	<i>Polydesma discalis melli</i>	Draudt, 1950: 162	not traced
<i>mesopotamica</i>	<i>Hadena (Anepia) silenes mesopotamica</i>	Hacker, 1992: 339	PT
<i>mesoscia</i>	<i>Palaearmathes mesoscia</i>	Boursin, 1954a: 275	HT, PT
<i>mesotrostella</i>	<i>Cirphis mesotrostella</i>	Draudt, 1950: 52	ST
<i>mesotrostina</i>	<i>Cirphis mesotrostina</i>	Draudt, 1950: 52	HT
<i>metagrapha</i>	<i>Amathes metagrapha</i>	Boursin, 1963a: 57	HT
<i>meticulodina</i>	<i>Trigonophora meticulodina</i>	Draudt, 1950: 104	ST
<i>michaelhaeupli</i>	<i>Rhynchnia michaelhaeupli</i>	Lödl & Gaal, 1998: 233	HT, PT
<i>mienshana</i>	<i>Athetis mienshana</i>	Kononenko, 2005: 202	HT, PT
<i>mienshana</i>	<i>Autophila asiatica mienshana</i>	Ronkay, 1989: 135	HT, PT
<i>mienshanensis</i>	<i>Sineugrapha stolidoprocta mienshanensis</i>	Boursin, 1954a: 270	HT, PT
<i>mienshani</i>	<i>Discestra mienshani</i>	Draudt, 1950: 20	ST
<i>mienshani</i>	<i>Valeria mienshani</i>	Draudt, 1950: 70	ST
<i>mimicaria</i>	<i>Cimelia mimicaria</i>	Oberthür, 1887: lviii	HT
<i>minima</i>	<i>Chytonix minima</i>	Draudt, 1950: 113	HT
<i>minimalis</i>	<i>Hoplodrina minimalis</i>	Kononenko, 1997: 296	HT, PT
<i>minjakonka</i>	<i>Protognorisma minjakonka</i>	Ronkay & Varga, 1999: 359	HT, PT
<i>minorata</i>	<i>Agrochola minorata</i>	Hreblay & Ronkay, 1999: 530	HT
<i>minuscula</i>	<i>Perigea minuscula</i>	Berio, 1977: 225	HT
<i>minutissima</i>	<i>Bryophila minutissima</i>	Draudt, 1950: 15	HT
<i>mirabilis</i>	<i>Rhyacia mirabilis</i>	Boursin, 1954a: 260	HT, PT
<i>mixta</i>	<i>Diphterocome mixta</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 674	HT, PT
<i>monimalis</i>	<i>Leucania monimalis</i>	Draudt, 1950: 55	ST
<i>monotona</i>	<i>Mesapamea monotona</i>	Heinicke, 1959: 106	HT, PT
<i>muscosula</i>	<i>Valeria muscosula</i>	Draudt, 1950: 69	LT, PLT
<i>mysarops</i>	<i>Amathes mysarops</i>	Boursin, 1963a: 60	HT, PT
<i>nagyapo</i>	<i>Cucullia cineracea nagyapo</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 170	PT
<i>nanata</i>	<i>Oederemia nanata</i>	Draudt, 1950: 18	HT, PT
<i>naumannii</i>	<i>Mythimna naumannii</i>	Yoshimatsu & Hreblay, 1998: 11	HT, PT
<i>naumannii</i>	<i>Tambana naumannii</i>	Speidel & Kononenko, 1998: 554	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>nebulosa</i>	<i>Hecatera dysodea nebulosa</i>	Hacker & Kautt, 1996: 410	PT
<i>nepalensis</i>	<i>Haderonia subarschanica nepalensis</i>	Boursin, 1964: 26	PT
<i>nepalensis</i>	<i>Sideridis simplex nepalensis</i>	Boursin, 1964: 29	PT
<i>nepalina</i>	<i>Mythimna nepalina</i>	Hreblay & Yoshimatsu, 1996, in Hreblay, 1996: 102	PT
<i>nereida</i>	<i>Hylophila nereida</i>	Draudt, 1950: 147	ST
<i>nigerrima</i>	<i>Trisuloides nigerrima</i>	Draudt, 1950: 12	ST
<i>nigralba</i>	<i>Charierges nigralba</i>	Draudt, 1950: 60	ST
<i>nigrina</i>	<i>Euplexia nigrina</i>	Draudt, 1950: 93	ST
<i>nigrithorax</i>	<i>Oligia nigrithorax</i>	Draudt, 1950: 99	ST
<i>ninae</i>	<i>Maliattha ninae</i>	Kononenko, 2000: 48	HT, PT
<i>nivea</i>	<i>Polia xanthomista nivea</i>	Dannehl, 1929: 111	ST
<i>niveiplaga</i>	<i>Oligia niveiplaga</i>	Draudt, 1950: 97	HT
<i>nobilis</i>	<i>Westermannia nobilis</i>	Draudt, 1950: 150	ST
<i>noloides</i>	<i>Negeta noloides</i>	Draudt, 1950: 151	ST
<i>normalis</i>	<i>Diarisa fannyi normalis</i>	Boursin, 1954a: 227	HT, PT
<i>oleagina</i>	<i>Hadena pseudoclara oleagina</i>	Hacker, 1993: 421	PT
<i>obliqua</i>	<i>Cryphiomima obliqua</i>	Berio, 1977: 222	HT, PT
<i>oblonga</i>	<i>Othresypna oblonga</i>	Berio, 1977: 244	HT
<i>obsoletes</i>	<i>Oligia obsolescens</i>	Berio, 1977: 223	HT
<i>obsoleta</i>	<i>Dasypolia obsoleta</i>	Hreblay & Ronkay 1995b: 353	PT
<i>obsoleta</i>	<i>Potnyctycia obsoleta</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 206	PT
<i>ochracea</i>	<i>Westermannia antaplagica f. ochracea</i>	Draudt, 1950: 151	ST
<i>ochrothrix</i>	<i>Paraxestia ochrothrix</i>	Boursin, 1954a: 280	HT, PT
<i>octogintaocto</i>	<i>Lithacodia octogintaocto</i>	Berio, 1977: 234	HT, PT
<i>oculata</i>	<i>Stenoloba oculata</i>	Draudt, 1950: 132	LT, PLT
<i>odontophora</i>	<i>Diarisa odontophora</i>	Boursin, 1954a: 233	HT, PT
<i>olivaseens</i>	<i>Blepharidia olivascens</i>	Draudt, 1950: 76	ST
<i>olivascens</i>	<i>Hadena purpurea olivascens</i>	Hacker, 1996: 461	PT
<i>olivella</i>	<i>Lithacodian olivella</i>	Draudt, 1950: 135	ST
<i>orbicularis</i>	<i>Hermonassa orbicularis</i>	Boursin, 1967: 32	HT, PT
<i>orbiculosa</i>	<i>Paranyctycia orbiculosa</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 215	PT
<i>orophila</i>	<i>Diarisa orophila</i>	Boursin, 1954a: 235	HT, PT
<i>orphnina</i>	<i>Hermonassa orphnina</i>	Boursin, 1967: 26	HT, PT
<i>orthosioides</i>	<i>Amathes orthosioides</i>	Boursin, 1963a: 48	HT, PT
<i>osmana</i>	<i>Gortyna osmana</i>	Hacker & Kuhna, 1986: 184	PT
<i>pachyceras</i>	<i>Amathes pachyceras</i>	Boursin, 1963a: 63	HT, PT
<i>pallida</i>	<i>Polia illoba f. pallida</i>	Draudt, 1950: 33	not traced
<i>pallidior</i>	<i>Cirphis pallidior</i>	Draudt, 1950: 48	ST
<i>pastearis</i>	<i>Cirphis pastearis</i>	Draudt, 1950: 53	ST
<i>pectinata</i>	<i>Nyctycia pectinata</i>	Draudt, 1950: 65	ST
<i>perlopsis</i>	<i>Chytobrya perlopsis</i>	Draudt, 1950: 17	ST
<i>permixta</i>	<i>Apamea permixta</i>	Kononenko, 2006: 38	HT, PT
<i>perornata</i>	<i>Amathes perornata</i>	Boursin, 1963a: 49	HT, PT
<i>perornata</i>	<i>Harmodia perornata</i>	Draudt, 1950: 35	ST
<i>perscripta</i>	<i>Cucullia thomasi perscripta</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 170	PT
<i>perseverans</i>	<i>Dasyerges perseverans</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 176	PT
<i>persignata</i>	<i>Diarisa pseudacharista persignata</i>	Boursin, 1954a: 239	HT, PT
<i>persimilis</i>	<i>Hadena persimilis</i>	Hacker, 1996: 313	PT

TAXON	ORIGINAL NAME	AUTHOR, YEAR, PAGE	TYPE
<i>persimilis</i>	<i>Trichestra persimilis</i>	Draudt, 1950: 20	ST
<i>persparcata</i>	<i>Harmodia persparcata</i>	Draudt, 1950: 35	ST
<i>perturbata</i>	<i>Diarsia florida perturbata</i>	Hacker, 1987: 127	PT
<i>petrolignea</i>	<i>Parastichtis petrolignea</i>	Draudt, 1950: 88	HT
<i>phaeotaenia</i>	<i>Anaplectoides phaeotaenia</i>	Boursin, 1955c: 218	HT, PT
<i>pinicortex</i>	<i>Panolis pinicortex</i>	Draudt, 1950: 45	LT
<i>pinkeri</i>	<i>Enargia pinkeri</i>	de Freina & Hacker, 1985: 256	PT
<i>pinkeri</i>	<i>Conistra torrida pinkeri</i>	Hacker, Huber & Kuhna, 1988: 348	PT
<i>plantei</i>	<i>Altipolia plantei</i>	Hacker & Peks in Hacker, 1993: 171	PT
<i>plantei</i>	<i>Eugnorisma asad plantei</i>	Varga, Ronkay & Hacker, 1990: 334	PT
<i>plumbicilia</i>	<i>Eustrotia plumbicilia</i>	Draudt, 1950: 139	ST
<i>poecila</i>	<i>Blepharidia poecila</i>	Draudt, 1950: 75	ST
<i>poecila</i>	<i>Cerapteryx poecila</i>	Draudt, 1950: 46	ST
<i>poliasits</i>	<i>Dasyverges poliasits</i>	Draudt, 1950: 59	ST
<i>poliooides</i>	<i>Athaumasta poliooides</i>	Draudt, 1950: 72	HT
<i>poliophaea</i>	<i>Diarisa poliophaea</i>	Boursin, 1954a: 242	HT, PT
<i>polychroma</i>	<i>Palaearmathes polychroma</i>	Boursin, 1954a: 274	HT, PT
<i>polymorpha</i>	<i>Polymixis polymorpha</i>	Boursin, 1960: 141	PT
<i>polytaenia</i>	<i>Diarisa polytaenia</i>	Boursin, 1954a: 244	HT
<i>porphyrea</i>	<i>Potnycytia porphyrea</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 205	PT
<i>praetermissa</i>	<i>Eumichtis praetermissa</i>	Draudt, 1950: 68	HT
<i>praetermissa</i>	<i>Hadena praetermissa</i>	Hacker, 1996: 464	PT
<i>prasina</i>	<i>Bryophila prasina</i>	Draudt, 1950: 12	ST
<i>prasinatra</i>	<i>Trachea prasinatra</i>	Draudt, 1950: 90	ST
<i>pretiosissima</i>	<i>Sypna pretiosissima</i>	Draudt, 1950: 160	not traced
<i>privata</i>	<i>Anophia albomaculata f. privata</i>	Draudt, 1950: 166	not traced
<i>prodigiosa</i>	<i>Miracopa prodigiosa</i>	Draudt, 1950: 119	ST
<i>pronans</i>	<i>Aucha pronans</i>	Draudt, 1950: 115	HT
<i>propecida</i>	<i>Chytonix propecida</i>	Berio, 1977: 228	HT, PT
<i>pseudacharista</i>	<i>Diarisa pseudacharista</i>	Boursin, 1954a: 239	HT, PT
<i>pseudodealbata</i>	<i>Hadena confusa pseudodealbata</i>	Hacker, Huber & Kuhna, 1988: 344	PT
<i>pseudofunesta</i>	<i>Athetis pseudofunesta</i>	Kononenko, 2005: 202	HT, PT
<i>pseudumbratica</i>	<i>Cucullia pseudumbratica</i>	Boursin, 1941: 69	HT
<i>psichinensis</i>	<i>Acronicta (Triaena) psichinensis</i>	Kononenko & Han, 2008: 46	HT, PT
<i>puengeleri</i>	<i>Eugnorisma puengeleri</i>	Varga & Ronkay, 1987: 33	PT
<i>pulchrisigna</i>	<i>Paramathes pulchrisigna</i>	Boursin, 1954a: 278	HT
<i>punctillum</i>	<i>Conistra castaneofasciata punctillum</i>	Draudt, 1950: 81	HT
<i>punctivena</i>	<i>Arenostola punctivena</i>	Draudt, 1950: 127	ST
<i>pygmaea</i>	<i>Bombycia pygmaea</i>	Draudt, 1950: 61	ST
<i>pygmaea</i>	<i>Hermonassa pygmaea</i>	Boursin, 1967: 34	HT, PT
<i>pyrrhothrix</i>	<i>Amathes pyrrhothrix</i>	Boursin, 1963a: 64	HT
<i>quadralba</i>	<i>Eriopus quadralba</i>	Draudt, 1950: 107	ST
<i>quadriorbis</i>	<i>Lithacodia quadriorbis</i>	Berio, 1977: 228	HT, PT
<i>quinquelinea</i>	<i>Eupsilia quinquelinea</i>	Boursin, 1956: 40	HT
<i>rectilinea</i>	<i>Parabole rectilinea</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 216	PT
<i>rectilinea</i>	<i>Risoba rectilinea</i>	Draudt, 1950: 143	not traced
<i>reisseri</i>	<i>Ammoconia reisseri</i>	Ronkay & Varga, 1984: 489	PT
<i>renimaculata</i>	<i>Mythimna renimaculata</i>	Hreblay & Legrain, 1996, in Hreblay, 1996: 96	PT
<i>renipunctum</i>	<i>Thermesia renipunctum</i>	Berio, 1977: 242	HT
<i>renirotunda</i>	<i>Selepa renirotunda</i>	Berio, 1977: 238	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>reticulata</i>	<i>Hermonassa reticulata</i>	Boursin, 1967: 30	HT, PT
<i>retracta</i>	<i>Blepharidia retracta</i>	Draudt, 1950: 77	LT, PLT
<i>retrahens</i>	<i>Blepharidia retrahens</i>	Draudt, 1950: 76	LT
<i>retunda</i>	<i>Blepharosis retunda</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 102	HT, PT
<i>rhodocharis</i>	<i>Polia rhodocharis</i>	Brandt, 1938: 503	ST
<i>rhodopsis</i>	<i>Cosmia rhodopsis</i>	Boursin, 1962: 65	PT
<i>rhynchinodes</i>	<i>Chusaris rhynchinodes</i>	Strand, 1915: 97	HT
<i>rhytidoprocta</i>	<i>Sineugrapha rhytidoprocta</i>	Boursin, 1954a: 268	HT, PT
<i>robusta</i>	<i>Diarisa robusta</i>	Boursin, 1954a: 236	HT, PT
<i>robusta</i>	<i>Diphterocome robusta</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 676	HT, PT
<i>roesleri</i>	<i>Hermonassa roesleri</i>	Boursin, 1967: 32	HT, PT
<i>ronkayi</i>	<i>Cucullia mixta ronkayi</i>	Hacker & Pinker, 1986: 107	PT
<i>ronkayorum</i>	<i>Bryopolia ronkayorum</i>	Hacker & Kautt, 1996: 412	PT
<i>rosadia</i>	<i>Cirphis rosadia</i>	Draudt, 1950: 50	ST
<i>roseicosta</i>	<i>Amathes roseicosta</i>	Boursin, 1963a: 44	HT, PT
<i>roseipicta</i>	<i>Polia roseipicta</i>	Draudt, 1950: 29	HT
<i>roseomarginata</i>	<i>Odontestra roseomarginata</i>	Draudt, 1950: 22	ST
<i>rubecula</i>	<i>Perigea rubecula</i>	Draudt, 1950: 95	ST
<i>rudolfmayerli</i>	<i>Rhynchina rudolfmayerli</i>	Mayerl, 1998: 95	PT
<i>rufa</i>	<i>Agroperina rufa</i>	Draudt, 1950: 101	HT
<i>rufibrunnea</i>	<i>Apamea rufibrunnea</i>	Heydemann, 1942: 220	ST
<i>rufosagitta</i>	<i>Stenoloba rufosagitta</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 105	PT
<i>rufotumata</i>	<i>Leucania rufotumata</i>	Draudt, 1950: 56	LT, PLT
<i>ruvida</i>	<i>Lithacodia ruvida</i>	Berio, 1977: 231	HT, PT
<i>sassanidica</i>	<i>Aletia sassanidica</i>	Hacker, 1986: 43	PT
<i>scopariooides</i>	<i>Cucullia scopariooides</i>	Boursin, 1941: 50	HT, PT
<i>scriptobella</i>	<i>Perigrapha (Perigrapha) scriptobella</i>	Hreblay, 1996 : 70	PT
<i>scythropa</i>	<i>Rhyacia scythropa</i>	Boursin, 1963c: 294	PT
<i>semirena</i>	<i>Lasiplexia semirena</i>	Draudt, 1950: 103	ST
<i>sericea</i>	<i>Bombyciella sericea</i>	Draudt, 1950: 63	ST
<i>sericea</i>	<i>Stenoloba sericea</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 95	PT
<i>serrata</i>	<i>Diphterocome serrata</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 676	HT, PT
<i>shansiensis</i>	<i>Lithacodia shansiensis</i>	Berio, 1977: 229	HT, PT
<i>shansina</i>	<i>Trichestra chinensis f. shansina</i>	Draudt, 1950: 20	ST
<i>shensiana</i>	<i>Antitype shensiana</i>	Draudt, 1950: 71	ST
<i>sigma</i>	<i>Cirphis sigma</i>	Draudt, 1950: 53	not traced
<i>silbernageli</i>	<i>Hadena texturata silbernageli</i>	Tykac, 1943: 61	PT (?)
<i>similina</i>	<i>Tambana similina</i>	Kononenko, 2004: 78	HT
<i>simillima</i>	<i>Craniophora simillima</i>	Draudt, 1950: 7	ST
<i>simulata</i>	<i>Autophila simulata</i>	Ronkay, 1986: 144	PT
<i>sincera</i>	<i>Yigoga celsicola sincera</i>	de Freina & Hacker, 1985: 242	PT
<i>sinensis</i>	<i>Anomis sinensis</i>	Berio, 1977: 238	HT
<i>sinensis</i>	<i>Sineugrapha longipennis sinensis</i>	Boursin, 1954a: 267	HT, PT
<i>sinica</i>	<i>Atrovirensia sinica</i>	Kononenko, 2001: 302	HT
<i>sinica</i>	<i>Nekrasovia sinica</i>	Ronkay & Varga, 1997: 159	HT, PT
<i>sinophysa</i>	<i>Spaelotis sinophysa</i>	Boursin, 1955d: 235	HT, PT
<i>sinopsis</i>	<i>Cucullia sinopsis</i>	Boursin, 1941: 75	HT, PT
<i>smaragdistis</i>	<i>Blepharidia smaragdistis</i>	Draudt, 1950: 73	not traced
<i>sodalis</i>	<i>Eupsilia sodalis</i>	Draudt, 1950: 80	HT
<i>sodalis</i>	<i>Oligia sodalis</i>	Draudt, 1950: 100	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>sordidata</i>	<i>Lithacodia superior f. sordidata</i>	Draudt, 1950: 135	ST
<i>speideli</i>	<i>Athetis speideli</i>	Kononenko, 2005: 17	HT, PT
<i>speideli</i>	<i>Stenoloba speideli</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 110	PT
<i>splendida</i>	<i>Harmodia corrupta splendida</i>	Draudt, 1950: 37	ST
<i>stolidoprocta</i>	<i>Sinaugraphe stolidoprocta</i>	Boursin, 1954a: 269	HT, PT
<i>stramentacea</i>	<i>Cirphis transversata f. stramentacea</i>	Draudt, 1950: 50	ST
<i>striatella</i>	<i>Cirphis striatella</i>	Draudt 1950: 53	LT, PLT
<i>stueningi</i>	<i>Aletia stueningi</i>	Plante, 1993: 95	HT, PT
<i>stueningi</i>	<i>Didigua stueningi</i>	Kobes, 1988: 96	PT
<i>stueningi</i>	<i>Leucopardus stueningi</i>	Zolotuhin & Witt, 2000: 5	HT
<i>stueningi</i>	<i>Lygephila stueningi</i>	Kononenko & Fibiger, 2008: 20	HT, PT
<i>stupenda</i>	<i>Pyrrhia stupenda</i>	Draudt, 1950: 122	ST
<i>styx</i>	<i>Perissandria dizyx styx</i>	Boursin, 1963a: 84	HT, PT
<i>suaveola</i>	<i>Polia suavis f. suaveola</i>	Draudt, 1950: 32	ST
<i>suavina</i>	<i>Polia suavina</i>	Draudt, 1950: 32	ST
<i>suavis</i>	<i>Cirphis placida f. suavis</i>	Draudt, 1950: 54	ST
<i>subapicalis</i>	<i>Hyalobole subapicalis</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 238	PT
<i>sublimis</i>	<i>Hadula sublimis</i>	Draudt, 1950: 37	not traced
<i>submediana</i>	<i>Parastichtis submediana</i>	Draudt, 1950: 88	ST
<i>subsignatus</i>	<i>Gracilipalpus subsignatus</i>	Draudt, 1950: 86	ST
<i>subtusnigra</i>	<i>Anomis subtusnigra</i>	Berio, 1977: 239	HT
<i>sugii</i>	<i>Dichagyris sugii</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 128	PT
<i>superior</i>	<i>Lithacodia superior</i>	Draudt, 1950: 135	ST
<i>szabokyi</i>	<i>Amphipoea szabokyi</i>	Gyulai & Ronkay, 1990: 321	PT
<i>taishanensis</i>	<i>Cryphia orthogramma taishanensis</i>	Boursin, 1954b: 83	HT, PT
<i>taiwanensis</i>	<i>Athetis taiwanensis</i>	Kononenko, 2005: 19	HT, PT
<i>talpa</i>	<i>Bombyciella talpa</i>	Draudt, 1950: 63	ST
<i>tamsi</i>	<i>Anaplectoides tamsi</i>	Boursin, 1955c: 219	HT, PT
<i>tapaishana</i>	<i>Crauiphora tapaishana</i>	Draudt, 1950: 6	ST
<i>tapaishana</i>	<i>Hermonassa ellenae tapaishana</i>	Boursin, 1967: 27	HT, PT
<i>tapaishana</i>	<i>Maliattha tapaishana</i>	Kononenko, 2000: 48	HT
<i>tapaishana</i>	<i>Orthogonica tapaishana</i>	Draudt, 1939: 146	ST
<i>tarka</i>	<i>Elwesia tarka</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 233	PT
<i>terracotta</i>	<i>Protexarnis confinis terracotta</i>	Boursin, 1955d: 234	HT, PT
<i>tessellum</i>	<i>Hyssia tessellum</i>	Draudt, 1950: 41	ST
<i>thoenyi</i>	<i>Hadena defreinai thoenyi</i>	Hacker, 1996: 163	PT
<i>tibetica</i>	<i>Amphidrina tibetica</i>	Draudt, 1950: 118	not traced
<i>tibetica</i>	<i>Platysenta tibetica</i>	Draudt, 1950: 120	ST
<i>tibetica</i>	<i>Amathes iners f. tibetica</i>	Draudt, 1950: 84	not traced
<i>tibetica</i>	<i>Diarisa dahlii tibetica</i>	Boursin, 1954: 226	HT, PT
<i>tibetophasma</i>	<i>Estimata tibetophasma</i>	Boursin, 1963a: 72	HT, PT
<i>tibori</i>	<i>Egira tibori</i>	Hreblay, 1994: 247	PT
<i>tienmushani</i>	<i>Aucha tienmushani</i>	Draudt, 1950: 114	LT, PLT
<i>tigris</i>	<i>Thermesia tigris</i>	Berio, 1977: 242	HT
<i>tonkina</i>	<i>Stenoloba tonkina</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 112	HT, PT
<i>transversata</i>	<i>Cirphis transversata</i>	Draudt, 1950: 49	ST
<i>trapezoides</i>	<i>Calliocloa trapezoides</i>	Draudt, 1950: 129	ST
<i>triangulifera</i>	<i>Athyрма triangulifera</i>	Draudt, 1950: 166	not traced
<i>tricuspis</i>	<i>Cirphis tricuspis</i>	Draudt, 1950: 51	ST
<i>trifurca</i>	<i>Lithacodia trifurca</i>	Berio, 1977: 231	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>trimaculata</i>	<i>Diphterocome biformis trimaculata</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 680	HT, PT
<i>tripuncta</i>	<i>Bryophila tripuncta</i>	Draudt, 1950: 13	ST
<i>tripunctigera</i>	<i>Rhynchina tripunctigera</i>	Berio, 1977: 244	HT
<i>tsinlinga</i>	<i>Trachea tsinlinga</i>	Draudt, 1950: 91	ST
<i>undina</i>	<i>Cirphis undina</i>	Draudt, 1950: 49	ST
<i>unguapicata</i>	<i>Lithacodia unguapicata</i>	Berio, 1977: 232	HT, PT
<i>uniformis</i>	<i>Perigrapha uniformis</i>	Draudt, 1950: 43	LT, PLT
<i>urartua</i>	<i>Brachylomia urartua</i>	Hacker & Kuhna, 1986: 181	PT
<i>ursina</i>	<i>Dasypolia ursina</i>	Hreblay & Ronkay 1995b: 366	PT
<i>vagans</i>	<i>Perigea vagans</i>	Berio, 1977: 224	HT
<i>vargai</i>	<i>Discestra vargai</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 146	PT
<i>variegata</i>	<i>Hyalobole variegata</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 237	PT
<i>variegata</i>	<i>Stenoloba variegata</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 97	HT
<i>versicolora</i>	<i>Sydiva versicolora</i>	Draudt, 1950: 71	ST
<i>vexillifera</i>	<i>Lithacodia vexillifera</i>	Berio, 1977: 233	HT, PT
<i>vicina</i>	<i>Apamea vicina</i>	Heinicke, i. l.	HT, PT
<i>videns</i>	<i>Palpirectia videns</i>	Berio, 1977: 241	HT
<i>violaceogrisea</i>	<i>Toxocampa viciae violaceogrisea</i>	Draudt, 1950: 165	ST
<i>violetta</i>	<i>Cerastis violetta</i>	Boursin, 1955c: 221	HT, PT
<i>viridescens</i>	<i>Stenoloba viridescens</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 108	HT, PT
<i>viridicincta</i>	<i>Daseuplexia viridicincta</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 210	PT
<i>viridis</i>	<i>Pygmeopolia viridis</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 160	PT
<i>vuterioides</i>	<i>Sesamia vuteria vuterioides</i>	Strand, 1915: 101	HT
<i>wenchowensis</i>	<i>Hadulipolia albilinea wenchowensis</i>	Kononenko, 1996: 276	HT
<i>xanthochlora</i>	<i>Hermonassa xanthochlora</i>	Boursin, 1967: 29	HT, PT
<i>xanthopasta</i>	<i>Rhyacia subdecora xanthopasta</i>	Boursin, 1957b: 244	PT
<i>yangtsea</i>	<i>Phyllophila yangtsea</i>	Draudt, 1950: 133	ST
<i>yangtseana</i>	<i>Acronycta yangtseana</i>	Draudt, 1950: 9	ST
<i>yoshimotoi</i>	<i>Agrotis yoshimotoi</i>	Hreblay & Ronkay 1998: 126	PT
<i>yuennana</i>	<i>Allophyes yuennana</i>	Hreblay & Ronkay, 1997: 40	HT
<i>yuennana</i>	<i>Polia yuennana</i>	Draudt, 1950: 27	ST
<i>yuennana</i>	<i>Tympanistes yuennana</i>	Draudt, 1950: 149	ST
<i>yünnanensis</i>	<i>Cucullia santonici yünnanensis</i>	Boursin, 1941: 55	HT
<i>yünnanensis</i>	<i>Sineugrapha rhytidoprocta</i>	Boursin, 1954a: 269	HT, PT
	<i>yünnanensis</i>		
<i>yunnana</i>	<i>Apamea yunnana</i>	Kononenko & Mikkola, 1997: 83	HT
<i>zoltanus</i>	<i>Agrochola zoltanus</i>	Ronkay & Ronkay, 2000: 355	PT
<i>zophodes</i>	<i>Polymixis zophodes</i>	Boursin, 1960: 142	PT

* 'not traced': it is well known that about 50.000 predominantly Chinese Noctuidae specimens – loan material from the Höne collection, including also a number of types- have been destroyed towards the end of world-war II, at the home of Max Draudt in Darmstadt. However, in many cases type material was not yet validly designated at that time and syntypes may still exist. To check this is specialist's work and we are confident that for many of the presently not traceable taxa type material will be rediscovered in the course of revisional works. It is also likely that further type specimens will be discovered among returned (but not well documented) older loan-material in the collections of other museums.

REFERENCES

- Bang-Haas O (1927) Horae Macrolepidopterologicae regionis palaearcticae. 1. Dresden-Blaesewitz, 1: i–xxvii, 1–128, 11 pls
 Benedek B, Ronkay L (2002) Two new species of the Polymixis-Mniotype complex (Lepidoptera, Noctuidae) from Asia. Esperiana 9: 411–419, 598–599
- Behounek G (2005) Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Lacanobia* Billberg, 1820. Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 57: 11–16
- Berio E (1977) Diagnosi di Noctuidae raccolte dal Dr. Höne e dal Dr. Klapperich in Cina. Estratto dagli Annali del Museo Civico di Storia Naturale de Genova, 81: 221–245

- Boursin C (1941) Die *Cucullia*-Arten aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten während der Jahre 1931 bis 1938. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, XXX (Beitrag zur Fauna Sinica). Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 55: 28–84
- Boursin C (1954a) Die "Agrotis"-Arten aus Dr. h. c. H. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica). Bonner zoologische Beiträge 5: 213–309
- Boursin C (1954b) Eine neue paläarktische (und europäische) *Cryphia* Hb. (Bryophila)-Art. Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXV. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 65: 78–85
- Boursin C (1955a) Eine neue südchinesische *Synvaleria* Btl. (*Valeria* Steph.) aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXX. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 66: 47–48
- Boursin C (1955b) Die *Apopestes* Hb.- und *Autophila* Hb.-Arten aus Dr. h. c. Höne's China Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXXI. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 66: 164–171
- Boursin C (1955c) Die "Agrotis"-Arten aus Dr. h. c. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica) III. Die Gattungen *Phalaena* L. (*Naenia* Steph.), *Eurois* Hb., *Anaplectoides* McDunn. und *Cerastis* O. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXXII. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 66: 216–224
- Boursin C (1955d) Die "Agrotis"-Arten aus Dr. h. c. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica) IV. Die Gattungen *Protexarnis* McDunn. und *Spaelotis* B. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXXXIII. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 66: 231–238
- Boursin C (1956a) Eine neue südchinesische *Agrochola* Hb. (*Orthosia* auct.) aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXXXI. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 67: 35–37
- Boursin C (1956b) Über die Gattung *Eupsilia* Hb. nebst Beschreibung einer südchinesischen Art aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXXXII. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 67: 38–41
- Boursin C (1956c) Über die Gattung *Lophotyna* Hps. (Lep. Phal. Zenobiinae). Nebst Beschreibung einer neuen Art aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten und Angaben über *Hydraecia osseola* Stgr. (= *hucherardi* Mab.) Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXXXVII. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 67: 298–301
- Boursin C (1957a) Eine neue *Allophyes* Tams aus Mittelchina. (Aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten). Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", XCIII. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 68: 103–106
- Boursin C (1957b) Nouvelles "Trifinae" d'Afghanistan de l'expédition Klapperich (Lep. Noctuidae) (Diagnoses préliminaires). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 26: 242–250
- Boursin C (1958) Zwei neue Cuculliinae aus Ostasien. Aus Dr. H. Höne's Ausbeuten (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae-Trifinae", XCVI). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 69: 45–48
- Boursin C (1960) Nouvelles "Trifinae" d'Afghanistan de l'expédition Klapperich (3me note) (Lep. Noctuidae) (Diagnoses préliminaires). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 29: 136–152
- Boursin C (1962) Eine neue *Cosmia* Hb. (*Calymnia* auct.) aus dem Balkan und Kleinasien. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 47: 65–69
- Boursin C (1963a) Die Noctuinae-Arten (Agrotinae vulgo sensu) aus Dr. h. c. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica). Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen, 1170: 1–107
- Boursin C (1963b) Die *Isochlora* Stgr.- und *Grumia* Alph.-Arten aus Dr. h. c. H. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica) (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae-Trifinae", 135). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 74: 122–127
- Boursin C (1963c) Description de quinze espèces nouvelles provenant de l'expédition 1962 de M. et Mme. A. Vartian en Perse et en Afghanistan et deux genres nouveaux (Lep. Noctuidae). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 32: 290–305
- Boursin C (1964) Noctuidae Trifinae. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Noctuidae von Nepal. Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung München 8: 3–40
- Boursin C (1965) Eine neue *Tricheurois* Hps. (Hadeninae) aus Tibet. (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae Trifinae", 151). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 76: 118–120
- Boursin C (1967) Die neuen *Hermonassa* Wlk.-Arten aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten (Beiträge zur Kenntnis der Noctuidae Trifinae, 157). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 78: 24–38
- Boursin C (1970) Description de 40 espèces nouvelles de Noctuidae Trifinae paléarctique et de deux genres nouveaux des sous-familles Noctuinae et Amphipyrinae. Entomops, 3: 45–79
- Brandt W (1938) Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Iran. Neue Gattungen, Arten und Formen (Macrolepidoptera). Entomologische Rundschau 55: 497–505
- Dannehl F (1929) Neue Formen und geographische Rassen aus meinen Ausbeuten und Erwerbungen der letzten Jahre. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 19: 97–116
- Draudt M (1933b) Neue Heteroceran des paläartischen Faunengebietes. Entomologische Rundschau 50: 157–160, 167–169, 186–188
- Draudt M (1937a) Neue Agrotiden (=Noctuiden)-Arten und Formen aus den Ausbeuten von Herrn H. Höne, Shanghai. Entomologische Rundschau 54: 373–376, 381–384, 397–401
- Draudt M (1937b) Gross-Schmetterlinge der Erde. Seitz, A. Supplement zu Band III. Noctuae palaearticae. Text & Tafeln, Stuttgart, Alfred Kernen Verlag. 1–332
- Draudt M (1939) Die Gattung *Orthogonica* Fldr. (Lep. Noct) in den Höne-Ausbeuten. Entomologische Rundschau 1939: 397–401
- Draudt M (1950) Beiträge zur Kenntnis der Agrotiden-Fauna Chinas. Aus den Ausbeuten Dr. H. Höne's (Beitrag zur Fauna Sinica). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 40. Jahrgang: 1–174
- Freina J de, Hacker H (1985) Neue Arten und Unterarten der Familie Noctuidae aus Anatolien und Türkisch Kurdistan (Lepidoptera, Noctuidae). Entomofauna 6: 241–261
- Gaal S (1998) *Rhynchnia helgae* sp. n., eine neue Hypeninae (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae) aus China. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 100B: 291–295
- Gyulai P (1989) *Amphipoea chovdica* sp. nov. from Mongolia. Entomofauna 10: 97–104
- Gyulai P, Ronkay L (1990): *Amphipoea szabokyi* sp. nov. from Mongolia. Entomofauna 11: 321–331
- Gyulai P, Ronkay L (2001) The Noctuidae material collected by Peter Gyulai & Adrienne Garai in the Qinghai region, China, in 1999 (Lepidoptera). Esperiana 8: 655–700, 890–895, 900–901

- Hacker H (1985) Drei für die europäische Fauna neue Noctuidenarten aus Griechenland und Spanien, sowie eine neue Unterart von *Euxoa inclusa* Corti, 1931. Neue Entomologische Nachrichten 14: 21–26
- Hacker H (1986a) Erster Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei (Lepidoptera). Atalanta 17: 1–26
- Hacker H (1986b) 2. Beitrag zur Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung neuer Taxa, Erkenntnisse zur Systematik der kleinasiatischen Arten und faunistisch bemerkenswerte Funde aus den Aufsammlungen von de Freina aus den Jahren 1976–1983. Spixiana 9: 25–81
- Hacker H (1986c) Fünfter Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung neuer Taxa und faunistisch bemerkenswerte Funde aus den Aufsammlungen von Wolf und Hacker aus dem Jahr 1985 sowie Ergänzungen zu früheren Arbeiten (Lepidoptera). Atalanta 17: 27–83
- Hacker H (1987a) Siebenter Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung neuer Taxa und bemerkenswerte Funde aus neueren Aufsammlungen (Lepidoptera). Atalanta 18: 121–167
- Hacker H (1987b) *Hadena cappadocia* spec. n. aus der Türkei und ein neues Subgenus der Gattung *Hadena* Schrank 1802 (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae). Atalanta 18: 169–177
- Hacker H (1990) Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera). Neue Entomologische Nachrichten 27: 1–708
- Hacker H (1992) Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 (Lepidoptera) Teil I. Esperiana Bd 3: 243–361
- Hacker H (1993) Systematik und Faunistik der Noctuidae (Lepidoptera) des himalayischen Raumes. Beitrag II. Esperiana 3: 67–214
- Hacker H (1996) Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802. Esperiana Bd 5: 7–696
- Hacker H, Kautt P, Weisz V (1996) Noctuidae gesammelt von Kautt und Weisz im Sommer 1994 in Spiti Valley in Himachal Pradesh. Esperiana 4: 395–417
- Hacker H, Kuhna P (1986) Drei neue Noctuidae-Arten aus der Türkei. Nota lepidopterologica 9: 179–190
- Hacker H, Kuhna P, Groß FJ (1986) 4. Beitrag zur Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibungen neuer Taxa, Erkenntnisse zur Systematik der kleinasiatischen Arten und faunistisch bemerkenswerte Funde aus den Aufsammlungen von Gross und Kuhna aus den Jahren 1968–1984 (Lepidoptera, Noctuidae). Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 76: 79–141
- Hacker H, Pinker R (1986) *Cucullia mixta ronkayi* n. ssp. aus der Osttürkei (Lepidoptera, Noctuidae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 38: 107–109
- Hacker H, Huber K, Kuhna P (1988) Achter Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung von sechs neuen Taxa und Notizen über bemerkenswerte Funde aus neueren Aufsammlungen (Lepidoptera). Atalanta 18: 339–369
- Hacker H, Speidel W (1992) Eine neue *Conisania* Hampson, 1905 aus SW-China (Lepidoptera, Noctuidae). Esperiana 3: 17–18
- Heinicke W (1959) Revision der Gattung *Apamea* Ochs. 1816 (Lep., Noctuidae). 1. Teil. Deutsche Entomologische Zeitschrift N. F. 6: 100–111
- Heydemann F (1938) Zur Morphologie und Anatomie des Genus *Crino* Hbn. (Lep. Noct.). Fortsetzung. Entomologische Rundschau 55: 347–348
- Heydemann F (1942) Die Arten der *Apamea* (*Hydraecia*) *oculea* L. (*nictitans* L.)-Gruppe. 3. Nachtrag. Entomologische Zeitschrift 55: 209–214, 220–224
- Hreblay M (1994) New Taxa of the Tribe Orthosiini, IV. (Lepidoptera, Noctuidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 40: 241–252
- Hreblay M (1996) Neue paläarktische Taxa aus der Gattung *Perigrapha* Lederer, 1857 (Lepidoptera, Noctuidae). Esperiana 4: 65–94
- Hreblay M, Kononenko VS (1999) The Chinese species of the *Diphtherocome pallida* and *D. discrribrunnea* species-groups (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae) in the collection of Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Bonn. Esperiana 7: 669–686
- Hreblay M, Legrain A, Yoshimatsu SI (1996) Beschreibung von vierzehn neuen Arten mit Übersicht der Artengruppe aus dem Komplex *Mythimna* Ochsenheimer, 1816. Festlegung von vierzehn Lectotypen, neue Synonymen und Kombinationen aus der Himalaya Region. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 88: 89–126
- Hreblay M, Legrain A, Yoshimatsu SI (1998) Beschreibung von achtundzwanzig neuen Arten und einer Unterart mit Übersicht der Artengruppe aus dem *Mythimna* Ochsenheimer, 1816-Komplex aus der südostasiatischen Region. Festlegung von vierzehn Lectotypen, zwei Neotypen, neuen Synonymen und Kombinationen (I.). Esperiana 6: 381–432
- Hreblay M, Ronkay L (1995a) New Taxa of the Genus *Himalistra* Hacker & Ronkay, 1993 (Lepidoptera, Noctuidae) Part II. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 41: 47–62
- Hreblay M, Ronkay L (1995b) New species of *Dasypholia* Guenée, 1852 (s. l.) from the Himalayan region (Lepidoptera, Noctuidae, Xylenini). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 41: 349–378
- Hreblay M, Ronkay L (1997) New Noctuidae (Lepidoptera) species from Taiwan and the adjacent areas. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43: 21–83
- Hreblay M, Ronkay L (1998) Noctuidae from Nepal. In: Haruta, T. (ed.): Moths of Nepal, Vol. 5. Tinea 15, Supplement 1: 117–310
- Hreblay M, Ronkay L, Plante J (1998) Contribution to the Noctuidae (Lepidoptera) fauna of Tibet and the adjacent regions (II.). A systematic survey of the Tibetan Noctuidae fauna based on the material of the Schäfer-expedition (1938–1939) and recent expeditions (1993–1997) (Lepidoptera: Noctuidae). Esperiana 6: 69–184
- Hreblay M, Ronkay L (1999) Neue trifide Noctuidae aus dem himalayischen Raum und der südost-asiatischen Region (Lepidoptera: Noctuidae). Esperiana 7: 485–620
- Kobes LWR (1988) A new genus and 17 new species from Sumatra (Lepidoptera: Aganidae [Aganinae], and Noctuidae [Acronictinae, Chloephorinae, Ophiderinae]. Heterocera Sumatrana 2: 79–109
- Kononenko VS (1996) A review of Far Eastern species of the *Euplexia lucipara* complex with description of a new species from China (Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae). The Japan Heterocerists' Journal 191: 262–266
- Kononenko VS (1996) A review of the genus *Hadulipolia* Boursin, 1964 with descriptions of a new species and a new subspecies (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae). Tinea 14: 271–278
- Kononenko VS (1997a) A revision of the *Hoplodrina implacata* species complex (Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae), with description of three new species from China. The Japan Heterocerists' Journal 193: 291–297
- Kononenko VS (1997b) A revision of the genus *Belciades* Kozhanchikov, 1950 (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae)

- with description of three new species from China, Laos and Thailand. *Tinea* 15: 106–118
- Kononenko VS (1998) New or little known species of the Noctuidae from China. *The Japan Heterocerists' Journal* 198: 383–390
- Kononenko VS (1999) Three new species of the genus *Acrapex* Hampson, 1894 (Lepidoptera, Noctuidae) from China and Thailand. *The Japan Heterocerists' Journal* 206: 112–115
- Kononenko VS (2000) A revision of the *Maliattha vialis* species-group (Lepidoptera, Noctuidae, Acontiinae) with description of four new species from China. *Insecta Koreana* 17: 39–50
- Kononenko VS (2001) Revisional notes on the Palaearctic species of the genus *Atrachea* Warren (Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae), with descriptions of two new species from China. *Insecta Koreana* 18: 51–68
- Kononenko VS (2001) Two new genera and four new species of the Noctuidae (Lepidoptera) from China. *The Japan Heterocerists' Journal* 216: 299–306
- Kononenko VS (2004) Description of two new species of the genus *Tambana* Moore, 1882 from China (Lepidoptera, Noctuidae, Pantheinae). *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins Frankfurt am Main* 29: 77–83
- Kononenko VS (2005) Two new species of the genus *Athetis* Hübner, [1821] 1816 from Taiwan (Lepidoptera: Noctuidae: Hadenniae s. l.). *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins Frankfurt am Main* 30: 15–19
- Kononenko VS (2005) Two new species of *Athetis lineosa* (Moore, 1881) species-group from Taiwan and China (Lepidoptera: Noctuidae, Hadenniae s. l.). *Entomologische Zeitschrift* 115: 51–54
- Kononenko VS (2005) Three new species of *Athetis* Hübner, [1821] 1816 (Lepidoptera: Noctuidae, Hadenniae s.l.) from China. *Entomologische Zeitschrift* 115: 201–204
- Kononenko VS (2006) *Apamea permixta*, sp. n., from China – the putative sister species of *A. commixta* (Butler) (Lepidoptera, Noctuidae: Xyleninae: Apameini). *Zootaxa* 1371: 37–43
- Kononenko VS, Fibiger M (2008) A new subgenus and three new species of catocaline noctuids from China (Lepidoptera, Noctuidae: Catocalinae). *Zootaxa* 1876: 19–28
- Kononenko VS, Han H (2008) Two new *Acronicta* Ochsenheimer, 1816 from China and Russia (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae). *Zootaxa* 1910: 45–52
- Kononenko VS, Mikkola K (1997) *Apamea yunnana* (Lepidoptera, Noctuidae) from North Yunnan, China. *Entomologica Fennica* 8: 83–85
- Kononenko VS, Ronkay L (1998) Description of a new species of *Xylena* Ochsenheimer, 1816 (Lepidoptera, Noctuidae) from the Far East, with notes on distribution of little-known species. *The Japan Heterocerists' Journal* 197: 360–366
- Kononenko VS, Ronkay L (2000) A revision of the genus *Stenoloba* Staudinger, 1892 (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae) with description of 24 new species and 4 new subspecies from East Asia. Part I. *Insecta Koreana* 17: 137–174
- Kononenko VS, Ronkay L (2001) A revision of the genus *Stenoloba* Staudinger, 1892 (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae) with description of 24 new species and 4 new subspecies from East Asia. Part II. *Insecta Koreana* 18: 95–121
- Kononenko VS, Ronkay L (2001a) A Revision of the Genus *Stenoloba* Staudinger (Lepidoptera, Noctuidae, Bryophilinae) with description of 15 new species and 3 new subspecies from East Asia (II). *Insecta Koreana* 18: 95–121
- Kononenko VS, Schmitz B (2004) A new species of the *Xestia* Hübner, 1818 from Tuva, Southern Siberia (Lepidoptera: Noctuidae, Noctuinae). *Entomologische Zeitschrift* 114: 247–248
- Kononenko VS, Speidel W (1999) A remarkable undescribed species of the genus *Sinna* Walker, 1865 (Noctuidae, Chloephorinae) from China. *The Japan Heterocerists' Journal* 206: 97–99
- Kuhna P, Schmitz B (1997) Eine neue Art der Gattung *Valeria* aus der Süd-Türkei (Lepidoptera: Noctuidae). *Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereines in Wuppertal* 50: 94–99
- Lödl M (1998) *Rhynchina claudiae* sp. n., eine neue Hypeninae aus China (Lepidoptera: Noctuidae). *Quadrifina* 1: 103–107
- Lödl M, Gaal S (1998) *Rhynchina michaelhaeupli* sp. n., a new Hypeninae from China (Lepidoptera: Noctuidae). *Quadrifina* 1: 231–236
- Mayerl B (1998) Drei neue Arten der Gattung *Rhynchina* Guénée, 1854 aus China (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). *Quadrifina* 1: 93–101
- Oberthür C (1887) Descriptions de Lépidoptères algériens nouveaux (2e partie). *Annales de la Société entomologique de France* (série 6) 7 (Bulletin): lvii–lix
- Pinker R (1965) Interessante und neue Funde und Erkenntnisse für die Lepidopterenfauna der Kanaren III. *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft* 50 (79): 153–167
- Pinker R (1968) Interessante und neue Funde und Erkenntnisse für die Lepidopterenfauna der Kanaren IV. *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft* 53 (79): 65–93
- Pinker R (1974) Zwei neue Noctuen aus Kleinasien (Lep., Noctuidae). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen* 24: 111
- Plante J (1993) Un *Pseudaleitia* Franclemont nouveau, et un *Aleitia* Hübner du groupe placida (Lép. Noctuidae Hadenniae). *Alexanor* 18: 93–97
- Rambur JP (1833) Suite du catalogue des Lépidoptères de l'île de Corse. *Ann. de la Société entomologique de France* 2: 5–59
- Ronkay L, Varga Z (1984) Neue Arten und Unterarten aus der Gattung *Ammoconia* Lederer, 1857 (Lepidoptera: Noctuidae). *Acta zoologica Hungarica* 30: 481–491
- Ronkay L (1986) Taxonomic studies on the genus *Autophila* Hübner, 1823. I. *Acta zoologica Hungarica* 32: 141–159
- Ronkay L (1989) Taxonomic studies on the genus *Autophila* Hübner, 1823 (Lepidoptera, Noctuidae). II. *Acta zoologica Hungarica* 35: 111–141
- Ronkay L, Varga Z (1997) New taxa of the genera *Auchmis* Hübner, [1821] and *Nekrasovia* Ronkay et Varga, 1993 (Lepidoptera, Noctuidae). *Acta Zoologica Academicae Scientiarum Hungaricarum* 43: 149–161
- Ronkay L, Varga Z, Hreblay M (1998) Twenty two new species and six new subspecies of Noctuidae from Turkmenistan and adjacent regions (Lepidoptera). *Acta Zoologica Academicae Scientiarum Hungaricarum* 44: 205–281
- Ronkay L, Varga Z (1999) Revision of the genus *Eugnorisma* Boursin, 1946, Part V. New genera and species of the *Eugnorisma* genus group from Pakistan and China (Lepidoptera, Noctuidae). *Acta Zoologica Academicae Scientiarum Hungaricarum* 45: 345–373
- Ronkay L (2000) Revision of the genus *Lophoterges* Hampson (s. l.) (Lepidoptera: Noctuidae, Cuculliinae). Part. I. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 92: 113–213
- Ronkay G, Ronkay L (2000) New Agrochola Huebner, 1821 and Owadaglaea Hacker et Ronkay, 1996 species from Central Asia and Indochina (Lepidoptera, Noctuidae, Xylenini). *Acta Zoologica Academicae Scientiarum Hungaricarum* 46: 351–382
- Speidel W, Kononenko VS (1998) A review of the subfamilies Pantheinae and Acronictinae from North Vietnam with description of new species of *Tambana* Moore, 1882 and *Anacronicta* Warren, 1909 (Lepidoptera, Noctuidae). *Esperiana* 6: 547–566

- Strand E (1915) Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Agyptischen Sudan. Archiv für Naturgeschichte 80: 95–112
- Tykac J (1943) *Hadena texturata* Alph. ssp. *silbernageli* (nec. ab.). Casopis 40: 61
- Varga Z, Ronkay L (1987) Revision of the genus *Eugnorisma* Boursin, 1946 (Lepidoptera, Noctuidae). Acta zoologica Hungarica 33: 187–262
- Varga Z, Ronkay L (1989) Taxonomical notes on the genus *Victrix* Staudinger, 1879 (Lepidoptera: Noctuidae). I. The description of a new subgenus, two new species and a new subspecies. Nota lepidopterologica 12: 65–82
- Varga Z, Ronkay L, Hacker H (1990) Revision of the genus *Eugnorisma* Boursin, 1946, Part II. Taxonomic news, biogeographic and phylogenetic considerations with description of two new genera (Lepidoptera: Noctuidae). Acta zoologica Hungarica 36 (3/4): 331–360
- Varga Z, Ronkay L (1994) Additional notes with description of a new species and redescription of two misidentified species (Lepidoptera, Noctuidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 40: 87–97
- Yoshimatsu SI, Hreblay M (1998) Three new species of the genus *Mythimna* (Lepidoptera, Noctuidae) from China. Transaction of the Lepidopterological Society of Japan 49: 9–15
- Zolotuhin VV, Witt, TJ (2000) The Camptolominae of Vietnam and adjacent territories (Lepidoptera, Noctuidae). Entomofauna, Supplement 11: 1–12

